



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016


SALUD DE TLAXCALA
Dirección de Administración
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

OF/RM/01109/07/2015

Asunto: Dictamen Económico

Santa Ana Chiautempan, julio 17 del 2015

C. JORGE CAPIZ JASSO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y
ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
P R E S E N T E.



Por este conducto envío a usted el Dictamen Económico correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. GET-LPN-042/2015, referente la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el O.P.D. Salud de Tlaxcala, misma información ya fue enviada vía correo electrónico.

Así mismo, informo a usted que las siguientes partidas quedan desiertas:

Anexo 1 partida 3

Anexo 1 A partidas (2,5,11,14,18,21,23,24,27,28,31,32,34,35,36,40,42,43 y 47 la partida 33 no se acepta por restricciones presupuestales).

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. JOEL TRINIDAD ORDOÑEZ CARRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

Anexo:

❖ Dictamen Económico Licitación No. GET-LPN-042/2015

Copias:


Lic. Ubaldo Velasco Hernández.- Oficial Mayor de Gobierno Del Estado.- Para su Superior Conocimiento.

C.P. Luz María Portillo García.- Contralora Interna de OPD Salud de Tlaxcala. Mismo Fin.

Dr. Joel Romero Dúran- Jefe del Departamento de Hospitales. Mismo Fin.

Ing. Iram Abif Rojas Huerta.- Coordinador de SINEHIAS.- Mismo Fin.

EHH/Mtdm/hjt



Ignacio Picazo Nte. No. 25
Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800
Teléfonos: (246) 46 2 10 60, ext. 8048, 8028

DICTAMEN ECONÓMICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-042/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

			EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		INFUSOMED, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.						
PROVEEDOR:				CV									
A R T I C U L O	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	OBSERVACIONES
ANEXO 1													
1	BASCULA DE COCINA ESPECIFICACIONES 1.-CAPACIDAD DE 5KG/10LB/160oz 2.-DIVISION MINIMA 1g/0.002lb/0.05oz 3.-DISPLAY (CUARZO LIQUIDO) 4.-PANTALLA LUMINADA (INCLUIDO) 5.-CORRIENTE ELECTRICA 110V/60hz (220v/50hz opcional) 6.-CONECTOR SERIAL RS-232 7.-BATERIA RECARGABLE INCLUIDA CON DURACION DE 100 HORAS 8.-TARA MAXIMA 5kg/10lb 9.-PLATO 20CM X 24 CM (7.8X9.4") MARCA:TORREY MODELO: L-EO-5/10 PROCEDENCIA: NACIONAL	PIEZA	11										SE ACEPTA
2	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL CARACTERISTICAS: 1.-CONSTRUCCION MESA DE TRABAJO Y LATERALES EN ACERO INOXIDABLE, EXTERIOR EN ACERO LAMINADO CON ACABADO PINTURA EPOXICA, ILUMINACION EN LA ZONA DE TRABAJO, PUERTOS PARA PRUEBA PAO, VARIADOR DE VELOCIDAD. 2.-FLUIDO DE AIRE HORIZONTAL, VELOCIDAD 100 /PES MINUTO 3.-MOTO-VENTILADOR MONOFASICO, 110 VOLTS 60 CICLOS, DE BAJO NIVEL DE RUIDO 4.-FILTROS ABSOLUTOS HEPA VECFLOW CON EFICIENCIA 99.99% o 99.999% (opcional) según PRUEBA DOP, PREFILTRO DE FIBRA SINTETICA 5.-VIBRACION OSCILACION MAXIMA DE 0.003 PULGADAS 6.-NIVEL DE RUIDO 80 DECIBELS EN LA ESCALA DE C. INCLUYE: BASE DE TRANSPORTACIÓN CON RODAJAS, PANEL DE ILUMINACION, MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE CONTACTO AUXILIAR LUZ UV, ESPITA PARA AGUA O GAS, MICROPROCESADOR, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACTACION MARCA: VECO MODELO: GHFL-A12 PROCEDENCIA: NACIONAL	PIEZA	1										SE ACEPTA

A



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-042/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DICTAMEN ECONÓMICO

A R T I D		PROVEEDOR:	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.				INUSOMED, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.				
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	OBSERVACIONES
A) DEFINICIÓN: EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES NEONATALES QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA, CON PANTALLA QUE MUESTRE GRÁFICAMENTE, DATOS NUMÉRICOS, Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. SE INCLUYE PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS BASADOS EN AJUSTE DE PESO DE PACIENTE DE 0.25 KG. MANUAL 1 PAG. 1-2; CATALOGO 1 PAG. 1.													
1.- CONTROLES: MANUAL 1 PAG. 1-5; CATALOGO 1 PAG. 2.													
1.1.- FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN). LÍMITE INFERIOR 0.2. LÍMITE SUPERIOR 160. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 2.													
1.2.- PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O). LÍMITE INFERIOR 1. LÍMITE SUPERIOR 96. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3.													
1.3.- FRECUENCIA RESPIRATORIA (PPM). LÍMITE INFERIOR 3. LÍMITE SUPERIOR 130. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 2.													
1.4.- TIEMPO INSPIRATORIO (SEG). LÍMITE INFERIOR 0.1. LÍMITE SUPERIOR 15. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3.													
1.5.- PÍOZ %. LÍMITE INFERIOR 21. LÍMITE SUPERIOR 100. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 2.													
1.6.- RESPIRACIÓN MANUAL. SI. MANUAL 1 PAG. 4-34; CATALOGO 1 PAG. 4.													
1.7.- PREP/CAP. CAMPO. LÍMITE INFERIOR 1. LÍMITE SUPERIOR 50. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3.													
1.8.- PRESIÓN SOPORTE (PPSU). CAMPO. LÍMITE INFERIOR 0. LÍMITE SUPERIOR 60. SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 DE LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.													
1.9.- S.A. DE C.V. DE LA JUNTA DE ACABACIONES. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3.													
1.10.- BIAS FLOW O FLUJO BASE O CONTINUO. LÍMITE INFERIOR 3. LÍMITE SUPERIOR 30. MANUAL 1 PAG. 1-13, 11-5.													
1.10.- MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR PRESIÓN Y POR FLUJO. AJUSTE DE LA PÁMPA DE PRESIÓN O RES TIME O RETARDO INSPIRATORIO O PÁMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. MANUAL 1 PAG. 11-5; CATALOGO 1 PAG. 3.													
2.- MODOS DE VENTILACIÓN: MANUAL 1 PAG. 8-3; CATALOGO 1 PAG. 2.													
2.1.- VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA (A/C) POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN. MANUAL 1 PAG. 8-4, 8-6; CATALOGO 1 PAG. 2.													
2.2.- VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN. MANUAL 1 PAG. 8-10, 8-12; CAT. 1 PAG. 2.													
2.3.- PRESIÓN SOPORTE (PPSU). MANUAL 1 PAG. 8-16; CATALOGO 1 PAG. 2.													
2.4.- CAP/O E SPORTANEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. MANUAL 1 PAG. 8-16; CATALOGO 1 PAG. 2.													
2.5.- REPARO EN CASO DE ALARMA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO. POR VOLUMEN O PRESIÓN. MANUAL 1 PAG. 10-10; CAT. 1 PAG. 2.													
2.6.- CON VOLUMEN GARANTIZADO O LÍMITE DE VOLUMEN. CAPACIDAD DE CONTRA CON VENTILACIÓN NO INVASIVA. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN. MANUAL 1 PAG. 8-18; CATALOGO 1 PAG. 2.													
3.- PARÁMETROS MONITORIZADOS: MANUAL 1 PAG. 2-12; CATALOGO 1 PAG. 6.													
3.1.- PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. MANUAL 1 PAG. 1-13, 1-14, 2-15.													
3.2.- PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. MANUAL 1 PAG. 1-11, 2-17.													
3.3.- PEEP MANUAL 1 PAG. 1-10, 2-17.													
3.4.- FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA. MANUAL 1 PAG. 1-9, 2-15; CATALOGO 1 PAG. 6.													
3.5.- VOLUMEN MINUTO. MANUAL 1 PAG. 1-12, 2-17; CATALOGO 1 PAG. 6.													
3.6.- TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. MANUAL 1 PAG. 1-9, 2-15.													
3.7.- RELACIÓN I:E. MANUAL 1 PAG. 1-9, 2-15.													
3.8.- VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO. MANUAL 1 PAG. 1-12, 2-15; CATALOGO 1 PAG. 6.													
3.9.- PÍOZ. MANUAL 1 PAG. 1-9, 2-17; CATALOGO 1 PAG. 6.													
3.11.- INDICAR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. MANUAL 1 PAG. 1-5, 6-4.													
3.12.- INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN O COMPLIANCE. CÁLCULO DE RESISTENCIA. MANUAL 1 PAG. 4-38, 7-2, 12-14; CATALOGO 1 PAG. 4.													
3.13.- PARÁMETROS MONITORIZADOS: DESPLIEGUE DE LAS TRES CURVAS DE VENTILACIÓN: A) VOLUMEN – TIEMPO. B) FLUJO – TIEMPO. C) PRESIÓN – TIEMPO. MANUAL 1 PAG. 2-15, 4-27; CATALOGO 1 PAG. 6. – 9-14.													
3.16.- DESPLIEGUE DE TRES EJECS O LOOPS: PRESIÓN-VOLUMEN (P-V), FLUJO-VOLUMEN (F-V) Y PRESIÓN-FLUJO (P-F). MANUAL 1 PAG. 1-9, 1-10, 4-28; CATALOGO 1 PAG. 4.													
3.17.- CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y/O TENDENCIAS DE POR LO MENOS 500 HORAS. MANUAL 1 PAG. 4-26; CAT. 1 PAG. 7.													
3.18.- PORCENTAJE DE FUGAS. MEDICIÓN DE AUTOREP O PEEP TOTAL. CÁLCULO DE ÍNDICE P.O.I O P.I.O. MANUAL 1 PAG. 4-16; CATALOGO 1 PAG. 6.													
									</				

DICTAMEN ECONÓMICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-1PN-042/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

A R T I D		PROVEEDOR:	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.				INFUSOMED, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.		OBSERVACIONES		
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO			
ADICIONAMENTE A LO SOLICITADO SE OFERTA: 4.- ALARMAS: MANUAL 1 PAG. 4-1, 6-5; CATALOGO 1 PAG. 4. 4.1.- AUDIBLES Y VISUALES Y PRIORIZADOS EN TRES NIVELES, CON FUNCION DE AUTO LIMITE DE ALARMA, MANUAL 1 PAG. 6-2; CAT. 1 PAG. 4. 4.2.- PRESION INSPIRATORIA ALTA Y BAJA, MANUAL 1 PAG. 6-10; CATALOGO 1 PAG. 4. 4.3.- FIEP BAJO Y DESCONEXION DEL PACIENTE, MANUAL 1 PAG. 6-9; CATALOGO 1 PAG. 4. 4.4.- APNEA, MANUAL 1 PAG. 6-5; CATALOGO 1 PAG. 4. 4.5.- VOLUMEN MINUTO BAJO, MANUAL 1 PAG. 6-13; CATALOGO 1 PAG. 4. 4.6.- FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA, MANUAL 1 PAG. 6-8; CATALOGO 1 PAG. 4. 4.7.- FIO2 ALTA Y BAJA, MANUAL 1 PAG. 6-8; CATALOGO 1 PAG. 4. 4.8.- BAJA PRESION DE SUMINISTRO DE GASES, MANUAL 1 PAG. 6-10. 4.9.- FALLA ALIMENTACION ELECTRICA, MANUAL 1 PAG. 2-12, 6-14. 4.10.- BATERIA BAJA O INDICADOR, MANUAL 1 PAG. 6-5. 4.11.- VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DE VENTILADOR O FALLA DE CICLO MANUAL 1 PAG. 6-8. 5.- GENERALES: MANUAL 1 PAG. 2-3; CATALOGO 1 PAG. 1. 5.1.- MEZCLADOR DE AIRE: OXIGENO INTERNO, MANUAL 1 PAG. 11-8. 5.2.- ANALIZADOR DE FIO2 INTERNO O INTERGRADO, MANUAL 1 PAG. 8-27; CATALOGO 1 PAG. 1, 6. 5.3.- SENSOR DE FIJO REUSABLE, MANUAL 1 PAG. 2-2, 7-13. 5.4.- NEBULIZADOR SINCRONICO O NEBULIZADOR ULTRASONICO O ELECTRICO MEDIANTE MICRO NEBULIZACION, PARTICULA NO MAYOR A TRES MICRAS, MANUAL 1 PAG. 3-9; CATALOGO 1 PAG. 7. 5.5.- PANTALLA A COLOR DE 17" (30.48 CM), MANUAL 1 PAG. 2-6; CATALOGO 1 PAG. 6. 5.6.- TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL, QUE SOPORTE PACIENTES DESDE 0.5 KG Y HASTA 200 KG AL MENOS, MANUAL 1 PAG. 2-16, 2-19. 5.7.- PERILLA O PERILLAS SELECTORAS PARA EL AJUSTE DE VALORES CON SISTEMA DE SEGURIDAD POR PASOS, MANUAL 1 PAG. 2-12; CATALOGO 1 PAG. 1. 6.- ACCESORIOS INCLUIDOS: 6.1.- BASE RODANTE CON CUATRO RUEDAS CON SETENA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS PARA EL EQUIPO, MANUAL 1 PAG. 2-2; CATALOGO 1 PAG. 1. 6.2.- BATERIA INTERNA DE RESERVA CON DURACION DE 120 MIN., SEGUN RESPUESTA A LA PREGUNTA 1 DE LA EMPRESA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE CV DE LA JUNTA DE ACABACIONES, MANUAL 1 PAG. 11-4; CATALOGO 1 PAG. 8. 6.3.- MANGUERAS DE ALTA PRESION CODIFICADAS PARA OXIGENO Y PARA AIRE, CATALOGO 4 PAG. 9. 6.4.- REGULADORES DE PRESION INTERIORS PARA EL SUMINISTRO DE GASES, MANUAL 1 PAG. 5-8, 8-25. 6.5.- UN CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE, CATALOGO 3 PAG. 2. 6.6.- CAPACIDAD A FUTURO DE INCLUIR HUMIDIFICADOR CON CAMARA DE HUMIDIFICACION, MANUAL 1 PAG. 3-18; CATALOGO 2 PAG.1. MARCA: GE DATTECH-MEDICA. MODELO:ENSTRON CRESTATION PROCEDENCIA: EUA													
SUBTOTAL						\$ -	\$ -	\$ 2,719,800.00	\$ 2,719,800.00	\$ 902,000.00	\$ 3,689,000.00	\$ -	
IVA						\$ -	\$ -	\$ 435,168.00	\$ 435,168.00	\$ -	\$ 377,280.00	\$ -	
MONTO OFERTADO						\$ -	\$ -	\$ 3,154,968.00	\$ 3,154,968.00	\$ 4,355,280.00	\$ -		
MONTO ACEPTADO						\$ -	\$ -	\$ 3,154,968.00	\$ 3,154,968.00	\$ -	\$ -		



SE ACEPTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-042/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

		PROVEEDOR:	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.				INFUSIONED, S.A. DE C.V.				PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.				
A R T I D O	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	OBSERVACIONES		

ANEXO 1 A

1	BLOQUE 1 UBR SAN PABLO ARETATTLAN BA-400 MESA TRATAMIENTO MCA REQUENA FABRICADA EN MADERA NATURAL ESTUFADA Y DESPLEGADA CON BARNIZ AL NATURAL, MEDIDAS 61X185.980 CM CON COLCHON FORADO CON VINIL MEDIDAS 5 A 7 CMS ESPESOR MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MÉXICO	PIEZA	5		\$ -	\$ -					\$ 25,260.00	\$ 129,550.00	\$ 129,550.00	SE ACEPTA
3	BICICLETA TERAPIUTICA MCA NTERFERENCIALES MOD EM-BC-TR ESTÁNDAR CON GRADUACIÓN DE RESISTENCIA Y VELOCIMETRO DE 50 A 60 KM POR HORA CON RIN 15", CON EL MANUBRIO Y EL ASIENTO QUE SEA DE ALTURA Y POSICIÓN AJUSTABLE, CONSTRUIDA EN TUBOS RECTANGULARES DE ACERO DE GRUESO CALIBRE Y RUEDA DE FRICCIÓN DE ACERO BIEN BALANCEADA. MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: EM-BC-TR PROCEDENCIA: MÉXICO	PIEZA	1	\$ 6,449.00	\$ 6,449.00	\$ 6,449.00		\$ -			\$ -			SE ACEPTA
4	BOLICHE JUMBO: UTIL EN LA COORDINACIÓN OJO-MANO SU TAMAÑO LO HACE FUNCIONAL PARA EJERCICIOS DE PSICOMOTRICIDAD GRUESA, RECONOCIMIENTO DE COLORES Y FORMAS. MARCA: SIN MARCA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MÉXICO	PIEZA	1		\$ -	\$ -		\$ -			\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	SE ACEPTA
6	BX-BIOSTEP ERGOMETRO SEMI RECURRENTE MCA BIODEX MOD BIOSTEP 2, POTENCIA DE MÁS DE 600 WATTS PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE USUARIOS, RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO, FÁCIL DE USAR, MOVIMIENTO ALTERNIO DE BRAZOS Y PIERNAS 1:1, MANEJABLES AJUSTABLE, MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA, PANTALLA GRANDE Y FÁCIL DE USAR DE INICIO RÁPIDO, LECTURAS DE RITMO CARDÍACO, RPM, WATTS, CALORÍAS, METS, DISTANCIA Y TOTAL DE PASOS, CHAROLA UTILITARIA GRANDE, PROPORCIONA UN LUGAR PARA ALMACENAR BOTELLAS DE AGUA Y PERMITE LA LECTURA MANOS A LIBRES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 137 CM DE LARGO X 71 ANCHO X 113 CM DE PROFUNDO, RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO RANGO DE TRABAJO: HASTA 600 WATTS (120 RPM), MONITOREO DEL RITMO CARDÍACO, TELEMETRÍA POLAR MEDIANTE EMPUÑADURA DE CONTACTO, (TELEMETRÍA COMPATIBLE), LECTURAS: TIEMPO, RPM, VAMOS, CALORÍAS, METS, RITMO CARDÍACO, DISTANCIA Y EL TOTAL DE PASOS, PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: 227 KG, PESO D EL EQUIPO: 92 KG, POTENCIA: AUTO PROPULSADA, SIN NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A TASAS DE TRABAJO DE MS DE 30 WATTS Y 50 RPM, SE SUMINISTRA ADAPTADOR PARA: "ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CARGA DE LA BATERÍA" DURANTE SU USO POR DEBAJO DE 30 WATTS Y 50 RPM, LA BATERÍA SE RECARGA AUTOMÁTICAMENTE EN EL RITMO, "DE TRABAJO DE MS DE 30 WATTS Y 50 RPM"; CERTIFICACIONES: ETL PARA UL60601-1 Y CAN / CSA C22.2 NO. 601-1-M90, CE DE CONFORMIDAD A "NORMA EN 60601-1, EMC CUMPLIMIENTO CON LA NORMA " EN 60601-1-2. MARCA: BIODEX MODELO: BX-BIOSTEP PROCEDENCIA: CANADA	PIEZA	1	\$ 94,319.92	\$ 94,319.92	\$ 94,319.92		\$ -			\$ -			SE ACEPTA
7	BX-UBC ERGOMETRO ISOCINETICO MCA BIODEX MOD BX-UBC ERGOMETRO, CICLOERGOMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES, AUTO ALIMENTADO, RETROPEDALEO INSTANTÁNEO, HASTA 600 WATTS DE POTENCIA, RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO, MONITOREO DE RITMO CARDÍACO, TELEMETRÍA COMPATIBLE, PANEL DE CONTROL DE INICIO RÁPIDO, FÁCIL DE USAR CON BOTONES GRANDES, ERGONÓMICAMENTE AJUSTADO PARA PACIENTES DE 137CM A 208CM DE ESTATURA Y HASTA 227 KG DE PESO, ASIENTO REMOVIBLE PARA ACCESO DE SILLA DE RUEDAS, CONTURCIÓN DE ASIENTO Y LAS ASERBAS QUE AGREGAN MAYOR SEGURIDAD, EN ESPECIAL PARA PACIENTES CON PROBLEMAS DE BALANCE O PARÁLISIS, MANEJABLES EZ-GRIP, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DIMENSIONES: 157 CM DE LARGO X 74 CM DE ANCHO X 183 CM DE ALTO, ALTURA AJUSTABLE DEL EJE DE LAS MANIVELAS DE 94 A 147 CM, RESISTENCIA ISOCINETICA (CONTROL DE VELOCIDAD): AJUSTE DE 15 VELOCIDADES (EN INCREMENTOS DE 5 7/5EG) RANGO DE TRABAJO: HASTA 600 WATTS (120 RPM), RANGO DE CONTROL DE VELOCIDAD: DE 50 A 120 7/5EG, LECTURAS: TIEMPO, RPM, WATTS, CALORÍAS, METS, RITMO CARDÍACO, TRABAJO TOTAL, CICLOS TOTALES, COMPATIBLE CON TELEMETRÍA DE RITMO CARDÍACO, COMUNICACIÓN: RS232, PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: 227 KG, PESO: 105 KG, POTENCIA: AUTO PROPULSADA, SIN NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, A TASAS DE TRABAJO DE MÁS DE 30 WATTS Y 50 RPM, SE SUMINISTRA ADAPTADOR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CARGA DE LA BATERÍA DURANTE SU USO POR DEBAJO DE 30 WATTS Y 50 RPM, LA BATERÍA SE RECARGA AUTOMÁTICAMENTE EN EL RITMO DE TRABAJO DE MÁS DE 30 WATTS Y 50 RPM, CERTIFICACIONES: ETL PARA UL60601-1 Y CAN / CSA C22.2 NO.601-1-M90, CE DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN60601-1, EMC CUMPLIMIENTO CON LA NORMA EN 60601-1-2. MARCA: BIODEX MODELO: BX-UBC PROCEDENCIA: CANADA	PIEZA	1	\$ 86,194.60	\$ 86,194.60	\$ 86,194.60		\$ -			\$ -			SE ACEPTA

4 / 9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-042/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

A R T I D O		PROVEEDOR:		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			INFUSOMED, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.		OBSERVACIONES		
A		DESCRIPCION TECNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO			
8		C-2402 COMPRESOR CALIENTE CON 12 COMPRESAS. CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO TOTAL DE FIBRA DE VIDRIO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y LA PÉRDIDA DE CALOR. - MANTENIMIENTO SENCILLO QUE NO REQUIERE DE INSTALACIONES DE PLUMBERÍA. - VALVULA DE DRENAJO DE FÁCIL ABERTURA PARA UN RÁPIDO DESALOJO DEL AGUA. - CONTROL TERMOSTÁTICO DE TEMPERATURA, QUE MANTIENE LAS COMPRESAS A UNA TEMPERATURA DE 71° C Y 74° C. IDEAL PARA OBTENER UN MÁXIMO BENEFICIO TERAPÉUTICO. - REJILLA INTERNA REMOVIBLE PARA COLOCAR LAS COMPRESAS. -CON LUZ PILOTO PARA INDICAR QUE ESTÁ EN OPERACIÓN. - CAPACIDAD PARA 12 COMPRESAS TAMAÑO ESTÁNDAR CON RUEDAS DE HULE DE 7.62 CM PARA UN FÁCIL DESPLAZAMIENTO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTS / 60 HZ. - PESO: 45 KG. - DIMENSIONES: 84 ALTO X 39 ANCH. 69 LARGO CMS + 2%.- ESTÁNDARES: FDA, UL, CSA, ISO 13485 INCLUYE - 12 COMPRESAS HÍMEDO-CALIENTE C-1006 TAMAÑO ESTÁNDAR - MANUAL DE OPERACIÓN. MARCA: DIO CHATTANOOGA MODELO: C-2402 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	1	\$ 16,283.50	\$ 16,283.50	\$ 16,283.50		\$ -		\$ 75,384.00	\$ 75,384.00	SE ACEPTA
9		C-2776 ULTRASONIDO MCA CHATTANOOGA MOD INTELECT MOBILE. POSEE FRECUENCIAS DE 1MHZ PARA TRATAMIENTOS PROFUNDOS Y 3 MHZ PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. CICLOS PULSÁTILES AJUSTABLES DE 10% A CONTINUO 100% (10%, 20%, 50% Y 100%). LAS SALIDAS DEL CICLO PULSÁTIL TIENEN UNA VARIABILIDAD DE 6 HZ, 48 HZ O 100 HZ. RADIO DE TRANSMISIÓN NO UNIFORME (BNB) 5.1 MÁXIMO ÁREA EFECTIVA DE RADICIÓN (ERA) DE ACUERDO AL TAMAÑO DE CABEZAL. TRANSDUCTORES INTERCAMBIABLES MEDIANTE ELECTRONIC SIGNATURE AISLADOS PARA SER UTILIZADOS EN TÉCNICAS DE INMERSIÓN, TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO DISEÑADOS ERGONOMICAMENTE EN VARIOS TAMAÑOS (1 CM2 OPCIONAL, 5 CM2, Y 10 CM2 OPCIONAL) QUE CUENTAN CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. TODOS LOS CABEZALES SON INTERCAMBIABLES DUELO A ELECTRONIC SIGNATURE QUE SE ENCUENTRA EN TODOS LOS APPLICADORES. CARACTERÍSTICA DE CALENTAMIENTO DE CABEZAL Y CONTROL DE CONTACTO CABEZAL. CON RETROALIMENTACIÓN VISUAL Y AUDITIVA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 120- 240 V, 50-60HZ. PESO: 2.3KG. DIMENSIONES APROX: 33 X 29 X16 CM. PROFUNDO X ANCHOX ALTO) RELOJ DE 0 A 99 MINUTOS. CLASE DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: CLASE I, TIPO B. PRUEBAS DE SEGURIDAD: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-3 MARCA: DIO CHATTANOOGA MODELO: C-2776 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	2	\$ 13,395.50	\$ 26,773.00	\$ 26,773.00		\$ -		\$ -	\$ -	SE ACEPTA
10		COLCHON PARA TERAPIA CON BASE DE MADERA MEDIDAS 213CMS LARGOX152 C. DE ANCHO POR 51CMS ALTURA CON COLCHON DE 10CMS DE ESPESOR MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	5		\$ -	\$ -		\$ -		\$ 9,285.00	\$ 46,425.00	SE ACEPTA
12		COLCHONETA PARA TERAPIA CON BASE DE MADERA MEDIDAS 213CMS LARGO X 1.52CMS DE ANCHO POR 51CMS ALTURA CON COLCHON FABRICADO CON ESPUMA. MATERIAL RESISTENTE QUE PROPORCIONA SOPORTE, CALOR, SUAVIDAD Y ABSORCION. REPELENTE AL AGUA, NO PERMITE QUE PENETRE SU ESTRUCTURA. MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	1		\$ -	\$ -		\$ -		\$ 9,285.00	\$ 9,285.00	SE ACEPTA
13		COLCHONETA TAPETE DE TEXTURAS. APOYO DIDACTICO QUE PERMITE A LOS NIÑOS EL APRENDIZAJE Y A LA IDENTIFICACION DE LAS DIFERENTES TEXTURAS, ESTIMULANDO ASI EL SENTIDO DEL TACTO, LA VISTA Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. TAMAÑO APROX. 120 X 65 X 5 CM. MARCA: SIN MARCA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	2		\$ -			\$ -		\$ 1,940.00	\$ 3,880.00	SE ACEPTA
15		ESCALERA DE EQUILIBRIO. ADECUADA PARA ACTIVIDADES SENSORIALES, A MEDIDA QUE SE AVANZA EL CORDON SE INCREMENTA LA DISTANCIA ENTRE LOS POSTES AYUDANDO AL NIÑO A MEJORAR SU EQUILIBRIO. TAMAÑO APROX. 133 X 40 CM MARCA: SIN MARCA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	2		\$ -	\$ -		\$ -		\$ 5,094.00	\$ 5,094.00	SE ACEPTA
16		ESPEJO DE UNA HOJA. FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD ESTUFADA Y DESFILEMADA TEMINIDA DE BARNIZ AL NATURAL. MODO DE 1 SECCION CON 4 RUEDAS, 2 DE ELAS CON FRENO LOS ESPEJOS SON DE 0.4CM DE GRESOR. ELABORADOS CON VIDRIO. MONTADOS EN MARCOS DE MADERA DURA BARNIZADA CON TERMINADO NATURAL. MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	3	\$ 6,559.30	\$ 19,677.90		\$ -			\$ 5,925.00	\$ 17,778.00	SE ACEPTA

licitación pública nacional GET-LPN-042/2015 Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio


Dictamen Económico

A R T I C U L O	Descripción Técnica Detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Equipos Interferenciales de México, S.A. de C.V.			Infusomed, S.A. de C.V.			Proveedora Mexicana de Artículos de Curación y Laboratorio, S.A. de C.V.			Observaciones
				Costo Unitario	Costo Total	Monto Adjudicado	Costo Unitario	Costo Total	Monto Adjudicado	Costo Unitario	Costo Total	Monto Adjudicado	
17	HY-21915 ESTACION REHAB & WELLNES MCA THERA-BAND MOD HY-21915. LA ESTACIÓN DE REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO THERA-BAND ES UN CENTRO COMPACTO Y TOTAL DE TOTAL DE REHABILITACIÓN CORPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO, BALANCE Y ENTRENAMIENTO DEL CORE. - PROGRAMAS Y CARACTERÍSTICAS:- TAMAÑO COMPACTO 182.88 X 182.88 CMS. - MULTI-DIMENSIONAL PARA EJERCICIOS EN TRES PLANOS DE MOVIMIENTO. - CONECTIVIDAD CON PROTOCOLOS DE THERA-BAND CONPROBADOS. - INTEGRAL PROGRAMAS DE EJERCICIO DE FUERZA, BALANCE Y ENTRENAMIENTO DEL CORE. - CUENTA CON PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS QUE SON FÁCILES DE ENSEÑAR Y APRENDER. - CUENTA CON EL NUEVO SOFTWARE DE EJERCICIOS THERA-BAND CON 170 EJERCICIOS DE FUERZA Y BALANCE PARA CREAR SESIONES PERSONALIZADAS DE ENTRENAMIENTO. - CONTIENE UN AMPLIO RANGO DE ACCESORIOS FÁCILES CONECTAR. PROVEIDO CON CUATRO PÓSTER A COLOR CON EJERCICIOS. INCLUYE ESTACIÓN DE PARED THERA-BAND. - DOS CANALES DE PARED DE ALUMINIO ANODIZADO DE 106.68 CM CON CONEXIÓN DESLIZABLE. - UN CANAL SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DE 45.72 CM CON CONEXIÓN DESLIZABLE. UNA BARRA CRUZADA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 60.96 CMS CON CONEXIÓN DESLIZABLE. - DOS MANIJAS DE EJERCICIO SUAVES CON CONECTOR DE ANILLO D. 4 POSTERS DE WALL STATION A COLOR. UNA UNIDAD BASE PORTÁTIL CON SEIS PUNTOS DE CONEXIÓN DE CLIP. -1 KIT DE ACCESORIOS COMPLETOS QUE INCLUYE. -UNA BARRA DE 91.44 CM CON 2 TIRAS DE CONEXIÓN, CINTURÓN, CORREAS DE ASISTENCIA (2). - UNA BANDA PARA LA CABEZA CON CONECTOR DE ANILLO D. - DOS MANIJAS SUAVES. - DOS MANIJAS SUAVES DE ASISTENCIA DE NYLON CON CONECTOR DE ANILLO-D. TUBOS DE RESISTENCIA PROGRESIVA CON 4 NIVELES DE PROGRESIÓN Y TRES LONGITUDES DIFERENTES. -UNA PELOTA DE EJERCICIO THERA-BAND SCP PRO SERIES DE 45CM, AMANILLA. - UNA PELOTA DE EJERCICIO THERA. -BAND SCP PRO. SERIES. DE 55CM, ROJA. - UNA PELOTA DE EJERCICIO THERA-BAND SCP PRO SERIES. DE 65CM, VERDE. -DOS ENTRENADORES DE BALANCE THERA-BAND, AZUL-SUAVE. - DOS ENTRENADOR DE BALANCE THERA-BAND VERDE-FIRME. - UN CD DE SOFTWARE THERA-BAND DE EJERCICIOS CON 170 ILUSTRACIONES. - UN MÓDULO PARA ACCESORIOS THERA-BAND FABRICANTE: THERA-BAND MARCA: THERA-BAND MODELO: HY-21915 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	1	\$ 21,176.50	\$ 21,176.50	\$ 21,176.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,600.00	\$ 19,600.00	\$ -	SE ACEPTA
19	LA-1607 ESCALERA C/ RAMPA MCA INTERFERENCIALES MOD 1607. FABRICADA EN MADERA DE PRIMERA CALIDAD ESTORADA Y DESLEPMADA, CATALIZADA EN PILETA DE ÁCIDOS EPÓXICOS PARAPROTEGERLA DE AGENTES EXTERNOS (HUMEDAD, INTemperie Y PLAGA) TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO HASTA UN 40% ACABADO EN BARNIZ DURO NATURAL. ESCALONES CUBIERTOS DE HULE ANTIDERRAPANTE 3 ESCALONES DE UN LADO Y RAMPA EN EL OTRO EN FORMA DE ESCUADRA DESCANSO Y BARANDALES. MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: LA-1607 PROCEDENCIA: MÉXICO	PIEZA	1	\$ 12,726.00	\$ 12,726.00	\$ 12,726.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,600.00	\$ 19,600.00	\$ -	SE ACEPTA
20	CARRO MÓVIL MCA CHATTANOOGA MOD. P/ADVANCE MOBILE CUENTA CON 6 CAJONES PARA ACCESORIOS, CUATRO RUEDAS, DOSCON FRENO, CABLE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DE INSTALACIÓN INTERNA. MARCA: DIO / CHATTANOOGA MODELO: C-2775 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	6	\$ 7,527.60	\$ 45,965.60	\$ 45,965.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE ACEPTA
22	LÁMPARA DE INFRAROJOS, CAMPAÑA DE ALUMINIO PULIDO PROTECCIÓN DE REJILLA DE ACERO CROMADO RADIADOR INFRAROJO MEDICINAL DE 250 WATTS A 125 VOLTS, 60HZ, VIENE CON BASE DE 5 PATA DE TUBO. ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y CORROSIÓN. COLOR NEGRO TEXTURIZADO. RUEDAS ESFÉRICAS DE HULE DE 5.08CM CON CASQUILLO CROMADO. MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: LA-1504 PROCEDENCIA: MÉXICO	PIEZA	2	\$ 5,975.60	\$ 11,951.20	\$ 11,951.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE ACEPTA
25	LD-ESCT ELIPTICA ES MCA LANDICE MOD CARDIO TRAINER. ROLLOVENTUM PATENTADO QUE REPLICA EL MOVIMIENTO NATURAL DEL CUERPO. PEDALES ORTOPEDICOS SUAVES QUE DAN COMODIDAD Y EVITAN LA FATIGA EN LOS PIES. ALTURA MUY BAJA PARA SUBIR A LA ELIPTICA. ZANCAJA AJUSTABLE DE 43CM A 58.5CM. PERMITTE ENTRENAMIENTO SUPERIOR AISLADO, 2º DE ESPACIO PEDAL, 2º CARRILES LATERALES DE GRADO MÉDICO, 11º EN EL DIÁMETRO DEL VOLANTE, CONSTRUCCIÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO VANGUARDISTA QUE DE BRINDA COMODIDAD Y ENTRETENIMIENTO. MARCA: LANDICE MODELO: LD-ESCT PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	1	\$ 63,772.30	\$ 63,772.30	\$ 63,772.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE ACEPTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-042/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

A R T I D O	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		INFUSOMED, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.		OBSERVACIONES
				COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	
26	LD-L/RTM CAMINADORA MCA LANDICE MOD L770 RTM. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VELOCIDAD INICIAL DE CERVO -RANGO DE VELOCIDAD DE 0.1 A 12 MPH (0.16KM A 19.3KM). GRADOS DE ELEVACIÓN ELÉCTRICA DE 15%. MOTOR: DUTY CONTINUO DE 3HP ULTRA INTENSIDAD DE TORQUE. PROTECCIÓN DE ELEVACIÓN SOBRE VELOCIDAD. BANDA SIN FIN DE 4 PLEGOS (50.80CM X 247.32CM). ALTURA DEL ESCALÓN PARA SUBIR A LA UNIDAD DE TAN SOLO 14.60 CM. SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPULSO VRX ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE. RUEDAS DE ACERO DE 6.35 CM. PESO MÁXIMO DEL PACIENTE DE 400 LIBRAS (181KG). PESO DE LA UNIDAD DE 300 LIBRAS (136KG). HUELLA DE (81.28 CM X 135.58 CM). MARCO DE ALUMINIO ANTIOXIDANTE MARCA: LANDICE MODELO: LD-L/RTM PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	1	\$ 49,914.50	\$ 49,914.50	\$ 49,914.50			\$ 49,914.50	SE ACEPTA
29	MESA DE TRATAMIENTO 7 SECCIONES, C-3335A MESA ELÉCTRICA MCA CHATTANOOGA MOD REGION 7C/D. MESA DE TRATAMIENTO DE 7 SECCIONES CON DRENAJE POSTURAL. SU ALTURA VARIABLE PERMITE COLOCAR AL PACIENTE A LA ALTURA ADECUADA PARA QUE EL TERAPIUTA PUEDA REALIZAR LA TERAPIA SIN OCASIONAR DAÑOS A SU COLUMNA. BASE ABIERTA PARA FÁCIL ACCESO DE GUÍAS TRANSPORTADORAS U OTROS MEDIOS TERAPÉUTICOS. LOS DIVERSOS AJUSTES DE POSICIÓN INCREMENTAN LA VERSATILIDAD DE LA MESA. MARCA: DIO / CHATTANOOGA MODELO: C-3335-A PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	1	\$ 66,642.50	\$ 66,642.50	\$ 66,642.50	\$ -	-	\$ -	SE ACEPTA
30	PARAFINERO DICKSON, TH-PB-104 PARAFINERO MCA TH MOD K 221BS STD 8 EST. CON ALARMA PARA ALTAS TEMPERATURAS. CONTROL DE TEMPERATURA CRÍTICA, DRENAJES DE TEMPERATURA, TANQUES MONEL, MOLDIURA DE CROBA MARCA: WHITEHALL MFG. MODELO: TH-PB-104 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	1	\$ 74,835.00	\$ 74,835.00	\$ 74,835.00	\$ -	-	\$ 177,000.00	SE ACEPTA
33	SET DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL: ESFERA LUMINOSA 8 923S. MARCA: SIN MARCA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MÉXICO	PIEZA	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 28,900.00	NO SE ACEPTA POR REBAZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA ESTA PARTIDA
37	SOPORTE PARCIAL DE PESO, MR-300MX SSEP MCA MOBILITY RESEARCH MOD 300MX. YOKÉ ELÉCTRICO. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE PESO: 136.2 KG. ALTURA MÁXIMA: 213 CM. CON MECANISMO PARA ELEVAR Y BAJAR EL SOPORTE DONDE SE SUJETA EL APARTE. SISTEMA ELÉCTRICO. USO DE BATERÍAS DE 24 VOLTS, CON PANTALLA QUE MUESTRA EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. CON CARGADOR QUE SE CONECTA A UNA LÍNEA DE 110 V PARA RECARGAR LAS BATERÍAS. BASE COMPLETA DE DOS BARRAS HORIZONTALES CONECTADAS ENTRE SÍ, POR DOS TUBOS EN FORMA DE "U". BASE CON FINAL ABIERTO EN EL CUAL SE PUEDE COLOCAR EL APARATO DE ASISTENCIA, Y UN FINAL CERRADO, DONDE EL SISTEMA DE ELEVACIÓN Y LA BATERÍA ESTÁN COLOCADOS. SISTEMA DE ELEVACIÓN A TRAVÉS DE PISTÓN, CON INTERRUPTOR DE MAN PARA PODER AJUSTAR LA ALTURA. MARCA: MOBILITY / RESEARCH MODELO: MR-300MX PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	1	\$ 144,208.70	\$ 144,208.70	\$ 144,208.70	\$ -	-	\$ -	SE ACEPTA
38	TINA DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES / INFERIORES, W-É-45-M TINA MOVIL MCA W MO PIERNA BRZO 813X46X61. TINA MOVIL DE EXTREMIDAD COMPLETA DE 45 GALONES. LA LÍNEA DE TINAS DE EXTREMIDADES PROPORCIONA LA CONFIGURACIÓN MÁS ECONÓMICA Y ECOLÓGICA POSIBLE EN HIPOTERAPIA. SU DISEÑO COMPACTO AHORRA ESPACIO Y SU BAJA CAPACIDAD DE AGUA REDUCE SU CANTIDAD SIN SACRIFICAR UN TRATAMIENTO ADECUADO. CADA UNIDAD PROPORCIONA UN TRATAMIENTO COMO EL COMPLETO EN ÁREAS PRECISAS DEL CUERPO, COMO EL PIE, EL TOBILLO, LA PIERNA INTERIOR, ASÍ COMO LAS EXTREMIDADES SUPERIORES COMO EL CODO EL ANTEBRAZO Y LA MANO. ESTA OPCIÓN PROPORCIONA UNA UNIDAD MOVIL ESTANDAR, CUENTA CON RUEDAS PARA QUE SE TRANSPORTE A DONDE LO REQUIERA. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 45 GALONES (170.34 LITROS). LARGO INTERNO: (81.3CM) ANCHO INTERNO: (46CM). PROFUNDIDAD INTERNA: (61 CM). CERTIFICACIONES: MET, CE. INSTALACIÓN: CONJUNTO ELÉCTRICA DE 120 V 60HZ/6 A. MODELO: SIN MODELO MARCA: REQUENA PROCEDENCIA: MÉXICO	PIEZA	2	\$ 78,398.50	\$ 156,797.20		\$ -	-	\$ 156,797.20	SE ACEPTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-042/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

			EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			INFUSOMED, S.A. DE C.V.			PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.					
			C.V.											
A R T I C U L O	PROVEEDOR:		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	OBSERVACIONES
39	TINA HORIZONTAL, TINA MOVIL, MOD. CUERPO ENTERO 1676X610X460 MM., COMBINA LA INMERSION DE TODO EL CUERPO, CON FACIL ACCESO Y LA CAPACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS REGIONES DE LA EXTREMIDAD JUNTO CON LAS AREAS DE LA CADERA Y LA ESPALDA. ESTAS UNIDADES LARGAS Y POCO PROFUNDAS ESTAN DISEÑADAS A UNA ALTURA INTERIOR A LA FACILIDAD DE ACCESO SUPERIOR DEL PACIENTE. HOMBRO Y CUELLO. TAMBIEN SE PUEDE TRATAR. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 105 GALONES (397.46 LITROS). LARGO INTERNO:1.67 (64CM) ANCHO INTERNO:(60.96CM). PROFUNDIDAD INTERNA:(45.72CM). CERTIFICACIONES: MET, CE, INSTALACION, CORRIENTE ELCTRICA 120 V/60 HZ, AREA FISICA ADECUADA, CONTACTO POLARIZADO DE ALTO CONSUMO DE ENERGIA PARA RESISTENCIA A CALENTAMIENTO, CON TIERRA REAL. TUBERIA DE AGUA DE DIAMETRO APROXIMADO AL CONSUMO. MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO		PIEZA	2	\$ 122,637.90	\$ 245,275.80			\$ -		\$ 73,780.00	\$ 147,560.00	\$ 147,560.00	SE ACEPTA
41	BX-UBC. ERGOMETRO. ISOCINETICO MCA. BIODEX. MOD. BX-UBC. ERGOMETRO. CICLOERGOMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES. AUTO ALIMENTADO. RETROPEDALEO INSTANTANEO. HASTA 600 WATTS DE POTENCIA. RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO. MONITOREO DEBITMO CARDIACO. TELEMETRIA COMPATIBLE. PANEL DE CONTROL DE INICIO RAPIDO. FACIL DE USAR CON BOTONES GRANDES. ERGONOMIAMENTE ADECUADO PARA PACIENTES DE 137CM A 208CM DE ESTATURA Y HASTA 227 KG DE PESO. ASIENTO REMOVIBLE PARA ACCESO DE SILA DE RUEDAS. CINTURON DE ASIENTO Y LAS ASIERAS QUE AGREGAN MAYOR SEGURIDAD. EN ESPECIAL PARA PACIENTES CON PROBLEMAS DE BALANCE O PARALISIS. MANEJABLES EZ-GRIP. ESPECIFICACIONES TECNICAS: DIMENSIONES: 157 CM DE LARGO X 74 CM DE ANCHO X 185 CM DE ALTO. ALTURA AJUSTABLE DEL EJE DE LAS MANIVELAS DE 94 A 147 CM. RESISTENCIA ISOCINETICA (CONTROL DE VELOCIDAD): AJUSTE DE 15 VELOCIDADES (EN INCREMENTOS DE 5°/SEG) RANGO DE TRABAJO: HASTA 600 WATTS (120 RPM). RANGO DE CONTROL DE VELOCIDAD: DE 50 A 120° /SEG. LECTURAS: TIEMPO, RPM, WATTS, CALORIAS, METS, RITMO CARDIACO. TRABAJO TOTAL, CICLOS TOTALES. COMPATIBLE CON TELEMETRIA DE RITMO CARDIACO. COMUNICACION: RS232. PESO MAXIMO DEL PACIENTE: 227 KG. PESO: 105 KG. POTENCIA: AUTO PROPULSADA. SIN NECESIDAD DE ALIMENTACION EXTERNA A TASAS DE TRABAJO DE MAS DE 30 WATTS Y 50 RPM, SE SUMINISTRA ADAPTADOR PARA ALIMENTACION ELECTRICA Y CARGA DE LA BATERIA DURANTE SU USO POR DEBAJO DE 30 WATTS Y 50 RPM, LA BATERIA SE RECARGA AUTOMATICAMENTE EN EL RITMO DE TRABAJO DE MAS DE 30 WATTS Y 50 RPM. CERTIFICACIONES: ETL PARA UL60601-1 Y CAN / CSA C22.2 NO.601-1-1M90. CE DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN60601-1. EMC CUMPLIMIENTO CON LA NORMA EN 60601-1-2. ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE. MARCA: BIODEX MODELO: BX-UBC PROCEDENCIA: CANADA		PIEZA	1	\$ 86,518.90	\$ 86,518.90	\$ 86,518.90	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00			\$ -		SE ACEPTA
44	TINA HORIZONTAL, TINA DE HIDROMASAJE HORIZONTAL PARA CUERPO COMPLETO MARCA REQUENA O SIMILAR. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. TURBINA DE 3/4HP CON REGULADOR DE CHORRO. ALTURA AJUSTABLE Y SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS. TERMOMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA DEL AGUA EN LA TINA MOVIL CON RUEDAS Y FUA SIN RUEDAS VALVULA MANUAL PARA DESAGUE DEL TANQUE. DIMENSIONES: 152 CM. LARGO X 61CM ANCHO X 46CM ALTO. INSTALACIONES: AREA FISICA ADECUADA CORRIENTE ELECTRICA 120 V/ 60 HZ. CONTACTO POLARIZADO DE ALTO CONSUMO DE ENERGIA PARA RESISTENCIA A CALENTAMIENTO. CON TIERRA REAL. SE REQUIERE FICHA TECNICA Y GUIA MECANICA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN MARCHA, CAPACTICACION AL PERSONAL USUARIO. ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: REQUENA MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO		PIEZA	1	\$ 125,819.40	\$ 125,819.40			\$ -		\$ 63,580.00	\$ 63,580.00	\$ 63,580.00	SE ACEPTA
46	BX-UBC. ERGOMETRO. ISOCINETICO MCA. BIODEX. MOD. BX-UBC. ERGOMETRO. CICLOERGOMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES. AUTO ALIMENTADO. RETROPEDALEO INSTANTANEO. HASTA 600 WATTS DE POTENCIA. RESISTENCIA CONSTANTE CON 20 NIVELES DE ESFUERZO. MONITOREO DEBITMO CARDIACO. TELEMETRIA COMPATIBLE. PANEL DE CONTROL DE INICIO RAPIDO. FACIL DE USAR CON BOTONES GRANDES. ERGONOMIAMENTE ADECUADO PARA PACIENTES DE 137CM A 208CM DE ESTATURA Y HASTA 227 KG DE PESO. ASIENTO REMOVIBLE PARA ACCESO DE SILA DE RUEDAS. CINTURON DE ASIENTO Y LAS ASIERAS QUE AGREGAN MAYOR SEGURIDAD. EN ESPECIAL PARA PACIENTES CON PROBLEMAS DE BALANCE O PARALISIS. MANEJABLES EZ-GRIP. ESPECIFICACIONES TECNICAS: DIMENSIONES: 157 CM DE LARGO X 74 CM DE ANCHO X 185 CM DE ALTO. ALTURA AJUSTABLE DEL EJE DE LAS MANIVELAS DE 94 A 147 CM. RESISTENCIA ISOCINETICA (CONTROL DE VELOCIDAD): AJUSTE DE 15 VELOCIDADES (EN INCREMENTOS DE 5°/SEG) RANGO DE TRABAJO: HASTA 600 WATTS (120 RPM). RANGO DE CONTROL DE VELOCIDAD: DE 50 A 120° /SEG. LECTURAS: TIEMPO, RPM, WATTS, CALORIAS, METS, RITMO CARDIACO. TRABAJO TOTAL, CICLOS TOTALES. COMPATIBLE CON TELEMETRIA DE RITMO CARDIACO. COMUNICACION: RS232. PESO MAXIMO DEL PACIENTE: 227 KG. PESO: 105 KG. POTENCIA: AUTO PROPULSADA. SIN NECESIDAD DE ALIMENTACION EXTERNA A TASAS DE TRABAJO DE MAS DE 30 WATTS Y 50 RPM, SE SUMINISTRA ADAPTADOR PARA ALIMENTACION ELECTRICA Y CARGA DE LA BATERIA DURANTE SU USO POR DEBAJO DE 30 WATTS Y 50 RPM, LA BATERIA SE RECARGA AUTOMATICAMENTE EN EL RITMO DE TRABAJO DE MAS DE 30 WATTS Y 50 RPM. CERTIFICACIONES: ETL PARA UL60601-1 Y CAN / CSA C22.2 NO.601-1-1M90. CE DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN60601-1. EMC CUMPLIMIENTO CON LA NORMA EN 60601-1-2. ACCESORIOS: REGULADOR DE VOLTAJE. MARCA: BIODEX MODELO: BX-UBC PROCEDENCIA: CANADA		PIEZA	1	\$ 86,518.90	\$ 86,518.90	\$ 86,518.90	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00					SE ACEPTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-1PN-042/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PROVEEDOR:		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		INFUSOMED, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.		OBSERVACIONES	
		C.V.							
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MONTO ADJUDICADO		
PIEZA	1	\$ 132,106.50	\$ 132,106.50			\$ -		SE ACEPTA	
SUBTOTAL				\$ 1,574,067.32	\$ 804,380.52	\$ 940,000.00	\$ -	\$ 824,026.00	\$ 534,942.00
IVA				\$ 251,880.77	\$ 123,102.48	\$ 54,400.00	\$ -	\$ 131,988.16	\$ 82,946.72
MONTO OFERTADO				\$ 1,825,948.09	\$ 1,027,483.00	\$ 994,400.00	\$ -	\$ 956,014.16	\$ 607,488.72
MONTO ACEPTADO					\$ 1,037,493.00		\$ -		\$ 607,885.72
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO : ANEXO 1				\$ 3,154,968.00					
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO : ANEXO 1 A				\$ 1,645,381.72					
PARTIDAS DESIERTAS: ANEXO 1 (3)									
PARTIDAS DESIERTAS: ANEXO 1 A (2,5,11,14,18,21,23,24,27,28,31,32,33,34,35,36,40,42,43,45, Y 47)									
Vo. Bo.				REVISO:		ELABORO:			
C.P. JOSÉ EMILIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA				C.P. M. TANIA DEGALES MORALES JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA		UC. HECTOR LÁREZ BENISTAIN ÁREZ DE LICITACIONES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA		AUTORIZO:	
AUTORIZO:				REVISO:					
DR. JOEL ROMERO DURAN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA				COORDINADOR DE SIEMIAS DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD			

Fecha de elaboración: Viernes, 10 de Julio de 2015