

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-045/2015
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE IDIOMAS
 PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; EL C.P. **ALEJANDRO PÉREZ CRUZ** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. **OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-045/2015**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

FOLISERVIS, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	4.3 TIEMPO DE ENTREGA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE EXTIENDA EL PLAZO DE ENTREGA DE 30 DÍAS NATURALES A 45 DÍAS HÁBILES, ESTO DEBIDO AL TIEMPO QUE SE REQUIERE PARA LA PRODUCCIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL RESTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS POR PARTE DE LOS FABRICANTES MÁS LOS TIEMPOS REQUERIDOS ARA REALIZAR LAS IMPORTACIONES CORRESPONDIENTES.
	RESPUESTA	SE AMPLIA EL TIEMPO DE ENTREGA A 45 DIAS HABILES
2	REFERENCIA	PUNTO 4.5 REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA.
	PREGUNTA	SUB APARTADO 4.5.3, PIDEN QUE LA MUESTRA ESTE EN EL SOBRE. DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A QUE EL RECIBO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS DEBERÁ ESTAR DENTRO DEL SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA? ASÍ MISMO FAVOR DE ACLARAR EN QUE FECHA SE DEBEN ENTREGAR LAS MUESTRAS, EN QUE DOMICILIO Y A QUÉ ÁREA SE DEBEN ENTREGAR.
	RESPUESTA	LA MUESTRA FÍSICA DEBERÁ SER ENTREGADA A MAS TARDAR UN DÍA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, EN LAS OFICINAS DE I.T.I.F.E. CON UN HORARIO DE 9:00 A 13:30 HRS., DURANTE LA APERTURA DE OFERTAS SE INFORMARA A LOS PARTICIPANTES EL DIA Y LA HORA DE LA EVALUACIÓN PARA QUE INSTALEN Y OPEREN LAS MUESTRAS.
3	REFERENCIA	10.2 ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA
	PREGUNTA	EL LICITANTE DEBERÁ ESTAR PRESENTE PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA SU EVALUACIÓN?
	RESPUESTA	EL LICITANTE DEBERÁ INSTALAR Y OPERAR LAS MUESTRAS EN EL DÍA Y EN EL HORARIO QUE SE LE SOLICITE PARA QUE PERSONAL DEL ITIFE PUEDA REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE.
4	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE ESTUDIANTE.
	PREGUNTA	PIDEN QUE EL EQUIPO CUENTE CON PUERTO PARALELO, SOLICITAMOS A

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

		LA CONVOCANTE OMITA ESTA CARACTERÍSTICA DE LAS ESPECIFICACIONES DEBIDO A QUE ES UN PUERTO OBSOLETO Y NINGUNA COMPUTADORA ACTUAL CUENTA CON ESE PUERTO, ADEMÁS DE NO REQUERIRSE PARA LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO.
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE OFERTAR PUERTO PARALELO EN LA TERMINAL DE ESTUDIANTE.
5	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE ESTUDIANTE.
	PREGUNTA	PIDEN QUE EL EQUIPO CUENTE CON PUERTO SERIAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE OMITA ESTA CARACTERÍSTICA DE LAS ESPECIFICACIONES DEBIDO A QUE ES UN PUERTO OBSOLETO Y NINGUNA COMPUTADORA ACTUAL CUENTA CON ESE PUERTO, ADEMÁS DE NO REQUERIRSE PARA LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO.
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE OFERTAR PUERTO SERIAL EN LA TERMINAL DE ESTUDIANTE
6	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE ESTUDIANTE.
	PREGUNTA	PIDEN QUE EL MOUSE Y TECLADO SE CONECTEN POR PS/2, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PODAMOS OFERTAR QUE ESTOS DISPOSITIVOS SE CONECTEN POR MEDIO DE USB.
	RESPUESTA	EL MOUSE Y TECLADO DE LA TERMINAL DE ESTUDIANTE DEBERAN SER CON ENTRADA DE USB
7	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE PROFESOR.
	PREGUNTA	PIDEN QUE EL MOUSE Y TECLADO SE CONECTEN POR PS/2, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PODAMOS OFERTAR QUE ESTOS DISPOSITIVOS SE CONECTEN POR USB.
	RESPUESTA	EL MOUSE Y TECLADO DE LA TERMINAL DE PROFESOR DEBERAN SER CON ENTRADA DE USB.
8	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE ESTUDIANTE.
	PREGUNTA	PODEMOS OFERTAR LAS TERMINALES DE ESTUDIANTE CON PROCESADOR I5-3470 O SUPERIOR?
	RESPUESTA	SE PODRAN OFERTAR PROCESADORES IGUALES O SUPERIORES AL I5-3470
9	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CONFIGURACIONES DE CUANTOS PUESTOS DE ALUMNO SE REQUIEREN POR LABORATORIO?
	RESPUESTA	<p>PARTIDA 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ICATLAX CALPULALPAN. DEBERÁ TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 26 PUESTOS DE ESTUDIANTE. 2. ICATLAX ZITLALTEPEC. DEBERÁ TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 20 PUESTOS DE ESTUDIANTE. 3. ICATLAX CHIAUTEMPAN. DEBERÁ TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 30 PUESTOS DE ESTUDIANTE. 4. ICATLAX HUAMANTLA. DEBERÁ TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 24 PUESTOS DE ESTUDIANTE. 5. ICATLAX SAN FRANCISCO TETLANOHCAN. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 24 PUESTOS DE ESTUDIANTE. 6. ICATLAX SAN PABLO DEL MONTE. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 20 PUESTOS DE ESTUDIANTE. 7. ICATLAX TEPETITLA. DEBERÁ TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 24 PUESTOS DE ESTUDIANTE. 8. ICATLAX TETLA. DEBERÁ TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 30 PUESTOS DE ESTUDIANTE. <p>PARTIDA 2:</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		<p>1. COBAT PLANTEL 23. DEBERÁ TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 32 PUESTOS DE ESTUDIANTE.</p> <p>2. COBAT PLANTEL 9. DEBERÁ TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 32 PUESTOS DE ESTUDIANTE.</p> <p>3. COBAT PLANTEL 6. DEBERÁ TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 56 PUESTOS DE ESTUDIANTE.</p>
10	REFERENCIA	GENERAL
	PREGUNTA	EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR COMO PARTE DEL CONTRATO LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO NUEVOS QUE SE HAYAN PRESENTADO COMO PARTE DE LA MUESTRA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA
	REFERENCIA	22.1 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	LA CONVOCANTE NOS PODRÍA DAR EL NOMBRE Y LAS DIRECCIONES DE LOS PLANTELES EN LOS CUALES SE VA A INSTALAR LOS LABORATORIOS.
	RESPUESTA	SE PROPORCIONARÁ LOS DATOS SOLICITADOS.




NOTAS GENERALES:

- 1.- EN ESTE MOMENTO SE HACE ENTREGA, EN LA MEMORIA USB PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES, DE LAS DIRECCIONES DE LOS PLANTELES EN LOS CUALES SE VAN A INSTALAR LOS LABORATORIOS.
- 2.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.
- 3.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 25 DE MAYO DE 2015 A LAS 10:00 HRS.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 18:00 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ	

LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	NO SE PRESENTÓ
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ	

Carib

LICITANTES

FOLISERVIS, S.A. DE C.V.	
--------------------------	---

-----FIN DE TEXTO-----

