

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-056/2015
REFERENTE AL PROYECTO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES PARA LAS CASAS DE JUSTICIA DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE SANCHEZ PIEDRAS Y GURIDI Y ALCOCER DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LIC. **JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ URRIOLA**, EL LIC. **LEOPOLDO PÉRRERZ MENDIETA** Y LA ING. **KARLA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ** COMO REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. **OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-056/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER AMPLIAR EL PROCESO DE ENTREGA DE PROPUESTAS, DICHA SOLICITUD LA BASAMOS, EN EL HECHO DE QUE SOLICITAN 250 NODOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA LO CUAL SE DEBE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO EN SITIO O SITIOS QUE LA CONVOCANTE INDIQUE, PARA PODER UBICAR TRAYECTORIAS, CANALIZACIONES, SI LLEVA O NO OBRA CIVIL, CONOCER DISTANCIAS, SI LLEVARA FIBRA O NO, CANTIDAD DE IDF'S Y UBICACIÓN DE SITE PRINCIPAL (MDF) ENTRE OTROS.
	RESPUESTA	LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS SE DARÁ A CONOCER EN LAS NOTAS GENERALES DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES. DEBERÁN COTIZAR DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO INCLUYENDO CERTIFICACIÓN DE CABLEADO, INGENIERÍA DE CABLEADO, PRUEBAS DE MAPEO, PROTOCOLOS DE PRUEBA, INSUMOS Y CANALIZACIONES NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS Y EQUIPOS ACTIVOS CORRESPONDIENTES.
2	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE COMO ADICIONAL A LA SOLICITUD ANTERIOR, PUEDA PROPORCIONAR PLANOS DE EL O LOS EDIFICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE CABLEADO.
	RESPUESTA	ESTÁ INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA AL LICITANTE ADJUDICADO.
3	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA AGENDAR EL TIEMPO SUFICIENTE (FAVOR DE INDICARLO) DENTRO DEL PLAZO AMPLIADO SOLICITADO, PARA REALIZAR EL RECORRIDO Y CONOCER UBICACIÓN DE LOS NODOS A CABLEAR.
	RESPUESTA	NO HABRÁ PLAZO, SE ACORDARÁ CON EL LICITANTE ADJUDICADO.
4	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PROPORCIONAR LOS PROTOCOLOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LO QUE SE CONSIDERAN "PROTOCOLOS DE PRUEBAS, INSUMOS Y CANALIZACIONES NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS"

	RESPUESTA	EL LICITANTE ADJUDICADO JUNTO CON LA CONTRATANTE, DEFINIRÁN PROTOCOLOS ACORDE CON ESTÁNDARES Y NORMAS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO.			
5	REFERENCIA	ANEXO 1			
	PREGUNTA	SE SOLICITA LA CONVOCANTE ACLARAR LAS CANTIDADES DE CADA ARTICULO SOLICITADO EN EL ANEXO 1			
	RESPUESTA	Partida	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN
		1	1	Equipo	UPS 10 KVA. 10 KVA/9000W/ 208 V /6 mins on line/Expandible/Monofásico/doble conversión, Batería GTX3-228vbatt.
		2	250	nodo	Cableado Estructurado de cobre Cat 6A, Incluye suministro e instalación de los accesorios necesarios, test del cableado, un año de garantía y mantenimiento.
		3	7	Equipo	Switches. Switch: 1 Cis Cata Port Data IP Service22; 2 Caly 2948 GigE PoE 740W 2x 10G SFP+LAN; 1 Catalyst 2960-x 24 GigE 4x 1G SFP+LAN Base; Switch 12 FE PoE 2 x Dual Uplink Lan Base Plus 24 10/100 + 2 T/SFp Lan Lite
		4	2	equipo	Equipo de seguridad perimetral y administración de cuotas de ancho de banda, balanceo y seguridad a la base de datos, 6x GE RJ45 ports, including 4 FortiASIC-accelerated ports, 2 management ports), 4 GE SFP slots, 120GB onboard SDD storage plus. Data Security and compliance Appliance- 4 x GE RJ45 Storage Plus 1 TB, 10 database instances license Plus. Incluye: Diseño, instalación, configuración, refaccionamiento y administración por 1 año, transferencia de conocimientos.
		5	1	Equipo	Conmutador Telefónico IP, GateWay de Telefonía IP, Router IP WAN Avanzado, GatewayVPN, basado en sistema Aura Communication Manager, Incluye Suministro, instalación, diseño y soporte (Sanchez Piedras)
		6	1	Equipo	Tarjeta Troncal MM710B E1/T1 MEDIA MODULE (Sanchez Piedras) un año de garantía y soporte.
		7	1	Equipo	Tarjeta Troncal MM710B E1/T1. MEDIA MODULE. (Guridi y Alcocer) UN AÑO DE GARANTIA Y SOPORTE TECNICO
		8	55	Licencias	Licencias Telefonicas para Conmutador. (Guridi y Alcocer)
		9	60	Licencias	Licencias Telefonicas para Conmutador. (Sánchez Piedras)
		10	45	Equipo	Teléfono IP. 1608-I BLK
		11	15	Equipo	Teléfono IP 9611-1G
		12	94	Equipo	Equipo de Cómputo. PC de escritorio Pentium, pantalla 21.5" 6.0 Gb RAM, 1 TB HD 7200 rpm DVD grabable, incluye Licencia del Sistema Operativo.
	13	47	Equipo	PC Portatil. Procesador Intel Core i7de 4ta Generacion. 12 GB MEMORIA DDR, 512GB SSD, Pantalla de 14", 3 años de garantía con fabricante.	

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

		14	104	Equipo	Regulador de voltaje 600 WATS
		15	9	Equipo	Multifuncional B/N Copiadora Fax Impresora Escanner, impresión monocromatica velocidad de impresión 42ppm, gigabit Ethernet. 1200x1200 dpi, rendimiento 75.000 por mes. y servicio (Sánchez Piedras).
		16	3	Equipo	Servidores de aplicaciones, base de datos y Dominio. <i>Express M4, 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, Multiburner, 550W p/s. Rack, Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB. Licencias WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc, Suministro e instalación del SO y configuración</i>
		17	1	Sistema	Sistema de Seguridad Perimetral CCTV: 38 camaras IP para exterior e interior, servidor de video, estación de monitoreo, software de gestión y administración, instalación, configuración y puesta a punto, 1 año de garantía y soporte 1 año.
		18	1	Sistema	Sistema Wireless Out Door, Sistema de comunicación basado en tecnología PTP: con la infraestructura necesaria para la conectividad de los centro de justicia. Instalación, configuración y un año de garantía.
6	REFERENCIA	ANEXO 1			
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EL SIGNIFICADO DE LA LEYENDA UN AÑO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO. SI CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL CABLEADO.			
	RESPUESTA	SE REFIERE A TODO EL CONCEPTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO INCLUYENDO CERTIFICACIÓN DE CABLEADO, INGENIERÍA DE CABLEADO, PRUEBAS DE MAPEO, PROTOCOLOS DE PRUEBA, INSUMOS Y CANALIZACIONES NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS Y EQUIPOS ACTIVOS CORRESPONDIENTES.			
*7	REFERENCIA				
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA REALIZAR PROPUESTA POR PARTIDAS INDEPENDIENTES DE ACUERDO A TIPO DE TECNOLOGÍA, EQUIPOS Y/O SERVICIOS SOLICITADOS. DADA LAS DIFERENTES PLATAFORMAS QUE SE SOLICITAN Y LO COMPLEJO DE CADA UNA DE ELLAS.			
	RESPUESTA	SE PUEDE COTIZAR POR PARTIDA DE ACUERDO AL CUADRO DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO CINCO, SIN EMBARGO LA ADJUDICACIÓN SERÁ A LA PROPUESTA MÁS BAJA POR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS (ADJUDICACIÓN GLOBAL).			
8	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1			
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA VACIAR EN UNA TABLA, EL TIPO DE EQUIPO Y CANTIDADES, ESTO CON EL FIN DE COTIZAR DE MANERA CORRECTA LO SOLICITADO Y SEA CLARO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.			
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA CINCO DE ESTA JUNTA.			
9	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1			
	PREGUNTA	EN EL ANEXO 1 ESTÁN SOLICITANDO UN UPS EMERSON, QUE TIPO DE GARANTÍA REQUIEREN Y POR CUÁNTO TIEMPO? EN CASO DE REQUERIR MANTENIMIENTO DEL UPS EMERSON FAVOR DE INDICAR EL TIPO DE MANTENIMIENTO Y PERIODICIDAD REQUERIDA.			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

	RESPUESTA	SE REQUIERE PÓLIZA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE POR UN AÑO.
10	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, CABLEADO
	PREGUNTA	EN EL ANEXO 1, ESTÁN SOLICITANDO 250 NODOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO MARCA PANDUIT, ES CORRECTO SUPONER QUE SI EL CABLEADO OFERTADO CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y LAS NORMAS DE CERTIFICACIÓN PUEDA SER DE OTRA MARCA?
	RESPUESTA	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y SEAN DE IGUAL O MAYOR CALIDAD.
11	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, SWITCH
	PREGUNTA	SE ESTÁN SOLICITANDO 7 SWITCH CISCO, SOLO SERÁ SUMINISTRO?
	RESPUESTA	SI, SOLO SUMINISTRO.
12	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, SWITCH
	PREGUNTA	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN, NOS PUEDEN INDICAR QUE NIVEL DE INSTALACIÓN REQUIEREN: (CONFIGURACIÓN REQUERIDA, SE VA INTERCONECTAR CON OTROS EQUIPOS, REQUIEREN ALGO ESPECIAL)?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE CONFIGURACIÓN, SOLO SUMINISTRO.
13	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, SWITCH
	PREGUNTA	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN, NOS PUEDEN PROPORCIONAR UN DIAGRAMA DE CÓMO TIENEN SU RED ACTUALMENTE Y COMO QUIEREN QUE QUEDE CON LOS NUEVOS SWITCH?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN, SOLO SUMINISTRO.
14	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, SWITCH
	PREGUNTA	SE ESTÁN SOLICITANDO 7 SWITCH CISCO, ESTOS SWITCH 7 ESTARÁN UBICADOS EN EL MISMO SITIO, DE NO SER ASÍ NOS PUEDE INDICAR EN DONDE SE UBICARÁN?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN, SOLO SUMINISTRO.
15	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, SWITCH
	PREGUNTA	EN EL ANEXO 1 ESTÁN SOLICITANDO 7 SWITCHES CISCO, QUE TIPO DE GARANTÍA REQUIEREN Y POR CUÁNTO TIEMPO? EN CASO DE REQUERIR MANTENIMIENTO DE LOS SWITCHES FAVOR DE INDICAR EL TIPO DE MANTENIMIENTO Y PERIODICIDAD REQUERIDA.
	RESPUESTA	SOLO SE REQUIERE PÓLIZA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE.
	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, SWITCH
16	PREGUNTA	EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS SWITCHES SOLICITADOS SE ENCUENTRE FUERA DE LÍNEA, SE PODRÁ SUSTITUIR POR EL REEMPLAZO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE?
	RESPUESTA	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SEA DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES.
17	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ
	PREGUNTA	DADO QUE SE ESTÁN SOLICITANDO NÚMEROS DE PARTE ESPECÍFICOS DE UN CONMUTADOR AVAYA, Y NO UN DISEÑO, SE ENTIENDE QUE DEBEMOS CONSIDERAR SOLAMENTE EL SUMINISTRO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO DE ESTA JUNTA.
18	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ
	PREGUNTA	EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN PARA EL EQUIPO SOLICITADO CONMUTADOR AVAYA. FAVOR DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN A

H
J
C

LAS PREGUNTAS SIGUIENTES:

- ¿CUANTOS E1 PARA LA PSTN REQUIEREN? DOS TRONCALES E1
- ¿CUANTAS TK DIGITALES REQUIEREN? REFERENTE A LAS TK Y EL E1. SE DETERMINARA CON LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN CON EL CARRIER.
- ¿CUANTAS TK ANALÓGICAS REQUIEREN? REFERENTE A LAS TK Y EL E1. SE DETERMINARA CON LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN CON EL CARRIER.
- ¿REQUIEREN EXT. ANALÓGICAS? CUANTAS? SE DETERMINARA CON EL LICITANTE ADJUDICADO
- ¿REQUIEREN EXT. DIGITALES? CUANTAS? SE DETERMINARA CON EL LICITANTE ADJUDICADO
- ¿REQUIEREN EXT. IP? CUANTAS? SE DETERMINARA CON EL LICITANTE ADJUDICADO
- ¿CUANTOS TELÉFONOS 9611G REQUIEREN? FAVOR DE REMITIRSE A LAS RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO
- ¿CUANTOS TELÉFONOS 1608 REQUIEREN? FAVOR DE REMITIRSE A LAS RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO.
- ¿REQUIEREN TELÉFONOS DIGITALES? ¿CUANTOS Y QUE MODELOS? FAVOR DE REMITIRSE A LAS RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO.
- ¿REQUIEREN TELÉFONOS ANALÓGICOS? ¿CUANTOS Y QUE MODELO? FAVOR DE REMITIRSE A LAS RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO.
- ¿REQUIEREN DE CORREO DE VOZ PARA TODAS LAS EXTENSIONES? APEGARSE A BASES
- ¿QUÉ TIPO DE GARANTÍA REQUIEREN Y POR QUE TIEMPO? GARANTÍA DEL FABRICANTE POR UN AÑO.
- ¿QUÉ NIVEL DE MANTENIMIENTO Y TIEMPO DE RESPUESTA REQUIEREN? SERVICIO DE SOPORTE REMOTO EN ESQUEMA DE 5X8 PARA TELEFONÍA IP.
- ¿EN DONDE SE INSTALARÁ EL EQUIPO? CASA DE JUSTICIA DE SANCHEZ PIEDRAS
- ¿EL GOBIERNO PROPORCIONARA TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PBX, (CABLEADO, ENERGÍA ELÉCTRICA, UPS, AIRE ACONDICIONADO, RACK, TIERRA FÍSICA, ETC)? SI
- ¿CUENTAN CON POE PARA LOS TELÉFONOS IP O REQUIEREN FUENTES, SI ES ASÍ CUANTAS? SI, PARA EL NÚMERO DE EXTENSIONES SOLICITADAS.
- ¿EXTENSIONES DE VOZ, YA ESTÁN CABLEADAS Y EN EL SITE? SI ES CORRECTO
- ¿QUIÉN REALIZARA LA CROSSCONEXIÓN CON EL CONMUTADOR? SE DETERMINARA CON EL LICITANTE ADJUDICADO
- PROPORCIONAR DIAGRAMA DE SOLUCIÓN: NO ES VIABLE SE DETERMINARA CON EL LICITANTE ADJUDICADO

	RESPUESTA	RESPUESTA EN CADA PREGUNTA.
19	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Tarjeta)
	PREGUNTA	DADO QUE ESTÁN SOLICITANDO NÚMERO DE PARTE ESPECÍFICO DE UNA TARJETA MM710B, SE ENTIENDE QUE SOLO REQUIEREN EL SUMINISTRO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	SI, SOLO SUMINISTRO.
20	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Tarjeta)
	PREGUNTA	SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE LA TARJETA MM710B, EL EQUIPO DONDE SE INSTALARÁ CUENTA CON LAS LICENCIAS NECESARIAS PARA RECIBIR DICHA TARJETA?

	RESPUESTA	SOLO SE REQUIERE SUMINISTRO.
21	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (TARJETA)
	PREGUNTA	SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE LA TARJETA MM710B, NOS PUEDEN PROPORCIONAR POR FAVOR EL ARCHIVO CONFIG LIST Y EL SITE SURVEY DEL EQUIPO?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN SOLO SUMINISTRO.
22	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Tarjeta)
	PREGUNTA	¿EN DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO EN EL CUAL SE INSTALARÁ LA TARJETA MM710B SOLICITADA?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN SOLO SUMINISTRO.
23	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Tarjeta)
	PREGUNTA	EN CASO DE REQUERIRSE FACILIDADES DE ACCESO AL SITIO DONDE SE INSTALARÁ LA TARJETA MM710B, LA CONVOCANTE SE ENCARGARA DEL TRÁMITE DE DICHS ACCESOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN SOLO SUMINISTRO.
24	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Tarjeta)
	PREGUNTA	EN EL ANEXO 1 ESTÁN SOLICITANDO UNA TARJETA MM710B, QUE TIPO DE GARANTÍA REQUIEREN Y POR CUÁNTO TIEMPO? EN CASO DE REQUERIR MANTENIMIENTO DE TARJETA MM710B FAVOR DE INDICAR EL TIPO DE MANTENIMIENTO Y PERIODICIDAD REQUERIDA
	RESPUESTA	SOLO SE REQUIERE PÓLIZA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE Y SOPORTE POR UN AÑO.
25	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Tarjeta)
	PREGUNTA	EN (CASA DE JUSTICIA SÁNCHEZ PIEDRAS) DADO QUE ESTÁN SOLICITANDO NÚMERO DE PARTE ESPECÍFICO DE UNA TARJETA MM710B, SE ENTIENDE QUE SOLO REQUIEREN EL SUMINISTRO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
26	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (TARJETA)
	PREGUNTA	SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE LA TARJETA MM710B, EL EQUIPO DONDE SE INSTALARÁ CUENTA CON LAS LICENCIAS NECESARIAS PARA RECIBIR DICHA TARJETA?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN SOLO SUMINISTRO.
27	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (TARJETA)
	PREGUNTA	SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE LA TARJETA MM710B, NOS PUEDEN PROPORCIONAR POR FAVOR EL ARCHIVO CONFIG LIST Y EL SITE SURVEY DEL EQUIPO?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN SOLO SUMINISTRO.
28	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (TARJETA)
	PREGUNTA	EN DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO EN DONDE SE INSTALARÁ LA TARJETA MM710B?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN SOLO SUMINISTRO.
29	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (TARJETA)
	PREGUNTA	EN CASO DE REQUERIRSE FACILIDADES DE ACCESO AL SITIO DONDE SE INSTALARÁ LA TARJETA MM710B, LA CONVOCANTE SE ENCARGARA DEL TRÁMITE DE DICHS ACCESOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN SOLO SUMINISTRO.

30	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Tarjeta)
	PREGUNTA	EN EL ANEXO 1 ESTÁN SOLICITANDO UNA TARJETA MM710B, QUE TIPO DE GARANTÍA REQUIEREN Y POR CUÁNTO TIEMPO? EN CASO DE REQUERIR MANTENIMIENTO DE TARJETA MM710B FAVOR DE INDICAR EL TIPO DE MANTENIMIENTO Y PERIODICIDAD REQUERIDA.
	RESPUESTA	SOLO SE REQUIERE PÓLIZA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE Y SOPORTE POR UN AÑO.
31	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (AURA)
	PREGUNTA	SE ESTÁN SOLICITANDO 55 LICENCIAS AVAYA AURA, EN QUE EQUIPO SE INSTALARÁN?
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN SOLO SUMINISTRO.
32	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (AURA)
	PREGUNTA	ES CORRECTO SUPONER QUE EL EQUIPO DONDE SE INSTALARÁN EL LICENCIAMIENTO DE AVAYA AURA, ESTÁ PREPARADO PARA DICHA INSTALACIÓN DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL FABRICANTE?
	RESPUESTA	LAS LICENCIAS NO SE INSTALARAN, SOLO SUMINISTRO.
33	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (AURA)
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA VACIAR EN UNA TABLA, EL TIPO DE EQUIPO, LICENCIAS Y CANTIDADES, ESTO CON EL FIN DE COTIZAR DE MANERA CORRECTA LO SOLICITADO Y SEA CLARO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.
	RESPUESTA	Se requiere: 55 licencias Suministro AVAYA AURA TM STD ED R5 1-100 ADD LIC, SAL STDALN GATEWAY LIC R2 DWNLD para Guridi y Alcocer. 60 licencias Suministro AVAYA AURA TM STD ED R5 1-100 ADD LIC, SAL STDALN GATEWAY LIC R2 DWNLD para Sánchez Piedras.
34	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (AURA)
	PREGUNTA	DADO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO UN NÚMERO DE PARTE ESPECÍFICO PARA EL SUMINISTRO DE LAS 55 LICENCIAS AVAYA AURA, ES CORRECTO SUPONER QUE ES SOLAMENTE SUMINISTRO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR EL ALCANCE DE LA INSTALACIÓN.
	RESPUESTA	SOLO ES SUMINISTRO DE LICENCIAS.
35	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (AURA)
	PREGUNTA	ESTÁN SOLICITAN 60 LICENCIAS AVAYA AURA, SUPONEMOS QUE ESTAS SE INSTALARÁN EN UN EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN (CASA DE JUSTICIA GURIDI Y ALCOCER) ES CORRECTO? EN CASO CONTRARIO NOS PUEDEN INDICAR EN DÓNDE SE ENCUENTRA DICHO EQUIPO.
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN, SOLO SUMINISTRO.
36	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (AURA)
	PREGUNTA	EL EQUIPO ESTA PREPARADO PARA RECIBIR LAS 60 LICENCIAS AVAYA AURA?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
37	REFERENCIA	PÁG. 15 ANEXO 1, VOZ (AURA)
	PREGUNTA	DADO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO UN NÚMERO DE PARTE ESPECÍFICO PARA EL SUMINISTRO DE LAS 60 LICENCIAS AVAYA AURA, ES CORRECTO SUPONER QUE ES SOLAMENTE SUMINISTRO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR EL ALCANCE DE LA INSTALACIÓN.
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN, SOLO SUMINISTRO.

38	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Aura)
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA VACIAR EN UNA TABLA, EL TIPO DE EQUIPO, LICENCIAS Y CANTIDADES, ESTO CON EL FIN DE COTIZAR DE MANERA CORRECTA LO SOLICITADO Y SEA CLARO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO DE ESTA JUNTA.
39	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Teléfonos)
	PREGUNTA	Es correcto suponer que para Casa de Justicia Sánchez Piedras, se están solicitando 45 teléfonos IP 1608? En caso contrario favor de especificar cantidad y modelo.
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN, SOLO SUMINISTRO.
40	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Teléfonos)
	PREGUNTA	El equipo de Casa de Justicia Sánchez Piedras, cuenta con las licencias y recursos necesarios para soportar los teléfonos arriba mencionados es correcta nuestra apreciación? En caso contrario favor de especificar como se procederá.
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN, SOLO SUMINISTRO.
41	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Teléfonos)
	PREGUNTA	Es correcto suponer que para Casa de Justicia Sánchez Piedras, se están solicitando 15 teléfonos IP 9611G? en caso contrario favor de especificar cantidad y modelo.
	RESPUESTA	SOLO ES SUMINISTRO DE TELÉFONOS IP 9611G, NO SE REQUIERE INSTALACIÓN.
41	REFERENCIA	Pág. 15 ANEXO 1, VOZ (Teléfonos)
	PREGUNTA	El equipo de Casa de Justicia Sánchez Piedras, cuenta con las licencias y recursos necesarios para soportar los teléfonos arriba mencionados es correcta nuestra apreciación? En caso contrario favor de especificar como se procederá.
	RESPUESTA	SOLO SE REQUIERE EL SUMINISTRO, NO LA INSTALACIÓN.
42	REFERENCIA	
	PREGUNTA	EN EL ANEXO 1, ESTÁN SOLICITANDO 1 EQUIPO UPS MARCA EMERSON, ES CORRECTO SUPONER QUE SI UPS OFERTADO CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y LAS NORMAS SOLICITADAS PUEDA SER DE OTRA MARCA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA EL CAMBIO DE MARCAS POR OTRAS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.
43	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	ES CORRECTO SUPONER QUE SOLO SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE 1 UPS Y NO DE SOPORTE? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ESPECIFICARLO
	RESPUESTA	SOLO SUMINISTRO, SE REQUIERE EL RACK PARA MONTAR EL UPS Y SE REQUIERE LA POLIZA DE GARANTIA DEL FABRICANTE POR UN AÑO.
44	REFERENCIA	4.3.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
	PREGUNTA	SE MENCIONA QUE SE DEBEN ENTREGAR LOS EQUIPOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO. DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS FABRICANTES TIENEN TIEMPO SE ENTREGA DE 6 A 8 SEMANAS, ¿SE PUEDE AMPLIAR ESTE TIEMPO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE?

	RESPUESTA	EN TIEMPO DE ENTREGA SE AMPLIA A 25 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO.
45	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	LOS 3 SERVIDORES MENCIONADOS DENTRO DEL ANEXO 1, ¿SON SOLO PARA EL SITIO DE SANCHEZ PIEDRAS O TAMBIÉN SE DEBEN INCLUIR PARA GURIDI Y ALCOCER?
	RESPUESTA	EL EQUIPO SOLICITADO SERÁN PARA EL DISTRITO JUDICIAL SANCHEZ PIEDRAS.
46	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	EN CUANTO A LOS SERVIDORES QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO 1, ¿SE PUEDE PROPONER OTRA MARCA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO, MEMORIA Y DISCO SOLICITADO?
	RESPUESTA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE BIENES IGUALES O SUPERIORES A LOS SOLICITADOS.
47	REFERENCIA	PÁGINA 5, PUNTO 4.5.2
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES POSIBLE OFERTAR UNA SOLUCIÓN DE FABRICANTE DISTINTO AL SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS, YA QUE SÓLO EXISTE UN PROVEEDOR AUTORIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE DICHA MARCA. ¿ES ESTO POSIBLE?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UNA SOLUCIÓN DE FABRICANTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS O SEA SUPERIOR.
48	REFERENCIA	PÁGINA 5, PUNTO 4.5.8
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR SI LOS CATALOGOS O FOLLETOS SOLICITADOS POR CADA EQUIPO OFERTADO PUEDEN SER ENTREGADOS DE FORMA DIGITAL COMO PARTE DEL EXPEDIENTE ENTREGADO EN LA MEMORIA USB. ¿ES ESTO POSIBLE?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
49	REFERENCIA	PÁGINA 5, PUNTO 4.3
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR ¿CUÁL ES EL TIEMPO SOLICITADO DE LA IMPLEMENTACIÓN?, YA QUE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO MENCIONADO CORRESPONDEN AL INICIO DE LA ENTREGA.
	RESPUESTA	SE ACORDARÁ EL TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO.
50	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR SI ¿ES POSIBLE OFERTAR LA SOLUCIÓN REQUERIDA EN MODELO DE SERVICIOS ADMINISTRADOS (RENTA ANUAL) Y NO ES MODELO DE VENTA DIRECTA DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS?
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A BASES.
51	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LA CANTIDAD DE CÁMARAS A SUMINISTRAR E IMPLEMENTAR, YA QUE MENCIONAN : <ul style="list-style-type: none"> • 38 CÁMARAS IP PARA EXTERIOR E INTERIOR • 47 MINIDOMO IP ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIORES • 3 DÓMO MÓVIL IP ¿EN TOTAL SERÍAN 88 CÁMARAS SOLICITADAS?

	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO DE ESTA JUNTA.
52	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA CONTESTADA DE FORMA AFIRMATIVA, ¿PODRÍA ESCLARECER LAS CARACTERÍSTICAS PARA CADA UNO DE LOS MODELOS SOLICITADOS? YA QUE EXISTEN 3 MODELOS Y SÓLO 2 CARACTERÍSTICAS DE CÁMARAS DESCRITAS EN EL ANEXO 1.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO DE ESTA JUNTA.
53	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR, ¿CUÁL ES LA CANTIDAD DE SITIOS EN DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA PLATAFORMA DE VIDEOVIGILANCIA?
	RESPUESTA	SE IMPLEMENTARA EN LA CASA DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ PIEDRAS.
54	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR, ¿PODRÍA ENTREGAR PLANOS DE LAS UBICACIONES YA IDENTIFICADAS PARA LA INSTALACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE VIDEOVIGILANCIA TANTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, COMO EL SITE PARA LA INSTALACIÓN DEL NVR?
	RESPUESTA	ESTA INFORMACIÓN SERÁ PROPORCIONADA AL LICITANTE ADJUDICADO.
55	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON LOS PLANOS SOLICITADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿ES POSIBLE ASIGNAR ALGUNA FECHA PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LOS SITIOS SOLICITADOS?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 54.
56	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA CONTESTADA DE FORMA AFIRMATIVA, ¿PODRÍA INDICAR LA FECHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS SITIOS INDICADOS?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 54.
57	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA 9 SEA CONTESTADA DE FORMA NEGATIVA, ENTENDEMOS QUE NO SERÁ REQUISITO ENTREGAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REQUERIDO COMO ANEXO A LA PROPUESTA TÉCNICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE ESTE CUESTIONARIO LA PREGUNTA 9 SE REFIERE AL UPS, NO SE ENTIENDE LA PREGUNTA.
58	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR PARA LA SOLUCIÓN DE VIDEOVIGILANCIA, ¿CUÁL SERÁ LA CANTIDAD O EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EN SOLICITADO COMO STOCK?, TANTO PARA CÁMARAS, PLATAFORMA
	RESPUESTA	NO SE SOLICITA EQUIPAMIENTO PARA STOCK.
59	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REQUERIDO CON REFACCIONAMIENTO AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DEPENDERÁ DE LA CANTIDAD DE STOCK DISPONIBLE SOLICITADO POR EL CONVOCANTE

		¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	NO SE SOLICITA STOCK Y EL MANTENIMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE.
60	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR ¿EL MEDIO DE ELEVACIÓN O GRÚA REQUERIDOS, TANTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN COMO PARA LOS SERVICIOS DE UN AÑO, DEBERÁN SER COTIZADOS COMO PARTE DE LA PARTIDA?
	RESPUESTA	EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LOS COSTOS NECESARIOS Y NO SE COTIZARA POR SEPARADO.
61	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR ¿EL LICITANTE ENTREGARÁ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REQUERIDOS PARA EL MONITOREO PROACTIVO SOLICITADO PARA LA PLATAFORMA DE VIDEOVIGILANCIA?
	RESPUESTA	SE HACE LA ACLARACIÓN QUE, LA CONTRATANTE PROPORCIONARÁ UNA SALIDA HACIA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON LOS MEDIOS Y SISTEMAS DE ACCESO HACIA DICHA SALIDA, PARA TAL EFECTO EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ COORDINAR CON LA CONTRATANTE LA FORMA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL MONITOREO, YA QUE SOLO SE ESTARÁ MONITOREANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES Y ESTE MISMO PODRÁ REPORTAR FALLAS O EVENTOS DE LAS CÁMARAS.
62	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	EN CASO QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA CONTESTADA DE FORMA AFIRMATIVA ¿EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA?
	RESPUESTA	LA CONTRATANTE PROPORCIONARÁ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN, POR ELLO NO SE DEBERÁ CONTEMPLAR EN LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA.
63	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR ¿CUÁL SERÍA LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO (COMPRESIÓN, CUADROS POR SEGUNDO) TANTO PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO, COMO PARA EL VIDEO ALMACENADO?, ESTO CON EL OBJETIVO DEL CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA REQUERIDO PARA TRANSMISIÓN, COMO PARA VALIDAR SI EL ALMACENAMIENTO SOLICITADO ES EL NECESARIO O SE TENDRÍA QUE REALIZAR UN AJUSTE.
	RESPUESTA	38 MINIDOMO Y 3 DOMO MOVIL RESOLUCIÓN 2MPXL. (1920X1080PXL), WIDE DYNAMIC RANGE CON DOBLE OBTURADOR (96DB), SENSOR 1/2.8" CMOS DÍA/NOCHE, SENSIBILIDAD 0.1/0.01LUX (COLOR/BN) CON FILTRO ICR. ÓPTICA MOTORIZADA AUTOFOCUS 3X (F=3~9MM.) AJUSTABLE A TRAVÉS DE LA RED. COMPRESION H.264/MJPEG HASTA CUÁDRUPLE STREAM Y 50IPS FULLHD 1080P. ANCHO DE BANDA AJUSTABLE (VBR/CBR). ESTOS SON LOS VALORES MÍNIMOS QUE SE REQUIEREN, SIN EMBARGO PODRÁN PRESENTAR VALORES SUPERIORES A LOS SOLICITADOS.
64	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA CONVOCANTE SERA RESPONSABLE DE TODA LA OBRA CIVIL QUE IMPLIQUE LA INSTALACIÓN

		DE LA SOLUCIÓN?
	RESPUESTA	NO SE CONSIDERAN TRABAJOS DE OBRA CIVIL ESPECÍFICA, SIN EMBARGO DEBERÁ INCLUIR LOS MATERIALES NECESARIOS DE OBRA CIVIL PARA LA INFRAESTRUCTURA QUE SUFRA ALGÚN DETERIORO POR LA INSTALACIÓN.
65	REFERENCIA	PARTIDA 1, ANEXO 1
	PREGUNTA	¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA CONVOCANTE SERÁ RESPONSABLE DE TODO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PROYECTO?
	RESPUESTA	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
66	REFERENCIA	4.5.5
	PREGUNTA	DERIVADO DE QUE EL NUEVO SISTEMA JUDICIAL PENAL ESTA EN DESARROLLO ¿ES FACTIBLE PRESENTAR DOS CONTRATOS DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL PODER JUDICIAL?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
67	REFERENCIA	4.6.1
	PREGUNTA	DADA LA NATURALEZA DE LA CONVOCATORIA EN EL ESQUEMA DE PROYECTO INTEGRAL, ¿ES POSIBLE AMPLIAR EL PLAZO DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA A EFECTOS DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE INVERSIÓN Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DEL NUEVO SISTEMA JUDICIAL PENAL?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO UNO DE ESTA JUNTA.
68	REFERENCIA	4.6.1
	PREGUNTA	¿ES FACTIBLE DE MANEJAR LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR PARTIDAS DE ACUERDO A LAS DIFERENTES SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXPRESADAS EN LAS BASES?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO DE ESTA JUNTA.
69	REFERENCIA	4.5.7
	PREGUNTA	¿SE PUEDE CUMPLIR CON EL PUNTO 4.5.5 CUBRIENDO EL PUNTO 4.5.7 ACERCA DEL PLENO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL?
	RESPUESTA	EL 4.5.5 REFIERE AL DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y EL 4.5.7REFIERE SOLO AL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL AMBOS SON DIFERENTES. FAVOR DE APEGARSE A BASES.
70	REFERENCIA	4.6.1
	PREGUNTA	EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL INCLUYE EN EL TEMA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EL CONCEPTO DE SALAS DE JUICIOS ORALES, LOS CUALES NO SE INCLUYE COMO SOLUCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 1. SIN EMBARGO LA EMPRESA A CONTRATAR PUEDE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DE CUALQUIER SOLUCIÓN TECNOLÓGICA. ¿ES FACTIBLE MANEJAR EL CONCEPTO POR PARTIDAS?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO CINCO DE ESTA JUNTA.

MIZCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.

71	REFERENCIA	ANEXO 1 PARRAFO 2 LINEA 12
	PREGUNTA	EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A "250 NODO PANDUIT CABLEADO ESTRUCTURADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE CAT 6." SE SOLICITA QUE SE DEBE INCLUIR ENTRE OTROS "INSUMOS Y CANALIZACIONES NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS Y EQUIPOS ACTIVOS CORRESPONDIENTES"; DEBIDO A QUE NO EXISTEN PLANOS ARQUITECTONICOS NI DETALLES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, ¿SE DEBE SUPONER QUE LOS EDIFICIOS NO CUENTAN CON LAS DUCTERIAS NECESARIAS, Y TODAS LAS CANALAZACIONES SERAN DE TIPO EXTERNO, COMO CANALETAS, TUBERIAS, ESCALERILLAS ETC.?
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A LOS ESTÁNDARES DE LAS CASAS DE JUSTICIA, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR CERTIFICACIÓN DE CABLEADO, INGENIERÍA DE CABLEADO, PRUEBAS DE MAPEO, PROTOCOLOS DE PRUEBA, INSUMOS Y CANALIZACIONES NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS Y EQUIPOS ACTIVOS CORRESPONDIENTES. UN AÑO DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.
72	REFERENCIA	ANEXO 1 PARRAFO 9 LINEA 48
	PREGUNTA	EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A "1 SISTEMA GEUTEBRUCK SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL CCTV. SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICO PERIMETRAL DE CCTV". SE SOLICITA UN SISTEMA DE VIDEO ESPECÍFICO CON MARCA QUE POR SU POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN NO PERMITE LA LIBRE COMPETENCIA, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR LA APERTURA A OTRAS PLATAFORMAS DE VIDEO ABIERTAS INCLUSIVE CON MEJORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, QUE NO CONDICIONEN AL ESTADO A UNA SOLA MARCA, YA QUE SOLO EXISTIRÍA UNA EMPRESA CAPAZ DE SUMINISTRARLAS, AUNADO A QUE LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES DE VIDEO TRABAJAN CON PLATAFORMAS ABIERTAS (SDK) Y ES EN LA PROPUESTA DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO DONDE HOY SE ENCUENTRAN LAS VENTAJAS COMPETITIVAS, POR LO CUAL TAMBIÉN SOLICITAMOS DEJAR UN SISTEMA DE VIDEO DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESPECÍFICAS QUE GARANTICEN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES SIN LIMITAR LA PROPUESTA A UN SOLO PROVEEDOR . ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.
73	REFERENCIA	ANEXO 1 PARRAFO 10 LINEA 23
	PREGUNTA	EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A "1 SISTEMA REDLINE SISTEMA WIRELESS OUT DOOR. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES WIRELESS OUT DOOR SISTEMA DE COMUNICACIÓN BASADO EN TECNOLOGIA PTP" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR LA APERTURA A OTRAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN INCLUSIVE DE MEJORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, YA QUE NO EXISTE ARGUMENTO TÉCNICO DE SUSTENTO QUE PERMITA LA LIMITACIÓN A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, PUES SE

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

		TRATAN DE ENLACES INALÁMBRICOS QUE TRABAJAN SOBRE UN ESPECTRO RADIOLÉCTRICO ESPECÍFICO CON TASAS DE TRANSFERENCIA SOLVENTABLES POR OTRAS OPCIONES. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.
74	REFERENCIA	APARTADO 4 ASPECTOS TECNICOS EN EL PUNTO 4.5.4
	PREGUNTA	SOLICITA AL MENOS DOS CERTIFICADOS PMP AVALADOS POR EL PMI PARA LA ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO, CERTIFICADO DE GESTION DE SERVICIOS TI (SGSTI) PARA LA NORMA UNE-ISO/IEC 20000" DEBIDO A QUE EL PROYECTO CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS , ESTOS CERTIFICADOS NO GARANTIZAN NI REPRESENTAN UN VALOR ESPECÍFICO PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO; Y COMO SU NOMBRE LO INDICA ES LIMITATIVO AL TEMA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA IMPLEMENETACIÓN DE DIVERSAS TECNOLOGÍAS , POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ESTE REQUISITO SEA REMOVIDO DE LAS BASES YA QUE ES TENDENCIOSO Y DIRIGE EL PROCESO A UN CANAL CON CERTIFICACIONES QUE NO SON NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN CUESTIÓN NI GARANTIZAN NADA A LA ENTIDAD GUBERNAMENTAL ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE LAS CERTIFICACIONES DE LAS SOLUCIONES OFERTADAS.
75	REFERENCIA	EN GENERAL ANEXO 1
	PREGUNTA	EL ANEXO UNO PRESENTA MARCAS EN PARTICULAR EN TODOS LOS CASOS, AUNQUE EN LA MAYORÍA DE ÉSTAS NO EXISTEN EXCLUSIVAS SINO PRECIOS ESCALONADOS POR BLOQUEO DE PROYECTOS, ES IMPORTANTE HACER HINCAPIÉ EN QUE UNA DE ELLAS COMO SE MENCIONA EN LA PREGUNTA 2 PUEDE GENERAR UNA POSIBLE TENDENCIA A UNA EMPRESA ESPECÍFICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE REMUEVAN ESTE TIPO DE RESTRICCIONES TAL Y COMO LO INDICA EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DONDE VERSA: "LOS REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERAN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA..." ASÍ COMO SE PODRÍA PRESUPONER CAER DE LA MISMA MANERA EN EL ARTÍCULO 50 DE LA MISMA LEY FRACCIÓN I Y XI. ¿SE ACEPTA EL CAMBIO DE MARCAS POR OTRAS QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS O SUPERIORES A LAS REQUERIDAS EN LA PROPUESTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA EL CAMBIO DE MARCAS POR OTRAS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.



NOTAS GENERALES:

- 1.- EL ANEXO PROPORCIONADO EN ESTE MOMENTO, MEDIANTE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO CINCO DE ESTA JUNTA, SE ENCUENTRAN INVARIABLEMENTE DETERMINADO POR EL ANEXO TÉCNICO REFERENTE AL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES PARA LAS CASAS DE JUSTICIA DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE SANCHEZ PIEDRAS Y GURIDI Y ALCOCER DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN SU PUNTO 7.1, EL CUAL SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EL CUAL ES PRESENTADO POR LA CONTRANTE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO.
- 2.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.
- 3.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HRS.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:



LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 21:15 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES



<p>DIR. JORGE CAPIZ JASSO</p>	
<p>LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO</p>	
<p>LIC. JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ URRIOLA</p>	
<p>LIC. LEOPOLDO PÉREZ MENDIETA</p>	
<p>ING. KARLA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ</p>	

(Vertical column of handwritten signatures and marks on the right margin)

(Handwritten signature at the bottom right)

LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ	

LICITANTES

TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	
MIZCO CONSULTORAS, S.A. DE C.V.	
TÉCNOLOGIAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V.	
PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	

↑
Cuent

-----FIN DE TEXTO-----