

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-059/2015
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%
 PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, LA C.P. **MICAELA TANIA DEGALES MORALES** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; EL ING. **HUGO MONTIEL ROBLES**, COORDINADOR DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA COEPRIST; EL MVZ. **HECTOR JAIME TLACUILO MENDOZA**, SUBCOORDINADOR DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA COEPRIST; EL LIC. **ADÁN RAMÍREZ CANTE** COMO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. **OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-059/2015**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

NIPLEX DE ACERO, S.A DE C.V.

1	REFERENCIA	PUNTO 4.5.12
	PREGUNTA	CITA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBE PROPORCIONAR CONTRAS Y VÁLVULAS PARA DIEZ CONTENEDORES. ¿NOS PUEDEN INFORMAR EL TIPO DE VÁLVULA, DIÁMETRO Y MATERIAL EN QUE LA REQUIEREN?
	RESPUESTA	CONEXIÓN DE SALIDA DE 2" DE DIÁMETRO, EMPAQUE DE VITON, VÁLVULA DE BOLA DE 1" DE DIAM., NIPLE DE 2" X 4" DE DIAM., REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1" DE DIÁMETRO, CODOS DE 1", 2 METROS TUBERIA DE PVC CED. 80 DE 1". EL MATERIAL HIDRÁULICO DESCRITO ES DE PVC CED. 80 ROSCAR.

ISQUISA, S.A. DE C.V.

2	REFERENCIA:	PAGINA 5, PUNTO 4.5.2, DICE "... ASIMISMO ACEPTA QUE LA CONTRATANTE PODRÁ MODIFICAR EL CALENDARIO, CANTIDADES Y LUGARES DE ENTREGA; PREVIA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR, SIN QUE ESTO OCASIONE COSTOS ADICIONALES."
	PREGUNTA:	¿LOS LUGARES DE ENTREGA SERÁN SIEMPRE LOS 10 CENTROS INDICADOS EN EL ANEXO 1, O PRETENDEN AGREGAR OTROS DESTINOS NO DETALLADOS EN DICHO ANEXO?
	RESPUESTA	ÚNICAMENTE LOS 10 CENTROS DE ACOPIO INDICADOS EN EL ANEXO 1
3	REFERENCIA:	PAGINA 5, PUNTO 4.5.7, DICE "CERTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE PRODUCTO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%)"
	PREGUNTA:	¿QUÉ TIPO DE CERTIFICACIÓN OFICIAL REQUIEREN?, FAVOR DE PROPORCIONAR EJEMPLOS.
	RESPUESTA:	CARTA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR QUE CERTIFIQUE QUE EL HIPOCLORITO DE SODIO ESTE EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 13% Y

		CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
4	REFERENCIA:	PÁGINA 5, PUNTO 4.5.11, DICE "...PROTEGER LOS CENTROS DE ACOPIO DURANTE EL DESEMBARQUE DEL INSUMO, DEBERÁ CONTAR CON SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN, DERRAMES, CONTROL Y MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL..."
	PREGUNTA:	¿PODRÍAN SER MÁS ESPECÍFICOS ENUNCIANDO A QUE MATERIAL Y EQUIPO PERMANENTE DE SEGURIDAD SE REFIEREN QUE DEBA COMPROMETERSE EL LICITANTE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y SIN COSTO ALGUNO?
	RESPUESTA:	MATERIAL PARA CONTENER EL PRODUCTO EN CASO DE DERRAME, TALES COMO ARENA, TIERRA, VERMICULITA, POLIACRILAMINA NO IÓNICA O HIDROXIETILCELULOSA U OTRO DISPOSITIVO APROPIADO. EVITE QUE EL DERRAME LLEGUE A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA O AL ALCANTARILLADO. EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO PARA EL MANEJO DE ESTE TIPO DE PRODUCTO.
5	REFERENCIA	PÁGINA 16, ANEXO 1, DICE "... EN LOS 10 CENTROS DE ACOPIO DE SALUD DE TLAXCALA, CONFORME AL ANEXO I PERSONAL DE CADA CENTRO DE ACOPIO DEPENDIENTES DE LA COEPRIST..... EN BASE A LOS ANEXOS II, III Y IV CONDICIONES DE SERVICIO..."
	PREGUNTA:	SE LE SOLICITA POR FAVOR A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LOS ANEXOS I, II, III Y IV MENCIONADOS
	RESPUESTA	LOS ANEXOS FUERON PROPORCIONADOS EN BASES, SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CENTROS DE ACOPIO CORRESPONDE AL ANEXO I . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDE AL ANEXO II . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES PARA EL TRANSPORTE CORRESPONDE AL ANEXO III . CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN LOS CENTROS DE ACOPIO CORRESPONDE AL ANEXO IV .
6	REFERENCIA:	PÁGINA 18, ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES PARA EL TRANSPORTE
	PREGUNTA:	NUESTRAS UNIDADES DE TRANSPORTE SON PROPIAS, EQUIPADAS Y CUMPLIENDO CON TODA LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL PELIGROSO, PERO NO CUENTAN CON MAMPARAS INTERNAS COMO TAL, CUENTAN CON UN SISTEMA INTERNO DE ROMPEOLAS QUE PERMITE LA TRANSPORTACIÓN DEL PRODUCTO DE MANERA SEGURA PARA EL EQUIPO Y NUESTRO OPERADOR. ¿EL NO CONTAR CON ESTAS MAMPARAS INTERNAS QUE MENCIONAN, SERÍA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN?
	RESPUESTA:	LAS MAMPARAS SON NECESARIAS PARA PODER DIVIDIR EL TANQUE EN CASO DE DERRAME O FUGA PODER CONTENER EL PRODUCTO, PUESTO QUE SE ENTREGA EN DIFERENTES CENTROS DE ACOPIO, EL CIERRE DE ESTAS ES HERMÉTICO.

NOTAS GENERALES: -----

1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.-----






2.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015 A LAS 17:30 HRS.-----

-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:**-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR

TERMINADA SIENDO LAS **18:30 HORAS**. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

REPRESENTANTES

<p>DIR. JORGE CAPIZ JASSO</p>	
<p>LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO</p>	
<p>C.P. MICAELA TANIA DEGALES MORALES</p>	
<p>ING. HUGO MONTIEL ROBLES</p>	
<p>MVZ. HECTOR JAIME TLACUILO MENDOZA</p>	
<p>LIC. ADÁN RAMÍREZ CANTE</p>	<p>NO SE PRESENTÓ</p>
<p>LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA</p>	
<p>LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ</p>	

LICITANTES

NIPLEX DE ACERO, S.A DE C.V.	
ISQUISA, S.A. DE C.V.	
OQUIMEX, S.A. DE C.V.	

Handwritten signature

-----FIN DE TEXTO-----

Handwritten marks