

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE IDIOMAS
 PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; EL C.P. **ALEJANDRO PÉREZ CRUZ** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. **OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-064/2015**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

FOLISERVIS, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE EXTIENDA EL PLAZO DE ENTREGA DE 30 DÍAS NATURALES A 60 DÍAS HÁBILES , ESTO ES DEBIDO AL TIEMPO QUE SE REQUIERE PARA LA PRODUCCIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL RESTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS POR PARTE DE LOS FABRICANTES MÁS LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LAS IMPORTACIONES CORRESPONDIENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	SE AMPLIA EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DIAS HABILES.
2	REFERENCIA	PUNTO 4.4 PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	¿DEBEMOS ENTENDER QUE TODOS LOS EQUIPOS, SISTEMAS, MOBILIARIO Y COMPONENTES EN GENERAL DE LOS LABORATORIOS DE IDIOMAS DEBERÁN CONTAR CON PERÍODO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS DE CUANDO MENOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN?
	RESPUESTA	EL PERIODO DE GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS DEBERA SER DE CUANDO MENOS 12 MESES PARA TODOS LOS COMPONENTES QUE INTREGRAN LOS LABORATORIOS DE IDIOMAS
3	REFERENCIA	PUNTO 4.5 REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA.
	PREGUNTA	SUB APARTADO 4.5.3, PIDEN QUE LA MUESTRA ESTE EN EL SOBRE. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A QUE EL RECIBO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS DEBERÁ ESTAR DENTRO DEL SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA?, ASÍ MISMO FAVOR DE ACLARAR EN QUÉ FECHA, EN QUE HORARIO, EN QUE DOMICILIO SE DEBEN ENTREGAR LAS MUESTRAS
	RESPUESTA	LA MUESTRA FISICA DEBERA SER ENTREGADA A MAS TARDAR UN DIA HABIL ANTES DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS EN LAS OFICINAS DEL I.T.I.F.E., EN HORARIO DE 9.00 A 13.30 HRS Y EL RECIBO DE RECEPCION DE MUESTRAS DEBERA ESTAR DENTRO DEL SOBRE DE LA OFERTA TECNICA. DURANTE LA APERTURA DE OFERTAS SE INFORMARA A LOS PARTICIPANTES EL DIA Y LA HORA DE LA EVALUACION PARA QUE

(Handwritten signatures and marks on the right margin)

		INSTALEN Y OPEREN LAS MUESTRAS
4	REFERENCIA	10.2 ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI EL LICITANTE DEBERÁ ESTAR PRESENTE PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA SU EVALUACIÓN
	RESPUESTA	DURANTE LA APERTURA DE OFERTAS SE INFORMARA A LOS PARTICIPANTES EL DIA Y LA HORA DE LA EVALUACION PARA QUE INSTALEN Y OPEREN LAS MUESTRAS.
5	REFERENCIA	22.1 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS NOMBRES Y LAS DIRECCIONES DE LOS PLANTELES EN LOS CUALES SE DEBERÁN ENTREGAR E INSTALAR LOS LABORATORIOS.
	RESPUESTA	SE ENTREGA DIRECTORIO DE PLANTELES ADJUNTO.
6	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE ESTUDIANTE.
	PREGUNTA	PIDEN QUE EL EQUIPO CUENTE CON PUERTO PARALELO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE quite esta característica de las especificaciones debido a que es un puerto obsoleto y ninguna computadora actual cuenta con ese puerto, además de no requerirse para la operación del laboratorio.
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE OFERTAR PUERTO PARALELO EN LA TERMINAL DE ESTUDIANTE.
7	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE ESTUDIANTE.
	PREGUNTA	PIDEN QUE EL EQUIPO CUENTE CON PUERTO SERIAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE quite esta característica de las especificaciones debido a que es un puerto obsoleto y ninguna computadora actual cuenta con ese puerto, además de no requerirse para la operación del laboratorio.
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE OFERTAR PUERTO SERIAL EN LA TERMINAL DE ESTUDIANTE.
8	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE ESTUDIANTE.
	PREGUNTA	PIDEN QUE EL MOUSE Y TECLADO SE CONECTEN POR PUERTO PS/2 , SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PODAMOS OFERTAR QUE ESTOS DISPOSITIVOS SE CONECTEN POR PUERTO USB.
	RESPUESTA	EL MOUSE Y TECLADO DE LA TERMINAL DE ESTUDIANTE DEBERAN CONECTARSE POR PUERTO USB.
9	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE PROFESOR.
	PREGUNTA	PIDEN QUE EL MOUSE Y TECLADO SE CONECTEN POR PUERTO PS/2 , SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PODAMOS OFERTAR QUE ESTOS DISPOSITIVOS SE CONECTEN POR PUERTO USB.
	RESPUESTA	EL MOUSE Y TECLADO DE LA TERMINAL DE PROFESOR DEBERAN CONECTARSE POR PUERTO USB.
10	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO: TERMINAL DE ESTUDIANTE.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS PODER OFERTAR LAS TERMINALES DE ESTUDIANTE CON PROCESADORES AMD CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	SE PUEDEN OFERTAR PROCESADORES AMD EN LAS TERMINALES DE ESTUDIANTE SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS REQUERIDAS EN LA GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
11	REFERENCIA	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUANTOS PUESTOS DE

		ALUMNO DEBERÁ TENER CADA LABORATORIO.
	RESPUESTA	<p>PARTIDA 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ICATLAX CALPULALPAN. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 26 PUESTOS DE ESTUDIANTE 2. ICATLAX ZITLALTEPEC. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 20 PUESTOS DE ESTUDIANTE 3. ICATLAX CHIAUTEMPAN. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 30 PUESTOS DE ESTUDIANTE 4. ICATLAX HUAMANTLA. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 24 PUESTOS DE ESTUDIANTE 5. ICATLAX SAN FRANCISCO TETLANOHCAN. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 24 PUESTOS DE ESTUDIANTE 6. ICATLAX SAN PABLO DEL MONTE. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 20 PUESTOS DE ESTUDIANTE 7. ICATLAX TEPETITLA. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 24 PUESTOS DE ESTUDIANTE 8. ICATLAX TETLA. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 30 PUESTOS DE ESTUDIANTE <p>PARTIDA 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. COBAT 23. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 32 PUESTOS DE ESTUDIANTE 2. COBAT 9. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 32 PUESTOS DE ESTUDIANTE 3. COBAT 6. DEBERA TENER UN PUESTO DE PROFESOR Y 56 PUESTOS DE ESTUDIANTE
12	REFERENCIA	GENERAL
	PREGUNTA	EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR COMO PARTE DEL CONTRATO, LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO NUEVOS QUE SE HAYAN PRESENTADO COMO PARTE DE LA MUESTRA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA.

PALMEL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

13	REFERENCIA	4.3 TIEMPO DE ENTREGA
	PREGUNTA	SE SOLICITA SEA MODIFICADO EL PLAZO DE ENTREGA DE 30 DÍAS NATURALES A 90 DÍAS HÁBILES, YA QUE SON LOS TIEMPOS QUE NOS MARCAN LOS DIFERENTES FABRICANTES PARA PODER ENTREGAR EN TIEMPO.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO UNO DE ESTA JUNTA.
14	REFERENCIA	4.5 REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA.
	PREGUNTA	4.5.3, "MUESTRA FÍSICA DEBIDAMENTE IDENTIFICADA" ESTE EN EL SOBRE. SE SOLICITA NOS ACLAREN A QUÉ SE REFIEREN EN ESTE PUNTO
	RESPUESTA	LA MUESTRA FISICA DEBERA SER ENTREGADA A MAS TARDAR UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN LAS OFICINAS DEL I.T.I.F.E., EN HORARIO DE 9.00 A 13.30 HRS Y EL RECIBO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS DEBERÁ ESTAR DENTRO DEL SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA. DURANTE LA APERTURA DE OFERTAS SE INFORMARÁ A LOS PARTICIPANTES EL DÍA Y LA HORA DE LA EVALUACIÓN PARA QUE INSTALEN Y OPEREN LAS MUESTRAS.

15	REFERENCIA	10. DICTAMEN TÉCNICO
	PREGUNTA	PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA FÍSICA, ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
16	REFERENCIA	25. PAGO
	PREGUNTA	SE SOLICITA OTORGUEN ANTICIPO DEL 50%
	RESPUESTA	NO HAY ANTICIPO.



NOTAS GENERALES:

- 1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 03 Y 06 DE JULIO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.
- 2.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 08 DE JULIO DE 2015 A LAS 13:30 HRS.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:


LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 12:30 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ	
LIC. ADÁN RAMÍREZ CANTE	NO SE PRESENTÓ

LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ	

LICITANTES

PALMEL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	
FOLISERVIS, S.A. DE C.V.	

Oscar Lopez

-----FIN DE TEXTO-----
