

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-076/2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS
PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. JORGE CAPIZ JASSO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSY/A/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. SANDRA NETZAHUATL ILHUICATZI COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; EL LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. OSWALDO AQUAHUATL JIMÉNEZ COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-076/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES:

MAXIMOTOS, S.A. DE C.V.


1	REFERENCIA	ANEXO 1, DESCRIPCIÓN, AHI SE DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MOTOCICLETA ASÍ MISMO DESCRIBEN EL EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA QUE DEBERÁN LLEVAR LAS MOTOCICLETAS: 3. SIRENA-BOCINA, COMPACTA PARA MOTOCICLETA 4. MICROFONO/BOCINA 5. MODULO DE LEDS, GEN-3, BICOLOR ROJA/AZUL 6. BRIDA PARA MODULO DE LEDS 7. JUEGO DE SUTICH DE CONTROL PARA LUCES 8. MODULO DE FLASHEO 9. JUEGO DE SOPORTES PARA MODULO DE LEDS 10. KIT DE TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO PARA RED DE VOLTAJE Y CONTROL DE REELEVADORES Y MANGUERA TIPO AUTOMOTRIZ. INCLUYE INSTALACIÓN BRIDA PARA MODULO DE LEDS 7. JUEGO DE SUTICH DE CONTROL PARA LUCES 8. MODULO DE FLASHEO 9. JUEGO DE SOPORTES PARA MODULO DE LEDS 10. KIT DE TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO PARA RED DE VOLTAJE Y CONTROL DE REELEVADORES Y MANGUERA TIPO AUTOMOTRIZ. INCLUYE INSTALACIÓN SOBRE SUS DISPOSITIVO
	PREGUNTA	PREGUNTA ¿ACEPTARAN EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA CON CARACTERÍSTICAS MUY SIMILARES QUE POR SU PROPIA INGENIERÍA USAN DIFERENTES DESCRIPCIONES PERO BRINDAN IGUALES O MEJORES PRESTACIONES ES EL CASO DEL EQUIPO: LÁMPARAS DELANTERAS (2) RECTANGULARES: LÁMPARAS MODELO RSR03ZCR DE 3 LEDS IV G, UNA COLOR ROJO LADO IZQUIERDO Y UNA COLOR AZUL LADO DERECHO, CON DOMO DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLORES CRISTAL, CON CARCASA DE HULE PARA SU MONTAJE, CON SOPORTES DE MONTAJES PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD, MEDIDAS: ALTO 28 MM Y


	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA	LARGO 89 MM. SWITCH ESPECIAL PARA MOTO PATRULLAS: SWITCH MODELO S170- A-CBLE ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA TIPO PUSH BUTTON QUE ACTIVA EL CLAXON DE AIRE TIPO HORN DE LA SIRENA. SWITCH MODELO S-CA205-78 ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA TIPO ON-OFF DE UN POLO, UN TIRO, QUE ACTIVA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. SIRENA Y BOCINA: SIRENA ELECTRÓNICA MODELO WSSC30 ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA TIPO WATERPROOF, RESISTENTE A LA INTERFERENCIA CON 30 WATTS DE POTENCIA, 12 VDC, 3 TONOS OFICIALES: WAIL, YELT PIERCER, CLAXON DE AIRE TIPO HORN CON MICROFONO Y CON OPCIÓN A OPERACIÓN DESDE LOS MANDOS ORIGINALES DE LA MOTO PATRULLA MEDIDAS 110MM DE ALTO, 138MM DE LARGO Y 118MM DE PROFUNDIDAD BOCINA ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA CON 30 WATTS DE POTENCIA, CON DIFUSOR Y SOPORTES. TABLERO DE CONTROL COMPUESTO CON LOS SWITCHES NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DEL EQUIPO: ACTIVACIÓN DE TONOS, LÁMPARAS, CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO Y LUZ FIJA. INSTALACIÓN PROFESIONAL: EL EQUIPO SERÁ INSTALADO CON CABLEADO AUTOMOTRIZ A LA RED DE VOLTAJE, CON RELEVADORES Y SISTEMA DE PROTECCIÓN (FUSIBLE) AISLADO CON MANGUERA DE PLÁSTICO TIPO AUTOMOTRIZ Y SOPORTES DE SUJECCIÓN CUIDANDO LA ESTÉTICA Y LA OPERATIVIDAD DE LA MOTO CICLETA Y EL CONDUCTOR?
2	REFERENCIA	4.5.3.- CATALOGOS O FOLLETOS ORIGINALES EN LOS CUALES SE ENCUENTREN SEÑALADAS LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA, MODELO Y VERSIÓN, ASÍ COMO FOTOGRAFÍA.	¿ACEPTARÁN QUE PRESENTEMOS UNA GUÍA DE ORDENAMIENTO DONDE SE DESCRIBAN TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MOTO CICLETAS EXPEDIDA POR LA PLANTA DE LA MARCA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AVALE CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE AHI SE DESCRIBAN, ACOMPANADAS DE LA FOTOGRAFÍA DE LA MOTO CICLETA?
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES	
3	REFERENCIA	3.3.1.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE) QUE CONTENGA LA ACTIVIDAD O GIRO DEL LICITANTE, LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.	REFERENTE A ESTE PUNTO CABE ACLARAR QUE EN LA ACTUALIDAD LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SE ADQUIERE VÍA INTERNET POR LO QUE SE PUEDE IMPRIMIR LAS VECES QUE SEA NECESARIO COMO ORIGINAL, POR LO QUE ¿ACEPTARÁN QUE PRESENTEMOS DOS IMPRESIONES DE LA CÉDULA FISCAL, UNA COMO ORIGINAL Y LA OTRA COMO COPIA SIMPLE?
	PREGUNTA		
	RESPUESTA	SE ACEPTA.	

JORGE RICARDO INNES HUERTA

4	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 1, DESCRIPCIÓN
	PREGUNTA	AL SER ESTE UN PROCESO DE ADQUISICIÓN, BAJO EL ESQUEMA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL Y NO UNA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

		O ADJUDICACION DIRECTA, ENTENDEMOS QUE LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS EN LOS QUE SE CITA UN MODELO ESPECÍFICO DE MOTOCICLETA SON SOLO COMO REFERENCIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACIÓN?
5	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APLICACIÓN PODRAN OFERTAR MOTOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES ANEXO 1, PARTIDA 1, DESCRIPCIÓN
	PREGUNTA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA UNIDAD QUE EN NUESTRA EXPERIENCIA ES LO MÁS ADECUADO PARA EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • TIPO DE MOTOR - 4 TIEMPOS, REFRIGERACIÓN LÍQUIDA, SOHC, 1 ÁRBOL DE LEVAS POR CILINDRO. • NÚMERO DE CILINDROS - 2 CILINDROS EN V A 45° CON 4 VÁLVULAS POR CILINDRO • DIÁMETRO - 83.0 MM • CARRERA - 74.4 MM • DESPLAZAMIENTO - 805 CM3 • RELACIÓN DE COMPRESIÓN - 9.4:1 • SISTEMA DE COMBUSTIBLE - INYECCIÓN CON SDVT (DOBLE MARIPOSA) • SISTEMA DE ARRANQUE - ELÉCTRICO • SISTEMA DE LUBRICACIÓN - BOMBA HÚMEDA • LARGO TOTAL - 2500 MM • ANCHO TOTAL - 955 MM • ALTO TOTAL - 1110 MM • DISTANCIA ENTRE EJES - 1655 MM • DISTANCIA AL PISO - 140 MM • ALTURA DEL ASIENTO - 700 MM • PESO SECO*** - 253 KG • PESO NETO** - 277 KG • EMBRAGUE - HÚMEDO DE DISCOS MÚLTIPLES • TRANSMISIÓN - 5 VELOCIDADES • PATRÓN DE CAMBIOS - 1 ABAJO Y 4 ARRIBA • TRANSMISIÓN FINAL - FLECHA • SUSPENSIÓN DELANTERA - INVERTIDA TELESCÓPICA CON RESORTE Y ACEITE • SUSPENSIÓN TRASERA - MONO AMORTIGUADOR HIDRÁULICO CON RESORTE • FRENO DELANTERO - DISCO SENCILLO • FRENO TRASERO - TAMBOR • LLANTA DELANTERA - 130/90 R16 M/C 67H SIN CÁMARA • LLANTA TRASERA - 170/80 R15 M/C 77H SIN CÁMARA • RIN DELANTERO - RIN DE RAYOS • RIN TRASERO - RIN DE RAYOS • TIPO ENCENDIDO - ELECTRÓNICO TRANSISTORIZADO • TANQUE GASOLINA INCLUIDA RESERVA - 15.5 LTS. • POTENCIA* - 54 CV/6000 RPM • TORQUE* - 69 NM/4000 RPM • CONSUMOS* - 18 A 21 KM/LIT
6	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 1, DESCRIPCIÓN, EQUIPAMIENTO Y BALIZAJE COMO





	PREGUNTA		PATRULLA, 3 Y 4
	RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA	
7	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 1, DESCRIPCIÓN, EQUIPAMIENTO Y BALIZAJE COMO PATRULLA, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10	
	PREGUNTA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR 4 MÓDULOS DE LEDS DE 4TA GENERACIÓN (DOS COLOR AZUL Y DOS COLOR ROJO), PARA MONTAJE SUPERFICIAL, MARCA "CODE3", MODELO XTA, LED Y CUBIERTA EN POLICARBONATO DE COLOR CRISTAL, 4 LEDS POR MÓDULO, 12 MODOS DE FLASHEO, BASE COLOR NEGRO, RESISTENTE AL AGUA Y GOLPES, 12 VOLTIOS, CONSUMO DE CORRIENTE MENOR A 0.5 AMPS, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS, TABLERO DE CONTROL COLOCADO SOBRE EL MANDO IZQUIERDO DE LA MOTOCICLETA, MÓDULO DE FLASHEO, SOPORTES, ARNES ELECTRICO, TORNILLERÍA E INSTALACIÓN.	
	RESPUESTA	SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
8	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 1, DESCRIPCIÓN	
	PREGUNTA	FAROLA MARCA "CODE3", MODELO CL199, FABRICADA CON POLICARBONATO CLARO, CON 12 LEDS HORIZONTALES Y 12 LEDS AUXILIARES EN LA PARTE SUPERIOR, IV GENERACIÓN, A PRUEBA DE AGUA, BASE DE ALUMINIO, MONTAJE PERMANENTE SOBRE CAJA TIPO TOP-CASE CON CAPACIDAD DE 34 LITROS, OFRECE 360° DE PROTECCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, CON 30 PATRONES DE FLASHEO (INCLUYE 4 PATRONES ROTATIVOS SIMULADOS), GARANTÍA DE 5 AÑOS, CUMPLE CON LA NORMA SAE J845 CLASE I, AMBOS (FAROLA Y TOP CASE) SERIAN MONTADOS SOBRE PARRILLA TRASERA, FABRICADA EN ACERO TUBULAR CON ACABADO EN CROMO.	
	RESPUESTA	SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 1, DESCRIPCIÓN	
	PREGUNTA	LA CONVOCANTE, NO HACE REFERENCIA A FAROLA (TORRETA) Y ALGUNAS OTRAS PIEZAS DE EQUIPO QUE EN BASE A NUESTRA EXPERIENCIA CONSIDERAMOS SON ESENCIALES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES, POR LO QUE RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS QUE EN CASO DE SER SOLO UNA OMISIÓN, NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE:	
	RESPUESTA	SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 1, DESCRIPCIÓN	
	PREGUNTA	PERMITIRNOS OFERTAR LA INSTALACIÓN DE UN PARABRISAS, EL CUAL ESTÁ FABRICADO CON POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA Y MONTADO CON HERRAJES DE ACERO EN ACABADO CROMO, ESTO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA MAYOR PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS RESPECTO A SER GOLPEADOS POR OBJETOS EN EL CAMINO, ASÍ COMO DE LAS INCIEMENCIAS DEL CLIMA.	




	SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
RESPUESTA	SE ACEPTA PROPUESTA	

NOTAS GENERALES:

- 1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 24 Y 27 DE JULIO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.
- 2.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015 A LAS 14:00 HRS, DE ACUERDO AL PUNTO 9.1 DE LAS BASES.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----
LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 14:20 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN EL LA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
LIC. SANDRA NETZAHUATL ILHUICATZI	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	
LIC. OSWALDO AQUILAHUATL JIMÉNEZ	

LICITANTES

MAXIMOTOS, S.A. DE C.V.	JORGE RICARDO INNES HUERTA	Proveedor de Productos Mexicanos Sae S. de C.V.	Consortio Mexicano Alimenticio S.A. de C.V.
			Karen Cruz Aco Itzi Karen Cruz Aco Itzi

-----FIN DE TEXTO-----