

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-083/2015
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR
 PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. JORGE CAPIZ JASSO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; EL C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; EL C.P. COSME HÉRNANDEZ PÉREZ COMO REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA; EL LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-083/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	EN LA PARTIDA NO 10 PIZARRÓN METÁLICO ACRÍLICO ¿NOS PODRÍAN INFORMAR CUALES SON LAS MEDIDAS DEL PIZARRÓN?
	RESPUESTA	900X3000 MM.

METALES COMBINADOS, S.A. DE C.V.

2	REFERENCIA	PROPUESTA TÉCNICA 4.1 Y PROPUESTA ECONÓMICA 5.1
	PREGUNTA	PARA LA PROPUESTA TECNICA COMO PARA LA ECONÓMICA PODEMOS OMITIR LAS PARTIDAS QUE NO COTIZAMOS
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
3	REFERENCIA	4.1.3 ANEXO B PROPUESTA TÉCNICA
	PREGUNTA	EN ESTE PUNTO SOLICITAN UN DISPOSITIVO USB Y RESPALDO, PODEMOS PRESENTAR LA USB Y COMO RESPALDO UN CD CON LA MISMA INFORMACIÓN.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.

INDUSTRIAS ERJA, S.A. DE C.V.

4	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	PARTIDAS DE MESAS 1, 3, 5, 8 SOLICITAN QUE EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUBIERTAS LLEVE SELLADOR-TAPAPORO Y BACKER, SI LLEVA SELLADOR CORRE EL RIESGO DE QUE SE DESPRENDA EL BACKER, SUGERIMOS ACEPTAR QUE NO LLEVE EL SELLADOR -TAPAPORO
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA, NO LLEVA SELLADOR-TAPAPORO

5	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	PARTIDA 7, SILLA DE PALETA: EN LA FICHA TECNICA DICE QUE LA ESTRUCTURA LLEVA EL BRAZO SOPORTE (DE DISEÑO ESPECIAL) PARA RECIBIR LA PALETA, SOLICITAMOS UN DIBUJO O ILUSTRACION DE ESTA SILLA, PARA VER EL DISEÑO ESPECIAL
	RESPUESTA	BASARSE A LA FICHA TECNICA, NO HAY DIBUJO.
6	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	PARTIDA 7, SILLA DE PALETA: EN LA FICHA TECNICA NO SE INDICA QUE TIPO DE PALETA LLEVARA, SI ES LATERAL HEPTAGONAL TIPO CAPFCE O ALGUNA OTRA FORMA, CON EL DIBUJO SOLICITADO LO PODEMOS VER
	RESPUESTA	LA PALETA ES TIPO CAPFCE.
7	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	PARA TODAS LAS PARTIDAS, FAVOR DE RATIFICARNOS QUE LA TOLERANCIA ACEPTADA ES DE +/- 5%
	RESPUESTA	SE ACEPTA VARIACIÓN EN LAS MEDIDAS GENERALES DE +/- 3MM., EN EL CALIBRE DEL ACERO NO SE ACEPTA VARIACIONES.
8	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	NUMERAL 4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES.DICE: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO DEBIDO A LA IMPORTANTE CANTIDAD DE MUEBLES SOLICITAMOS ACEPTAR QUE LA ENTREGA SEA A 45 DIAS POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO
	RESPUESTA	SE ACEPTA EL TIEMPO DE ENTREGA A 45 DIAS NATURALES
9	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	PARA TODAS LAS PARTIDAS, FAVOR DE PROPORCIONARNOS DIBUJOS O ILUSTRACIONES DE TODOS LOS MUEBLES PARA PODER PRESENTAR MUESTRAS CORRECTAMENTE Y PODER OFERTAR
	RESPUESTA	BASARSE A LAS FICHAS TECNICAS, NO HAY DIBUJOS.

CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V.

10	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 1 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, ACABADO CUBIERTA: INDICAN; EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON SELLADOR TAPAPORO Y BACKER FENOLICO.
	PREGUNTA	¿PODEMOS OMITIR EL SELLADOR TAPAPORO Y SOLO COLOCAR EL BACKER FENOLICO, YA QUE ES INECESARIO EL TAPAPORO QUE SOLO INCREMENTA EL COSTO DEL MUEBLE?
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA, NO LLEVA SELLADOR-TAPAPORO
11	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 1, TORNILLO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE EL MODO DE FIJACION SEA A TRAVEZ DE PIJA GALVANIZADO BRILLANTE DE 8 mm. DE GRUESO X 5/8" DE LARGO, YA QUE ES LO MAS RECOMENDADO PARA LA FIJACION EN CUBIERTAS DE TRIPLAY POR EL AGARRE QUE BRINDA LA PIJA POR TENER EL HUSILLO CON MAYOR SEPARACION Y SER MAS EXTENDIDO.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, APEGARSE A LA FICHA TECNICA.
12	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 1 OBSERVACIONES, TERCER PARRAFO

	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE LA UNION DEL LAMINADO PLASTICO CON LA CUBIERTA SEA CON PEGAMENTO BLANCO A PRESION Y CALOR, QUE GARANTIZA UN AMEJOR ADHESIÓN Y DURABILIDAD, YA QUE EL PEGAMENTO 5000 CON EL CALOR SE VA DESPEGANDO POCO A POCO. ¿ES ESTO POSIBLE?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, DEBERA EMPLEARSE PEGAMENTO 5000.
13	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 2 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, OVSERACIONES, SEGUNDO PARRAFO
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE LA UNION DEL LAMINADO PLASTICO CON EL ASIENTO Y RESPALDO SEA CON PEGAMENTO BLANCO A PRESION Y CALOR, QUE GARANTIZA UN AMEJOR ADHESIÓN Y DURABILIDAD, YA QUE EL PEGAMENTO 5000 CON EL CALOR SE VA DESPEGANDO POCO A POCO. ¿ES ESTO POSIBLE?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, DEBERA EMPLEARSE PEGAMENTO 5000.
14	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 3 MESA BINARIA PARA 1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA, CUBIERTA EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA).
	PREGUNTA	¿PODEMOS OMITIR EL SELLADOR TAPAPORO Y SOLO COLOCAR EL BACKER FENOLICO, YA QUE ES INECESARIO EL TAPAPORO QUE SOLO INCREMENTA EL COSTO DEL MUEBLE?
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA, NO LLEVA SELLADOR-TAPAPORO.
15	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 3 MESA BINARIA PARA 1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA, CUBIERTA.
	PREGUNTA	NO INDICA COMO SERA LA UNION DEL LAMINADO PLASTICO Y LA CUBIERTA.SOLICITAMOS QUE LA UNION DEL LAMINADO PLASTICO CON LA CUBIERTA SEA CON PEGAMENTO BLANCO A PRESION Y CALOR, QUE GARANTIZA UNA MEJOR ADHESIÓN Y DURABILIDAD. ¿ES ESTO POSIBLE?
	RESPUESTA	LA UNIÓN DEBERA SER CON PEGAMENTO 5000.
16	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 3 MESA BINARIA PARA 1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA, TONILLERIA.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE EL MODO DE FIJACION SEA A TRAVEZ DE PIJA GALVANIZADO BRILLANTE DE 8 mm. DE GRUESO X 5/8" DE LARGO, YA QUE ES LO MAS RECOMENDADO PARA LA FIJACION EN CUBIERTAS DE TRIPLAY POR EL AGARRE QUE BRINDA LA PIJA POR TENER EL HUSILLO CON MAYOR SEPARACION Y SER MAS EXTENDIDO.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, APEGARSE A LA FICHA TECNICA.
17	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 5 MESA BINARIA PARA 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, CUBIERTA EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA)
	PREGUNTA	¿PODEMOS OMITIR EL SELLADOR TAPAPORO Y SOLO COLOCAR EL BACKER FENOLICO, YA QUE ES INECESARIO EL TAPAPORO QUE SOLO INCREMENTA EL COSTO DEL MUEBLE?
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA, NO LLEVA SELLADOR-TAPAPORO.
18	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 5 MESA BINARIA PARA 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, CUBIERTA:
	PREGUNTA	NO INDICA COMO SERA LA UNION DEL LAMINADO PLASTICO Y LA CUBIERTA.SOLICITAMOS QUE LA UNION DEL LAMINADO PLASTICO CON LA CUBIERTA SEA CON PEGAMENTO BLANCO A PRESION Y CALOR, QUE GARANTIZA UN AMEJOR ADHESIÓN Y DURABILIDAD. ¿ES ESTO POSIBLE?
	RESPUESTA	LA UNIÓN DEBERA SER CON PEGAMENTO 5000.
19	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 5 MESA BINARIA PARA

Cuentas
 J
 Cuentas
 Cuentas

		4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, TORNILLERIA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE EL MODO DE FIJACION SEA A TRAVEZ DE PIJA GALVANIZADO BRILLANTE DE 8 mm. DE GRUESO X 5/8" DE LARGO, YA QUE ES LO MAS RECOMENDADO PARA LA FIJACION EN CUBIERTAS DE TRIPLAY POR EL AGARRE QUE BRINDA LA PIJA POR TENER EL HUSILLO CON MAYOR SEPARACION Y SER MAS EXTENDIDO.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, APEGARSE A LA FICHA TECNICA.
20	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 8 MESA PARA MAESTRO, CUBIERTA.
	PREGUNTA	¿PODEMOS OMITIR EL SELLADOR TAPAPORO Y SOLO COLOCAR EL BACKER FENOLICO, YA QUE ES INECESARIO EL TAPAPORO QUE SOLO INCREMENTA EL COSTO DEL MUEBLE?
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA, NO LLEVA SELLADOR-TAPAPORO.
21	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 8 MESA PARA MAESTRO, CUBIERTA.
	PREGUNTA	NO INDICA COMO SERA LA UNION DEL LAMINADO PLASTICO Y LA CUBIERTA.SOLICITAMOS QUE LA UNION DEL LAMINADO PLASTICO CON LA CUBIERTA SEA CON PEGAMENTO BLANCO A PRESION Y CALOR, QUE GARANTIZA UN AMEJOR ADHESIÓN Y DURABILIDAD. ¿ES ESTO POSIBLE?
	RESPUESTA	LA UNIÓN DEBERA SER CON PEGAMENTO 5000.
22	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 8 MESA PARA MAESTRO, ESTRUCTURA SEGUNDO PARRAFO.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE EL MODO DE FIJACION SEA A TRAVEZ DE PIJA GALVANIZADO BRILLANTE DE 8 mm. DE GRUESO X 5/8" DE LARGO, YA QUE ES LO MAS RECOMENDADO PARA LA FIJACION EN CUBIERTAS DE TRIPLAY POR EL AGARRE QUE BRINDA LA PIJA POR TENER EL HUSILLO CON MAYOR SEPARACION Y SER MAS EXTENDIDO.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, APEGARSE A LA FICHA TECNICA.
23	REFERENCIA	GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARTIDA 7 Y 12 SILLA CON PALETA DERECHA E IZQUIERDA, DESCRIPCION.
	PREGUNTA	SOLICITAN PALETA DE TRIPLAY DE PINO DE 18 MM DE ESPESOR, PODEMOS OFERTAR LAS DIMENSIONES DE 27 CM DE ANCHO X 58.5 CM DE LARGO?
	RESPUESTA	LA PALETA ES TIPO CAPFCE.

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including a large checkmark and several illegible signatures.

NOTAS GENERALES:

- 1.- MEDIANTE OFICIO ITIFE/ORM/0107/2015, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015 Y RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON LA MISMA FECHA, LA CONTRATANTE EL INSTITUTO TLAXCALTECE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SOLICITA QUE LOS LICITANTES **TAMBIÉN PRESENTEN MUESTRAS FÍSICAS DE LAS PARTIDAS: 1, 2 Y 10.** POR LO LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES DE ESTA JUNTA DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 8.5 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
- 2.- LAS MUESTRAS SERÁN ENTREGADAS UN DÍA ANTES DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, EN EL DOMICILIO DE LA CONTRATANTE, UBICADO EN LIRA Y ORTEGA NÚMERO CUARENTA Y DOS, COLONIA CENTRO, TLAXCALA. EN UN HORARIO DE 9:00 HRS. A 13:30 HRS.
- 3.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

4.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:00 HRS.

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----


LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 17:40 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ	
C.P. COSME HÉRNANDEZ PÉREZ	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ	


LICITANTES

COMERCIALIZADORA NOVAHON, S.A. DE C.V.	
--	---



COMERCIALIZADORA ORPHEN, S.A. DE C.V.	
JB SYSTEM, S.A. DE C.V.	
PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	Fco Luis Marín Sánchez 
TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	
CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V.	
INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.	
MAQUINADO DE MADERAS DIANA, S.A. DE C.V.	
METALES COMBINADOS, S.A. DE C.V.	

-----FIN DE TEXTO-----



**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-083/2015
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR
 PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTECATL, TLAX., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2015 HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE; EL C.P. **ALEJANDRO PÉREZ CRUZ** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; EL C.P. **COSME HÉRNANDEZ PÉREZ** COMO REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO, EL LIC. **OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL **GET-LPN-083/2015**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



HECHOS:


SE INFORMA A LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES QUE DEBIDO A QUE EL PLIEGO DE RESPUESTAS SE HA ENVIADO A LA CONTRATANTE PARA SU CORRECCIÓN, LA CONVOCANTE DETERMINA DIFERIR EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES PARA EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A LAS 16:30 HRS. EN ESTE MISMO RECINTO, LO ANTERIOR EN APEGO AL PUNTO 26.3 DE LAS BASES.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 13:20 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES



DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ	




C.P. COSME HÉRNANDEZ PÉREZ	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	NO SE PRESENTÓ
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ	




Calificación

LICITANTES

COMERCIALIZADORA NOVAHON, S.A. DE C.V.	
COMERCIALIZADORA ORPHEN, S.A. DE C.V.	
JB SYSTEM, S.A. DE C.V.	
JB SYSTEM, S.A. DE C.V.	
PLANES Y RPROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	

h.
/



TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	
CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V.	
INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.	
MAQUINADO DE MADERAS DIANA, S.A. DE C.V.	

Guerrero

-----FIN DE TEXTO-----

