

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES  
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-086/2015  
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  
PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS **18:00 HRS.** DEL DÍA **22 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CON DOMICILIO EN CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE, ASÍ MISMO EL **ING. ALFONSO DOMÍNGUEZ GALLEGOS**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN II, INCISO C) Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. ASÍ MISMO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. **EN VIRTUD DE QUE EN EL FALLO EMITIDO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SE ADJUDICARON LAS PARTIDAS 3, 6, 7, 9, 10 Y 14, SE HACE LA SIGUIENTE RECONSIDERACIÓN DEL MISMO, PUESTO QUE MEDIANTE OFICIO PGJE/DA/803/2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA CONTRATANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ANEXO A SU DICTAMEN ECONÓMICO, SOLICITA QUE LAS PARTIDAS 3, 6, 7, 9, 10 Y 14, SEAN DECLARADAS DESIERTAS DEBIDO A QUE REBASAN EL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL PUNTO 16.2 DE LAS BASES DE LA LICITACION, POR LO QUE QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:**-----

**LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.**

LICITANTE: LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRCIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS CON INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 76 X 152 X 230 CM. PARA FLUJOS DE 100 A 150 PIES POR MINUTO. CAMPANA DE EXTRACCION DE 5 FT LBCS-152 Campana de extracción de humos con cuerpo interior de acero inoxidable, y fabricada al exterior de acero calibre 22 fosfatizado recubierto con pintura en polvo de epoxico secada a horno. Opera a 120 Volts. Dimensiones exteriores de: 152 cm X 76cm X 141 cm (Frente x Fondo X Alto), Se suministra con: 2 llaves de servicio para agua y gas, 1 contacto eléctrico dúplex a 120 V., 1 interruptor para el encendido del motor, 2 lámparas fluorescentes de 20 W, Cubierta de acero inoxidable (superficie de trabajo), y Base gabinete para su colocación, extractor centrifugo de ¾ de hp. Con protector de motor, base de fierro para motor y boquilla de descarga, dren tipo canasta con contra desagüe, cespól de pvc, 3 codos de pvc y 6 m. de ducto de 8" de diámetro, 1 m de ducto flexible., incluye instalación, (no incluye trabajos de albañilería, plomería ni eléctricos) MARCA: INOMOBA (LAB-TECH) MODELO: LBCS-152 PROCEDENCIA: NACIONAL	PIEZA	1	\$70,153.34	\$70,153.34
8	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, PARRILLA DE CERAMICA CON CALENTAMIENTO Y AGITACION 17.78 X 17.78 CM. RANGO DE TEMPERATURA DE MABIENTE +5 A 500 °C PLATO CALIENTE CON AGITACION DAIGGER DE 7" X 7", 120 V Especificaciones: Rango de temperatura de operación ambiente +5 a 500°C, estabilidad	PIEZA	1	\$12,286.55	\$12,286.55

	<p>de +- 3%, Rango de agitación de 60-1600 RPM, Diseño robusto con placa de cerámica de 17.78 x 17.78 cm, (7 x 7"), Display LED de fácil lectura con diseño elevado para proteger los componentes electrónicos de las salpicaduras, Incluye barra magnética estándar. Dimensiones totales aproximadas de : 37.6 x 10.9 x 25.0 cm. Requerimientos eléctricos: 120 V 50/60 Hz</p> <p>Incluye: Un kit de 12 barras magnéticas de forma octagonal recubiertas de teflón con anillo de las siguientes medidas: (2 de cada una) 13 x 8 mm., 15 x 8 mm., 25 x 10 mm., 38 x 10 mm., 51 x 10 mm. Y 64 x 10 mm., y 6 barras de extracción de 12" de longitud para retirar las barras magnéticas.</p> <p>MARCA: REF. DAIGGER / BEL ART F37182-0000, (REF. DAIGGER)</p> <p>MODELO: HOT PLATE STIRRERS CATALOGO X9490F / X22797 / X 3285A(6)</p> <p>PROCEDENCIA: U.S.A.</p>				
<p>13</p>	<p>ULTRA CENTRIFUGA REFRIGERADA de 20,000 RPM. MARCA HERMLE MOD. Z32HK CON RANGO DE TEMPERATURA DE -20 A 40 °C CON ROTOR PARA 20 TUBOS DE 10 ML CON ADAPTADORES ESPECIALES PARA TUBOS DE 5 ML.</p> <p>CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA MODELO Z32 HK</p> <p>Especificaciones: Capacidad máxima 4 x 100 ml, Rango de velocidad de 200 a 20,000 rpm, Fuerza centrífuga máxima: 38,012 x g, Motor de inducción libre de mantenimiento, Control por microprocesador con display LCD grande, Tapa de bloqueo que se activa con el motor, Reconocimiento automático del rotor con protección de sobre velocidad, se activa inmediatamente después de haber sido colocado el rotor, Identificación de imbalance con paro automático, Tolerancia al imbalance, Sistema de refrigeración libre de CFC, Señal audible al final de cada corrida con opciones de varios sonidos, Cambio de rotor fácil y rápido, Nivel de ruido bajo a 60 dBA a máxima velocidad, Manufacturada de acuerdo a los estándares de regulación de seguridad internacional IEC 1010, Características del panel de control, Operación simple, fácil de programar con guantes, Display digital a prueba de salpicaduras</p> <p>Permanente indicación de los valores actuales y los programados</p> <p>Selección de velocidad en RPM y RCF, 10 rampas de aceleración y desaceleración, Preselección de la temperatura de -20 a +40°C con incrementos de 1°C, Indicación de la temperatura de la muestra</p> <p>Opción de programa de Preenfriamiento, Timer de 10 s 99 h 59 min o modo continuo, 99 programas de almacenamiento, Botón para corridas cortas, Programa de diagnóstico, Dimensiones externas: 40 cm de ancho x 36 cm de alto x 70 cm de fondo, Requerimientos eléctricos: 120 V 60 Hz, Peso: 71 kg</p> <p>Incluye rotor de ángulo fijo con capacidad para 20 tubos de 10 ml. con adaptadores para tubos de 5 ml. para una velocidad máxima de 14,000 revoluciones por minuto.</p> <p>MARCA: HERMLE</p> <p>MODELO: Z32HK CATALOGOS 311.00V04 / 221.28V02 / 221.28.10</p> <p>ADAPTADORES DE 5 ML.</p> <p>PROCEDENCIA: ALEMANIA</p>	<p>PIEZA</p>	<p>1</p>	<p>\$152,638.78</p>	<p>\$152,638.78</p>
<p><b>IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:</b></p>				<p><b>SUBTOTAL</b></p>	<p>\$235,078.67</p>
<p><b>DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.</b></p>				<p><b>I.V.A</b></p>	<p>\$37,612.59</p>
				<p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>\$272,691.26</b></p>

*Quint*

*1*

## LOGISTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

LICITANTE: LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción Técnica Detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
4	Microscopio estereoscópico modelo Luxeo 4Z, Marca Labomed aumento de 8X/35X, con indicador, sistema de iluminación con intensidad máxima de 10LED's, control de iluminación Incidente/transmitida (Configuración "oblicuas")/combinadas botones de control de iluminación con marcación reóstato para el control de la intensidad de luz, oculares: Widefield 10x / 20mm (intercambiable), el ajuste de dioptrías 52-74mm, equipo fabricado en Estados Unidos de Norte-América.	Equipo	1	\$18,590.00	\$18,590.00
5	Gabinete de extracción y secado de evidencias modelo MY-FDR64 Marca Misonix de 162.56cm X 58.42cm X 198.1cm, Construcción de polipropileno transparente con puerta azul de acero con recubrimiento epoxico, Varilla de secado de acero inoxidable y estantes extraíbles, Construcción de polipropileno sin costuras para facilitar la limpieza, Filtración de cuatro etapas que incluye pre-filtración, HEPA y filtración de carbono para minimizar el potencial de contaminación cruzada ambiental y exposición de los empleados a los olores putrefactos o material biológico., Bloqueo de ruedas para mayor movilidad, Se incrementa el flujo de aire al abrir la puerta, dos velocidades de funcionamiento del soplador, alerta luminosa de notificaciones para pre-filtro y principales cambios de filtración. Equipo fabricado en Estados Unidos de Norte-América.	Equipo	1	\$188,266.00	\$188,266.00
16	Estación de trabajo tipo cámara con fuente de luz UV y luz blanca para PCR campana de Bioseguridad de acrílico para PCR Marca Misonix, Modelo MY-PCR32 con filtro de HEPA y pre-filtro, lámpara de Luz ultravioleta. Flujo de aire laminar vertical Clase 100, 15 Minutos en temporizador de luz UV, Construcción de policarbonato transparente químicamente impermeable con superficie de trabajo de polipropileno. Construcción de policarbonato transparente químicamente impermeable con superficie de trabajo de polipropileno, Construcción de policarbonato transparente químicamente impermeable con superficie de trabajo de polipropileno, Estantería con soporte de pipeta integrada, Puerto de paso de cable eléctrico, Interruptor de posición Sash y la superposición para evitar exposición a la luz UV, equipo fabricado en Estados Unidos de Norte-América.	Equipo	1	\$58,643.00	\$58,643.00
<b>IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$265,499.00</b>
<b>TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.</b>				<b>IVA 16%</b>	<b>\$42,479.84</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$307,978.84</b>

## RESPVITAL, S.A. DE C.V.

LICITANTE: RESPVITAL, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	<b>TERMOCICLADOR DE PUNTO FINAL MOD VERITI THERMINAL CYCLER APPLIED BIOSYSTEM MANUAL PAG. 1</b> MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS MDELO VERIT 96I THERMAL CYCLER FABRICANTE: LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE LTD PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PIEZA	1	\$200,045.00	\$200,045.00
12	<b>TERMOCLOCK TERMOMIXER R CONFRT MARCA EPPEBDORF CON CONTROL DE TEMPERATURA VORTEX Y TIEMPO CON TERMOBLOK DE 1.5 ML Y 15 ML. MANUAL PAG. 125</b> MARCA: EPPENDORF MDELO: THERMOMIXER C FABRICANTE:EPPENDORF AG	PIEZA	1	\$92,408.00	\$92,408.00

PROCEDENCIA: ALEMANIA		
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:	<b>SUBTOTAL</b>	\$292,453.00
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.	<b>IVA</b>	\$46,792.48
	<b>TOTAL</b>	<b>\$339,245.48</b>

**NOTAS GENERALES:**

- 1.- HAN QUEDADO DESIERTAS LAS PARTIDAS **2, 3, 6, 7, 9, 10, 14 Y 15**, DEBIDO A QUE NINGÚN LICITANTE LAS COTIZÓ O HABIENDOLAS COTIZADO NO HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESENCIALES SOLICITADOS EN BASES, DE ACUERDO AL PUNTO 16.7 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
- 2.- LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE HAN QUEDADO DESIERTAS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE LA CONVOCANTE Y CONTRATANTE DETERMINEN CONJUNTAMENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- 3.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS SE COMPROMETEN A **ENTREGAR LOS BIENES OFERTADOS EN TIEMPO Y FORMA A MÁS TARDAR A LOS 45 DÍAS NATURALES MÁXIMOS POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO**, DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA **NÚMERO SEIS** DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA **21 DE AGOSTO DE 2015**. ASIMISMO, **LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION EN EL ALMACEN**, DE ACUERDO AL PUNTO 4.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
- 4.- SE LE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA **FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDO/CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE**, PARA CONOCER LA HORA Y DÍA DE FIRMA, LOS LICITANTES DEBERÁN COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELÉFONO **246 46 5 09 00 EXT. 1806 Y 1811**.
- 5.- **LOS LICITANTEN ACEPTA QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTOS NO PUDIERAN FORMALIZAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERÁ A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTÍA QUE HUBIERE OTORGADO**, PUDIENDO ESTA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- 6.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTAR **LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A.**, LA CUAL SERÁ PÓLIZA DE FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIEREN. DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE **A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**, AL SER ESTA LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTÍA MISMA, QUE SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA.
- 7.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DE LOS BIENES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRÁMITE DE PAGO RESPECTIVO NO SERÁN FIRMADAS Y SELLADAS DE VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES QUEDANDO LO SUBSECUENTE EN LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.
- 8.- **EL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO/CONTRATO, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE, DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR MÁXIMO AL 10% DEL MONTO ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. O BIEN, SE RESCINDE EL CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.**

**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:**

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **18:30** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRÓNICA A LOS LICITANTES.

**REPRESENTANTES**

<p><b>DIR. JORGE CAPIZ JASSO</b></p>	
<p><b>LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO</b></p>	
<p><b>ING. ALFONSO DOMÍNGUEZ GALLEGOS</b></p>	

Handwritten signatures and scribbles in the right column of the table, including a large circular scribble and a signature that appears to be 'F. O.'.

-----FIN DE TEXTO-----