



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO UBALDO VELASCO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", EL ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "MUEBLES ESCOLARES ANSA, S.A DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO ANTONIO SANTIESTEBAN SOSA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA MISMA, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE REFERIRÁN A "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1. DECLARA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO":

- 1.1 QUE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 50 Y 51 FRACCIONES XIV, XV Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- 1.2 QUE EL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 51 FRACCIONES XIV, XV Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, EN REPRESENTACIÓN DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, QUIEN TIENE SU DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NUMERO 3 COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, C.P. 90000 CON R.F.C. GET 850101-110.
- 1.3 QUE EL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO ACREDITA SUS FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO, EL LICENCIADO MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, CON FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.
- 1.4 QUE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, QUE EN MATERIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE ESTABLECEN EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULOS DEL 24 AL 35, SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015, CON EL OBJETO DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE "EL ITIFE", PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, EMITIDO EL FALLO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2015.
- 1.5 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 18.- "CONTRATOS" INSERTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015 Y CON ESTRICTO APEGO A LO ESTABLECIDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- 1.6 QUE EL CONTADOR PÚBLICO ALEJANDRO PÉREZ CRUZ, JEFE DE OFICINA DE "EL ITIFE", SERÁ EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO ÚNICO, EN SU CALIDAD DE "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", CON EL APOYO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SEAN DESIGNADOS PARA TAL EFECTO.

2. DECLARA "EL ITIFE":

- 2.1 QUE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 11 Y 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
- 2.2 EL ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, EXPEDIDO POR EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR MEMORIALES DE ESTE TIPO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULOS



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

12 Y 13, FRACCIONES I Y VII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, DEBIDO A QUE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2911: HERRAMIENTAS MENORES, RECURSOS FEDERALES.

2.3 PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA DOMICILIO OFICIAL EL UBICADO EN LIRA Y ORTEGA NÚMERO 42, COLONIA CENTRO TLAXCALA, TLAXCALA. C.P. 90000.

3. DECLARA "EL PROVEEDOR":

3.1 SU REPRESENTADA ACREDITA ESTAR CONSTITUIDA COMO PERSONA MORAL "MUEBLES ESCOLARES ANSA, S.A DE C.V." SEGÚN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA NÚMERO (860) OCHOCIENTOS SESENTA, DEL VOLUMEN NÚMERO (20) VEINTE, DE FECHA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL SIETE, ANTE LA FE DE LA LICENCIADA TERESA PEÑA GASPER, NOTARIO PÚBLICA NÚMERO (138) CIENTO TREINTA Y OCHO, DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

3.2 QUE SU REPRESENTADA TIENE COMO OBJETO SOCIAL, DENTRO DEL INSTRUMENTO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL ANTERIOR LA FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR ARA AULAS, TALLERES Y LABORATORIO, PARA OFICINAS, COMERCIOS, EL HOGAR, ETC. ENTRE OTROS.

3.3 QUE ACREDITA ESTAR REGISTRADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMO PERSONA MORAL, CON UNA ACTIVIDAD DE COMERCIO FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA, CON CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MEA070315SJ9, SEGÚN LO ACREDITA CON CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CON NÚMERO DE FOLIO A1556539.

3.4 QUE EL C. ANTONIO SANTIESTEBAN SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO CUENTA CON LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SEGÚN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA NÚMERO (860) OCHOCIENTOS SESENTA, DEL VOLUMEN NÚMERO (20) VEINTE, DE FECHA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL SIETE, ANTE LA FE DE LA LICENCIADA TERESA PEÑA GASPER, NOTARIO PÚBLICA NÚMERO (138) CIENTO TREINTA Y OCHO, DEL ESTADO DE MÉXICO, CUYAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI RESTRINGIDAS, POR LO QUE POSEE PLENA CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

3.5 QUE TIENE LA SUFICIENTE EXPERIENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA, PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A ESTE CONTRATO; QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA ENTREGAR LOS BIENES QUE SE DESCRIBE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

3.6 QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL UBICADO EN PROLONGACIÓN EN SANTA CRUZ 1 MÉXICO TEPOTZOTLAN TLACATECO, CÓDIGO POSTAL 54605. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

3.7 QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO, BAJO EL FOLIO GET-PE-OMG-DGA 767.

3.8 QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA EN VIGOR; Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ART. 32-D) Y DE LAS LEYES TRIBUTARIAS VIGENTES.

3.9 QUE EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE "EL PROVEEDOR" EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

4. DECLARAN "LAS PARTES":

4.1 QUE PARA EL OTORGAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE ERROR, DOLO MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DE LA VOLUNTAD QUE PUDIERA INVALIDARLO, POR LO QUE EXPRESAMENTE RENUNCIAN A INVOCARLO EN CUALQUIER TIEMPO.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS: **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2014 REMANENTES, FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 Y EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2013 (ICATLAX).**



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

- 4.2 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO.
- 4.3 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN 1.4 Y 1.5, EL PRESENTE CONTRATO Y SUS DEMÁS ANEXOS QUE PUDIERAN CORRESPONDERLE, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN Y DETERMINAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN.
- 4.4 EL PRESENTE CONTRATO INCLUYE UN ANEXO ÚNICO, EL CUAL DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS BIENES QUE SE ADQUIEREN MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO, SUSCRITO POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", "EL ITIFE" "EL PROVEEDOR" Y POR EL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

POR LO QUE, EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES VERTIDAS AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA CON "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE" A ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ANEXO ÚNICO, EL QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR AMBOS CONTRATANTES, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA. ENTREGA DE LOS BIENES:

- A. **TIEMPO DE ENTREGA:** "EL PROVEEDOR" ESTÁ DE ACUERDO EN ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, A MÁS TARDAR A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DE ACUERDO AL PUNTO 4.3 DE LAS BASES, ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4 DE LAS NOTAS GENERALES DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015, A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXO ÚNICO.
- B. **LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:** "EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, EN EL ALMACÉN DE "EL ITIFE", CON DOMICILIO EN LIRA Y ORTEGA NO. 42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO. SIENDO A CARGO DEL PROVEEDOR TODO LO REFERENTE A FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.
- C. **HORARIOS DE ENTREGA:** "EL PROVEEDOR" DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA CONTRATANTE, LA FECHA DE ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES AL NÚMERO (246) 46 2 90 29. EN UN HORARIO DE 08:30 A 13:00 HORAS.

TERCERA. CONDICIONES DE ENTREGA: "EL PROVEEDOR" RECONOCE QUE EL "EJECUTIVO DEL ESTADO" A SOLICITUD DE "EL ITIFE" PODRÁ MODIFICAR LAS FECHAS Y LUGARES DE ENTREGA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, SIN QUE ESTO OCASIONE COSTOS ADICIONALES.

CUARTA. PAGO: "EL ITIFE" SE COMPROMETE A PAGAR POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, LA CANTIDAD DE \$ 1, 707,641.80 (UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N), IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

ESTE IMPORTE INCLUYE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, QUE MARQUEN LAS LEYES LOCALES Y/O FEDERALES, LOS CUALES DEBERÁN SER CUBIERTOS POR "EL PROVEEDOR" DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS.

LA FACTURA QUE SE ENTREGUE SE EMITIRÁ A NOMBRE DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON R.F.C. ITL990930EA7, CON DOMICILIO EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAXCALA, CÓDIGO POSTAL 90000, DEBIENDO ACATAR A LA LETRA LO DISPUESTO PARA TAL EFECTO EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO SE EFECTUARÁ CON CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA SU COBRO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO 25.- "PAGO", ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GET-LPN-090/2015; DICHA DOCUMENTACIÓN CONSISTIRÁ EN LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.

EN CASO DE REALIZARSE EL PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, DEBERÁ HACERSE A NOMBRE DE MORAL "MUEBLES ESCOLARES ANSA, S.A DE C.V.", EN EL NÚMERO DE CUENTA 066246012-7, CON CLABE INTERBANCARIA 072 180 00662460127-4, DEL BANCO:



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

BANORTE, PREVIA RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS ORIGINALES, SIEMPRE QUE PARA ESTO NO EXISTAN DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA EL PRECIO ESTIPULADO DEL CONTRATO SE MODIFICARÁ DURANTE SU VIGENCIA.

"EL ITIFE" EFECTUARÁ EL PAGO, UNA VEZ ENTREGADO EN SU TOTALIDAD LAS HERRAMIENTAS MENORES, Y SERÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DE LA FACTURA ANTE EL ÓRGANO PAGADOR CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ENTREGARÁ CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.

SIXTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS: "EL PROVEEDOR" GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, LA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, CON CHEQUE CERTIFICADO O PÓLIZA DE FIANZA, EXPEDIDA POR EMPRESA AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR AL MENOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 4.4 "PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES" DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL IMPORTE DEL TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A). "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A SUSTITUIR O CAMBIAR LOS BIENES ADQUIRIDOS, QUE RESULTEN DEFECTUOSOS POR FALLAS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN QUE SE PRESENTARE DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE ENCUENTRE VIGENTE LA GARANTÍA; EL CHEQUE CERTIFICADO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ ENTREGARSE A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO Y CONTENDRÁ EN SU TEXTO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

"EL EJECUTIVO DEL ESTADO" ENTREGARÁ COPIA SIMPLE DEL CONTRATO A "EL PROVEEDOR" A FIN DE QUE ESTE TRAMITE LA FIANZA DENTRO DEL TÉRMINO PREVIAMENTE ESTABLECIDO.

QUEDA FUERA DE LA GARANTÍA, LOS DETERIOROS DERIVADOS POR EL USO INDEBIDO DEL HERRAMIENTAS MENORES, QUE "EL ITIFE" REALICE.

SÉPTIMA. COORDINACIÓN ENTRE "EL PROVEEDOR", "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE": SERÁ RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR" ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE ASEGURE LA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES, EN EL LUGAR QUE DETERMINE LA CONTRATANTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 22.- "CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES", INSERTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015.

LA FORMA QUE UTILIZARÁ "EL PROVEEDOR", PARA TRANSPORTAR LAS HERRAMIENTAS MENORES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA TOTAL EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 21.- "EMPAQUE DE BIENES Y TRANSPORTACIÓN", INSERTOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, GET-LPN-090/2015.

OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES: "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" REFERIDO EN LA DECLARACIÓN 1.6 DE ESTE INSTRUMENTO; O BIEN, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS POR "EL ITIFE", SERÁ RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

EN CASO DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO, DEJE DE PRESTAR SUS SERVICIOS A "EL ITIFE" FUNGIRÁ COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y SU ANEXO, QUIEN LO SUSTITUYA EN SU CARGO O ESTE FACULTADO PARA ELLO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO, LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ POR PARTE DE "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

- A. SE VERIFICARÁ QUE LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y ANEXO ÚNICO.
- B. TODOS LOS REPORTES, INFORMES, RESULTADOS, PRODUCTOS, ETCÉTERA, QUE SE DERIVEN DE LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES SERÁN ENTREGADOS A "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" A FIN DE VERIFICAR QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

NOVENA. MODIFICACIONES Y PRORROGAS: "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" A PETICIÓN DE "EL ITIFE", PODRÁ MODIFICAR O PRORROGAR EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO 19.- "MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS / PEDIDOS", ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015, HASTA POR UN MÁXIMO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, DEBIDAMENTE REQUISITADOS, APLICANDO LOS PRECIOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL: "EL PROVEEDOR", "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE" SON PARTES CONTRATANTES TOTALMENTE INDEPENDIENTES, POR LO TANTO NO EXISTE NINGÚN NEXO O RELACIÓN OBRERO-PATRONAL ENTRE ELLOS, POR LO CUAL QUEDA ENTENDIDO QUE "EL PROVEEDOR" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL PAGO POR SALARIOS, PRESTACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y DEMÁS PERSONAL QUE CONTRATE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA PRIMERA. DEVOLUCIONES O CANJES: EN EL SUPUESTO DE QUE SE VERIFIQUE QUE LAS HERRAMIENTAS MENORES, NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS SE PROCEDERÁ AL RECHAZO DE LAS MISMAS, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER AL CIENTO POR CIENTO LOS BIENES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL PROVEEDOR" RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE QUE LAS HERRAMIENTAS MENORES, SE ENCUENTRAN CON DEFICIENCIAS O MALA CALIDAD; SI VENCIDO EL PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADO, "EL PROVEEDOR" NO HA REPUESTO LOS BIENES ADQUIRIDOS, "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. ESTA RESCISIÓN SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE" SIN QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL EN TAL SENTIDO.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" Y PREVIA SOLICITUD DEL "EL ITIFE", PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS MENORES, YA QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE CAUSARÍA ALGÚN DAÑO A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES: "EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE SI NO CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, PAGARÁ A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" CONFORME AL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL 0.7% POR CADA DÍA DE DEMORA EN QUE SE INCURRA, DURANTE LOS CINCO PRIMEROS DÍAS, PASADO ESE TIEMPO LA CONTRATANTE PODRÁ DECIDIR SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO A CADA DÍA DE DEMORA UNA PENSA CONVENCIONAL, HASTA LLEGAR AL LÍMITE MÁXIMO DE PENAS CONVENCIONALES CONSISTENTE EN EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.); SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE"; ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" Y SU MONTO SE PAGARÁ MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO A QUE TIENE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE" DE OPTAR ENTRE ELEGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "EL ITIFE", A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME "EL PROVEEDOR" POR VIRTUD DE ESTE CONTRATO, FACULTA A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", PARA DARLO POR RESCINDIDO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", COMUNIQUE A "EL PROVEEDOR" POR ESCRITO TAL DETERMINACIÓN, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ADEMÁS SI ESTE INCURRE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- A. EL INCUMPLIMIENTO DE "EL PROVEEDOR" AL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA, HARÁ A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN SUFRIR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" POR LA MALA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES.
- B. POR HABERSE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES.
- C. SI "EL PROVEEDOR" NO REALIZA LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES, EN EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO.
- D. POR NO ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, DE ACUERDO A LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE EMITA "EL ITIFE".
- E. POR DESATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN ATENCIÓN AL PRESENTE CONTRATO.
- F. SI NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL EFECTO DESIGNA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE", PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN.
- G. POR NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO, PARA LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES.
- H. POR NEGATIVA A COMPLETAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, QUE "EL ITIFE" NO ACEPTA POR DEFICIENTES O DE MALA CALIDAD.
- I. SI CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DEL DERECHO Y OBLIGACIÓN CONTRATADA, SIN CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO QUE PARA TAL EFECTO OTORGA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", SALVO QUE SE TRATE DE CESIONES A EMPRESAS FILIALES O SUBSIDIARIAS.
- J. SI ES DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGO, POR AUTORIDAD COMPETENTE EN CONCURSO MERCANTIL Y "EL PROVEEDOR" NO ES REHABILITADO EN UN PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

K. SERÁ MOTIVO DE RESCISIÓN, CUALQUIER INCUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO; ADEMÁS DE CUALQUIER INFRACCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 20.- "RESCISIÓN DE CONTRATO", INSERTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GET-LPN-090/2015.

DÉCIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: SI SE ACTUALIZA UNA O VARIAS HIPÓTESIS DE LAS PREVISTAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, CON EXCEPCIÓN DE LAS SEÑALADAS EN LOS INCISOS I Y J, LOS CUALES SURTIRÁN SUS EFECTOS DE INMEDIATO, "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" REQUERIRÁ POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" PARA QUE DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO, LAS SUBSANE O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVenga. COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. SI "EL PROVEEDOR" NO CUMPLIERE SATISFACTORIAMENTE DICHO REQUERIMIENTO A JUICIO DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", PODRÁ EJERCITAR EL DERECHO DE RESCISIÓN PREVISTO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA: LA VIGENCIA Y DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE; NO OBSTANTE "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE TODAS LA CONDICIONES PACTADAS ASÍ COMO LAS GARANTÍAS CONVENIDAS.

DÉCIMA SÉPTIMA. COMPETENCIA: "LAS PARTES" CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN SOMETERSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES Y TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., TODO LO RELATIVO AL ALCANCE, INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE CONSIGNAN EN ESTE CONTRATO, INCLUSIVE PARA EL CASO DE CONTROVERSIA JUDICIAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO U OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEÍDO Y EXPLICADO EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO ENTERADOS DEL VALOR Y ALCANCE JURÍDICO QUE PRESENTA, AMBAS PARTES LO FIRMAN EN CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX, SIENDO DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.




FIRMAS

POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO"


LICENCIADO UBALDO VELASCO HERNÁNDEZ
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

POR "EL PROVEEDOR"



CIUDADANO ANTONIO SANTIESTEBAN SOSA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MUEBLES ESCOLARES ANSA, S.A DE C.V.

POR "EL ITIFE"


ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TESTIGOS DE ASISTENCIA


CONTADORA PÚBLICA KARLA CORDERO SOTO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


CIUDADANO JORGE CAPIZ JASSO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO


CONTADOR PÚBLICO ALEJANDRO PÉREZ CRUZ
JEFE DE OFICINA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, QUE CELEBRAN "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", "EL ITIFE", Y "EL PROVEEDOR", EL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

ANEXO ÚNICO

ANEXO 1 A

LICITANTE: MUEBLES ESCOLARES ANSA SA DE CV					
PART	DESCRIPCION	UNID DE MED	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	ARMAZON PARA PRACTICAS DE ELECTRICIDAD DE 600X150X900MM DE H. ESTRUCTURA A BASE DE 2 MARCOS DE 600X900 DE ALTURA, CADA UNO SE FABRICA CON 4 TRAMOS EN ÁNGULO DE 38X38 MM. LAMINA CAL. 11, CON CORTES A 45° EN SUS EXTREMOS, PARA UNIRLOS CON SOLDADURA Y FORMAR SUS ESQUINAS, POR LA PARTE MEDIA Y UNIDA EN IGUAL FORMA, SE COLOCARA UNA SOLERA DE 38 MM DE ANCHO LM. CAL. 11, EN LOS CUALES PREVIAMENTE POR LA CARA EXPUESTA DE ESTOS, SE PROCEDERÁ A HACERSE UNA SERIE DE BARRENOS A CADA 15 MM DE ESPACIAMIENTO; Y POR ULTIMO SOLDADOS POR EL INTERIOR DE LAS ESQUINAS DE LOS MARCOS, LLEVARA 4 SEPARADORES POR EL INTERIOR DE LAS ESQUINAS DE LOS MARCOS, LLEVARA 4 SEPARADORES EN ÁNGULO, CON LA MISMA SECCIÓN Y MISMO CALIBRE QUE LOS UNIRÁ ENTRE SI. EL ACABADO DEL ARMAZÓN SE TERMINARA TOTALMENTE CON PINTURA DE ESMALTE HORNEADO EN COLOR GRIS METÁLICO, EL CUAL PREVIAMENTE SE SOMETERÁ A UN TRATAMIENTO DE "DECAPADO", PARA QUITAR LAS IMPUREZAS. MARCA: ANSA MODELO: S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL.	PZA	1	\$ 470.00	\$ 470.00
3	BALANCEADOR PARA ARMADURAS: BALANCEADOR DE ARMADURAS PARA EQUILIBRIOS ESTÁTICOS SIN CENTRO DE OPERACIÓN. BALANCEO Y ALINEACIÓN: CAPACIDAD 200 KG, DIÁMETRO MAX. 11" 8 BALEROS, MANUAL DE OPERACIÓN. TODO ESTO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN MARCA: CEESA MODELO: S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 11,850.00	\$ 11,850.00
4	BANCO DE TRABAJO TIPO B-16 DESCRIPCIÓN.-BANCO DE TRABAJO DE 1800 MM. DE LONGITUD, POR 600 MM. DE ANCHO Y 850 MM. DE ALTURA. ESTA COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y UNA CUBIERTA DE TIRAS DE MADERAS, SE COMPLEMENTA CON LOTE DE TORTILLERÍA PARA SU ARMADO. ESTRUCTURA.- SE FABRICA CON CANALES DE LAMINA DE FIERRO EN CALIBRE NO. 16 Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ASNILLA (DOS PIEZAS TIPO A-3) CADA UNA DE 750 MM. DE ANCHO POR 810 MM. DE ALTURA Y FORMADA POR CUATRO PIEZAS, DOS VERTICALES QUE FORMAN LAS PATAS Y DOS HORIZONTALES (LARGUEROS TRANSVERSALES); LAS PIEZAS SE UNEN ENTRE SI, CON SOLDADURA. LOS LARGUEROS SUPERIORES LLEVAN BARRENOS PARA FIJAR LA CUBIERTA CON TORNILLOS DEL NUMERO 10 EN EL EXTREMO INFERIOR, CADA PATA LLEVA UNA PLACA BASE PARA FIJARSE AL PISO CON TORNILLO Y TAQUETE. LOS LARGUEROS TIPO (CUATRO PIEZAS), CADA UNO DE 1600 MM. DE LONGITUD, PROVISTO DE BARRENOS DE 5/16"Ø PARA FIJARSE A LAS ASNILLAS Y DE 1/4"Ø PARA SUJETAR LOS ENTREPAÑOS, UTILIZANDO LOS TORNILLOS CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO .MARCA: ANSA MODELO: S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	3	\$ 2,123.00	\$ 6,369.00
5	BANCO DE TRABAJO TIPO B-9 DESCRIPCIÓN.-BANCO DE TRABAJO DE 1800 MM. DE LONGITUD, POR 800 MM. DE ANCHO Y 850 MM. DE ALTURA. ESTA COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y UNA CUBIERTA DE TIRAS DE MADERAS, SE COMPLEMENTA CON LOTE DE TORTILLERÍA PARA SU ARMADO. ESTRUCTURA.- SE FABRICA CON CANALES DE LAMINA DE FIERRO EN CALIBRE NO. 16 Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ASNILLA (DOS PIEZAS TIPO A-3) CADA UNA DE 750 MM. DE ANCHO POR 810 MM. DE ALTURA Y FORMADA POR CUATRO PIEZAS, DOS VERTICALES QUE FORMAN LAS PATAS Y DOS HORIZONTALES (LARGUEROS TRANSVERSALES); LAS PIEZAS SE UNEN ENTRE SI, CON SOLDADURA, LOS LARGUEROS SUPERIORES LLEVAN BARRENOS PARA FIJAR LA CUBIERTA CON TORNILLOS DEL NUMERO 10 EN EL EXTREMO INFERIOR, CADA PATA LLEVA UNA PLACA BASE PARA FIJARSE AL PISO CON TORNILLO Y TAQUETE. LOS LARGUEROS TIPO (CUATRO PIEZAS), CADA UNO DE 1600 MM. DE LONGITUD, PROVISTO DE BARRENOS DE 5/16"Ø PARA FIJARSE A LAS ASNILLAS Y DE 1/4"Ø PARA SUJETAR LOS ENTREPAÑOS, UTILIZANDO LOS TORNILLOS CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO. MARCA: ANSA MODELO: S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL.	PZA	16	\$ 2,524.00	\$ 40,384.00
7	CARGADOR DE BATERIAS TUNGAR C/RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA DESCRIPCION: CARGADOR DE BATERIAS TUNGAR CON RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA, PARA SUMINISTRAR CARGA DE UNA A SEIS BATERIAS DE 12 V. O	PZA	1	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	DE 2-12 A UN RÉGIMEN DE 6 AMPS. CON VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO MARCA: DIRCO MODELO: S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL				
10	EMBOBINADORA ELECTRICA: EMBOBINADORA ELECTRICA TIPO DE BANCO 6 VELOCIDADES: DESCRIPCIÓN: EMBOBINADORA ELÉCTRICA TIPO DE BANCO DE 6 VELOCIDADES, MANIPULADAS CON SWITCH 2 POSICIONES: POSICION 1: 95-200-300 R.P.M POSICION 2: 62-130-195 RPM. SWITCH ADICIONAL PARA POSICIÓN 1: EMBOBINAR Y POSICIÓN 2: DESEMBOBINAR. MOTOR DE DOS CABALLAJES: DE ¼ HP Y DE ¼ HP, COMPLETA CON CABEZALES TRIFÁSICO, UNIVERSAL Y MIDGET. INCLUYE CONTADOR PARA TRABAJO PESADO PARA AUMENTAR O DISMINUIR, PEDAL, COLLARIN, CADENA E INSTRUCTIVO. MARCA: CEESA MODELO: S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 103,500.00	\$ 103,500.00
13	ESTANTE TIPO "D" ESTANTE METALICO FORMADO POR 82 ELEMENTOS; 6 POSTES EN ANGULO: 5 DE 2413 MM, 2 DE 1524 MM., 2 DE 914 MM., 12 ENTREPAÑOS EN FORMA DE CHAROLA: 6 DE 915X300 MM CON RANURAS, 2 DE 914X300 MM SIN RANURAS Y 4 DE 915X450 MM CON RANURAS; 34 DIVISIONES CON CEJAS PARA INSERTAR EN RANURAS DE: 266.5X425 MM, 241X425 MM, 165X275 MM, Y 139X275 MM; 12 CAJONES DE DISEÑO ESPECIAL DE 68X142X286 MM DE LARGO. RESPALDO DE 915X2413 MM; 4 COSTADOS: 2 DE 300X152 Y 2 DE 450X914.4; 3 TARJETEROS EN DOS PIEZAS DE 913 MM, 5 REFUERZOS EN SECCIÓN CANAL: 1 DE 912MM, 2 DE 447 MM Y 2 DE 444 MM. BISAGRAS CHAPA TIPO BAYONETA INTEGRAL, GUIAS PARA CAJONES EN SECCIÓN CANAL CON CEJA DE 284 MM. LOS POSTES Y REFUERZOS SE FABRICAN EN LAMINA CAL. 14; LOS ENTREPAÑOS Y PUERTAS, EN LAMINA CAL. 20; LAS DIVISIONES, MARCO, CAJONES CON GUIAS Y TARJETEROS EN LAMINA CAL. 22 Y LOS COSTADOS Y RESPALDO EN LAMINA CAL. 24. TORNILLERIA: PARA FIJAR TODOS LOS ELEMENTOS SE UTILIZAN TORNILLOS DE ¼" X ½" CABEZA DE GOTA CON TUERCA HEXAGONAL. ACABADOS: SE SOMETE A UN PROCESO DE DECAPADO Y SE TERMINA EN FORMA INDIVIDUAL CADA PIEZA CON PINTURA DE ESMALTE HORNEADA COLOR GRIS. SE ENVÍA ARMADO EN FORMA UNITARIA, CON PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO. MARCA: ANSA MODELO: S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	4	\$ 8,844.00	\$ 35,376.00
16	GROWLER INTERNO-EXTERNO GROWLER INTERNO-EXTERNO PARA LOCALIZACIÓN DE CORTOS CIRCUITOS EN GENERADORES Y MOTORES DE C.A., OPERACIÓN MANUAL. CON CAPACIDAD PARA PRUEBA DE ARMADURAS: 6" (150 MM.) Y MAYORES CON ESTADORES DE 2 1/2" Y MAYORES. 2 AMPERIMETROS CON ESCALA CA DE 0 A 15 AMPERES FOCO PILOTO DE PRUEBA A TIERRA PUNTAS PARA PRUEBA INTERNA SELECCIONADOR INTERNA EXTERNA GABINETE DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: DE 95 X 300 X 250 MM. PESO APROX. 7 A 8 KGS. MARCA: DIRCO MODELO: S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	2	\$ 2,448.00	\$ 4,896.00
17	GUILLOTINA DE MADERA GUILLOTINA PARA PAPEL, OPERACIÓN MANUAL, CUCHILLADE ACERO, TABLERO GRADUADO DE ALUMINIO, CUERPO DE MADERA MACHIHEMBADO DE 30 X 30 CMS. MARCA: OFFICE DEPOT MODELO: S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00
18	HORNO ELECTRICO PARA TRATAMIENTO TERMICO HORNO CON CALEFACCIÓN ELECTOCO PARA TEMPERATURA MÁXIMA DE 180° GRADOS CENTÍGRADOS, DOBLE PARED, CUERPO INTERIOR DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DE 50X25X25 CM. CUERPO EXTERIOR DE LAMINA ESMALTADA CAL 20 AISLAMIENTO DE UNA MINERAL Y CONTROL TERMOSTATO CON SENSIBILIDAD DE 4-2 GRAD L. CENTÍGRADOS 120 VOLTS 60 HZ. 750 WTTs/ MARCA: CEESA MODELO: S/ MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 74,850.00	\$ 74,850.00
19	IMPREGNADORA DE BARNIZ CON CAPACIDAD DE PRESION ATM 70 LT/MIN. CAP. A 1 MILITOR COMPUESTA DE BOMBA DE VACIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VELOCIDAD 525 RPM, CAPACIDAD A 1 MILITOR 35 L S/MIN. VACIO 0.1 MILITOR MOTOR ELECTRICO PARA IMPULSAR LA BOMBA DE VACIO TRIFASICO 1/3 CF 220/440 V. 1450 RPM 50/60 HZ. TIPO ABIERTO, A PRUEBA DE GOTEO POLEAS Y BANDA V INCLUYENDO CUBREBANDAS, AUTOCLAVE PARA TRABAJAR POR TEMPERATURA Y ALTO VACIO PARA UNA CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 20 LTS. MIRILLA, VELOCIDAD 525 RPM, CAP. A 1 MILITOR 35 LTS/MIN. VACIO 0.1 MILITOR CADA UNA A 220 V., COLCHON DE FIBRA DE VIDRIO COMO AISLANTE TERMICO CON CILINDRO DE LAMINA CAL. 12, 4 VALVULAS TIPO DE BOCA CON SELLOS DE TEFLON, 12 FILTRO PARA ALIMENTAR CON AIRE FRESCO Y SECO EL TANQUE DE VACIO DEL AUTOCLAVE, VASO TRANSPARENTE PRESION MAXIMA 150LBS/PULG2, 1 FILTRO DE AIRE A BASE DE RESINA FENOLICA Y CELULOSA CON CAPACIDAD DE 20 CUMB/MIN. CON ENTRADA Y SALIDA EN 1/2", 1 CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA ALIMENTAR ELECTRICAMENTE LOS ELEMENTOS CALEFACTORES DEL AUTOCLAVE CON 1 RANGO DE 0 A 200° C INDICADOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE (-) 50° (+) 50° C Y ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION COMPLETA. 1 MEDIDOR DE PRESION ABSOLUTA DE TIPO "U" A BASE DE MERCURIO, RANGO DE 5" DE COLUMNA DE MERCURIO, 1	PZA	1	\$ 198,000.00	\$ 198,000.00



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	GABINETE METALICO PARA CONTENER EQUIPO ELECTRICO Y NEUMATICO FABRICADO EN LAMINA CAL. 16 CON DIMENSIONES DE 60, 45 Y 20 CMS., 1 TANQUE DE DEPOSITO DE BARNIZ CON CAPACIDAD DE 20 LTS. EN LAMINA CAL. 12. UNA MESA HECHA CON TUBULAR DE FIERRO DE 1" X 1" DE 58 X 63 X 100 CMS. 1 LAMPARA FIJA PARA ALUMBRAR MIRILLA O SIMILAR MARCA: CEESA MODELO: S/ MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL				
22	BANCO DE TRABAJO TIPO B-19 CON CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO DESCRIPCION.-BANCO DE TRABAJO DE 1800 MM. DE LONGITUD, POR 600 MM. DE ANCHO Y 850 MM. DE ALTURA. ESTA COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA METALICA Y UNA CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO CON TARJA INTEGRAL EXTREMA. SE COMPLEMENTA CON LOTE DE TORTILLERIA PARA SU ARMADO. ESTRUCTURA.- SE FABRICA CON CANALES DE LAMINA DE FIERRO EN CALIBRE NO. 16 Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ASNILLA (DOS PIEZAS TIPO A-2) CADA UNA DE 550 MM. DE ANCHO POR 810 MM. DE ALTURA Y FORMADA POR CUATRO PIEZAS, DOS VERTICALES QUE FORMAN LAS PATAS Y DOS HORIZONTALES (LARGUEROS TRANSVERSALES); LAS PIEZAS SE UNEN ENTRE SI, CON SOLDADURA, LOS LARGUEROS SUPERIORES LLEVAN BARRENOS PARA FIJAR LA CUBIERTA CON TORNILLOS DEL NUMERO 10 EN EL EXTREMO INFERIOR, CADA PATA LLEVA UNA PLACA BASE PARA FIJARSE AL PISO CON TORNILLO Y TAQUETE. LOS LARGUEROS TIPO (CUATRO PIEZAS), CADA UNO DE 1600 MM. DE LONGITUD, PROVISTO DE BARRENOS DE 5/16"Ø PARA FIJARSE A LAS ASNILLAS Y DE 1/4"Ø QUE LLEVAN LOS LARGUEROS EN LA CEJA SUPERIOR, SE USARAN SOLO EN LOS BANCOS QUE LLEVAN ENTREPAÑOS PARA FIJAR LOS MISMOS. CUBIERTA.- MIDE 1800X600 MM Y 40 FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON TIRAS PERIMETRALES, Y CUATRO REFUEZOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES, TODOS DE 50X30 MM. DE SECCION, LOS CUALES SE ENSAMBLAN A MEDIA MADERA. SOBRE EL BASTIDOR VA UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR COMO RESPALDO DE LA CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO, LA CUAL SE FABRICA EN UNA SOLA PIEZA DE 4 MM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 40 MM. Y PROVISTA DE TARJA INTEGRAL DE 400X242 MM. CON 200 MM. DE PROFUNDIDAD, SIN REGISTRO DE SALIDA (DESAGUE). ENSAMBLES.- EN TODAS LAS UNIONES Y ENSAMBLES DEL BASTIDOR, INCLUYENDO EL TRIPLAY, SE USARA ADHESIVO DE RESISTOL Y CLAVOS. (PARA UNIR LA CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO SE EMPLEARA EL ADHESIVO ADECUADO) TORTILLERIA: 32 TORNILLOS DE 1/4"Ø X 1/2" CAB. EXAG. CON TUERCA, 10 TORNILLOS PARA MADERA NO. 10 (3/16"Ø)X 1 1/4" CAB. GOTA, Y 4 TAQUETES DE NYLON. ACABADO.- LAS PIEZAS METALICAS SE SOMETERAN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PRAIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO, SEMI-BRILLANTE. EL ACABADO DE LA CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO POR LAS CARAS INFERIORES (BASTIDORES) SE TERMINARA CON SELLADOR TAPAPOROS. EMPAQUE.- EL BANCO SE ENVIA DESARMADO EN EMPAQUE DE CARTON CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEGADO, LA TORTILLERIA VA ADENTRO DEL MISMO EMPAQUE: MARCA: ANSA, MODELO: S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL.	PZA	1	\$ 4,991.00	\$ 4,991.00
26	PRENSA PARA TUBO TIPO BANCO PRENSA PARA TUBO CON ABERTURA MAXIMA HASTA 2", MANIJA DESLIZANTE EN "T", CUERPO DE HIERRO NODULAR, MORDAZAS DENTADAS DE ACERO AL CARBONO MARCA: TRUPER MODELO : S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	2	\$ 448.00	\$ 896.00
31	SOPORTE DE ARMADURAS, MOTORES Y ESTADORES, TIPO DE BANCO GIRATORIO, DE 304.8 MM (12") DE Ø MAXIMO COMPLETO. CON SOPORTE Y ACCESORIOS. CON MANIVELAS ORTOPÉDICAS. MARCA: CEESA MODELO: S/ MOD PROCEDENCIA : NACIONAL	PZA	1	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00
33	TABLERO PARA HERRAMIENTAS DE 1200X900 MM TABLERO FABRICADO EN PERFOCEL DE 3 MM SOBRE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO. MARCO DE LAMINA NEGRA CAL. 18 CON BARRENOS DE PASO PARA SUJETAR TABLERO. LLEVA 4 SOPORTES DE LÁMINA CAL 14 PARA FIJAR TABLERO A MURO. EL ACABADO METÁLICO ES CON PINTURA EN POLVO COLOR BLANCO. MARCA: ANSA MODELO: S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	6	\$ 340.00	\$ 2,040.00
36	TALADRO COLUMNA TIPO DE BANCO CAPACIDAD EN ACERO 12.7 MM. (1/2") DESCRIPCION: TALADRO DE COLUMNA TIPO DE BANCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD MAXIMA TALADRO BANCO 12.7 MM PISO 12.7 MM DESPLAZAMIENTO MESA: BANCO MANUAL PISO MANUAL DISTANCIA HUESILLO A COLUMNA: BANCO 190 MM PISO 190 MM DISTANCIA HUESILLO A MESA BANCO 330 MM PISO 1190 MM DISTANCIA HUESILLO A BASE BANCO 480 MM PISO 1340 MM BANCO 1/2" UNF CARRERA HUESILLO BANCO 110 MM PISO 110 MM NUMERO DE VELOCIDADES BANCO 4 PISO 4 RANGO DE VELOCIDADES BANCO 399-156 R.P.M PISO 399-1256 R.P.M DIAMETRO DE COLUMNA BANCO 71 MM PISO 71 MM MEDIDAS MESA BANCO 280 X 280 MM PISO 280 X 280 MM MEDIAS BASE (SUPERFICIE UTIL) BANCO 300 X 460 MM PISO 300 X 460 MM MOTOR ELECTRICO	PZA	1	\$ 7,310.00	\$ 7,310.00



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	TRIFASICO BANCO 0.50 H.P PISO 0.50 H.P CON CABEZAL DESLIZABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO POR SUS VALEROS SELLADOS MANUAL DE OPERACIÓN MARCA: PAGSA MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL				
38	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO 101.6 MM. (4") ANCHO, 127 MM. (4") ABERTURA DESCRIPCION: TORNILLO GIRATORIO CON MORDAZAS INTERCAMBIABLES DE 101.6 MM. (4") DE ANCHO, ABERTURA MINIMA DE 127 MM. (5") CON MORDAZAS PARA TUBO PARA USO INDUSTRIAL PESO NETO APROXIMADO: 16.9 KGS MARCA: TRUPER MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	2	\$ 1,357.00	\$ 2,714.00
39	TORNO PARA ARMADURAS DE AUTOMOVILES Y CAMIONETAS 600 MM (26") DESCRIPCION: TORNO PARA ARMADURAS M30100117 DESCRIPCION.- TORNO PARA ARMADURAS MOTORIZADO DE 26" (660 MM.) DE BANCADA PARA TRABAJAR ARMADURAS DE AUTOMOVILES Y CAMIONETAS. DISTANCIA ENTRE CHUCHT 22 1/2" (570 MM.) MÁXIMA CAPACIDAD DE CHUCHT DE 13/64 A 1 1/6". VOLTEO SOBRE LA BANCADA DE 7" (178 MM. RECTIFICA CONMUTADORES DE 3 1/2" (89 MM.) DE DIAM. Y 2 1/2" (63 MM.) DE LONGITUD. SISTEMA DE ARRASTRE DE LA ARMADURA, SE REALIZA POR MEDIO DE BANDA, EL DESPLAZAMIENTO DEL BURIL MEDIANTE EL SISTEMA DE MANIVELA Y AJUSTE DE LA DISTANCIA ENTRE EL BURIL Y EL CONMUTADOR, MEDIANTE OPRESOR. INCLUYE: MOTOR DE ARRASTRE DE LA ARMADURA DE 1/4 H.P. Y EL CORTA MICAS CON MOTOR DE 1/15 H.P., PORTA BURIL, BURIL Y JUEGO DE LLAVES. MANUAL DE OPERACIÓN. MARCA: CEESA MODELO S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00
IMPORTE TOAL ADJUDICADO DEL ANEXO 1A				SUBTOTAL	\$591,698.00
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.				I.V.A.	\$94,671.68
				TOTAL	\$686,369.68

ANEXO 1 B



LICITANTE: MUEBLES ESCOLARES ANSA SA DE CV

PART	DESCRIPCION	UNID MED	DE	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TIJERAS PARA LAMINA DE CORTE CIRCULAR DE 254 MM 10" DE LONGITUD, CORTE CURVO CIRCULAR. DESCRIPCION: TIJERA PARA LAMINA DE CORTE CURVO CIRCULAR DE 254 MM (10") DE LONGITUD DE 44.4 MM (1/34") MARCA: TRUPER MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA		5	\$ 215.00	\$ 1,075.00
2	TROQUELES PARA TALADRO TROQUELES PARA TALADRO DE 12.7 A 39.9 MM JUEGO CON 14 PIEZAS. MARCA: CEESA MODELO: S/ MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA		5	\$ 3,182.00	\$ 15,910.00
5	TALADRO DE COLUMNA TIPO BANCO: CAPACIDAD MAXIMA TALADRO BANCO DE 12.7 MM, PISO 12.7 MM, DESPLAZAMIENTO MESA.- BANCO MANUAL PISO MANUAL DISTANCIA HUSILLO A COLUMNA.- BANCO 190 MM PISO 190 MM DISTANCIA HUSILLO A MESA BANCO 330 MM. PISO 1190, DISTANCIA HUSILLO A BASE BANCO 480 MM PISO 1340 MM BANCO DE 1/2" UNA. CARRERA HUSILLO BANCO 110 MM PISO 110 MM. NUMERO DE VELOCIDADES BANCO 4 PISO 4 RANGO DE VELOCIDADES BANCO 399 RPM PISO MM MEDIDAS MESA BANCO 280X280 MM PISO 280X280MM MEDIAS BASE (SUPERFICIE UTIL) BANCO 300X460 MM PISO 300X460 MM MOTOR ELECTRICO TRIFASICO BANCO 0.50 HP. PISO 0.50 HP CON CABEZAL DESLIZABLE. LIBRE DE MANTENIMIENTO POR SUS VALEROS SELLADOS, MANUAL DE OPERACIÓN MARCA: PAGSA MODELO S/MOD P ROCEDENCIA: NACIONAL	PZA		1	\$ 7,310.00	\$ 7,310.00
6	ANTENA PARA T.V. CROMATICA BLANCO Y NEGRO: DESCRIPCION: ANTNA DE ALTA DEFINICIÓN PARA TELEVISIÓN A COLOR O BLANCO Y NEGRO VHF/UHF TIPO YAGI DE 12 ELEMENTOS, 18 DB DE GANANCIA. MARCA: TRUPER MODELO: S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA		1	\$ 509.00	\$ 509.00
7	ANTENA PARA T.V. DE ALTA GANANCIA PARA CANALES DEL 2 AL 13: DESCRIPCION: ANTENA PARA TELEVISIÓN DE ALTA GANANCIA PARA CANALES DEL 2 AL 13 DE 126 ELEMENTOS 22 DB MINIMO. MARCA: TRUPER MODELO S/MOD. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA		1	\$ 626.00	\$ 626.00
8	CHASIS DE RADIO FUNCIONANDO: CHASIS DE RADIO TRANSISTORIZADO CON DIAGRAMAS. DESCRIPCION: CHAIS DE RADIO FUNCIONANDO SI MUEBLE TRANSISTORIZADO TIPO COMERCIAL COMPLETO CON DIAGRAMAS RANDE DE FRECUENCIA: 550 Z 1650 KHZ. BOCINA DE 12 CMS. DE IMAN PERMANENTE, IMPEDANCIA: 4 OHMS 110/115 VOLTS CA MARCA: CEESA MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA		10	\$ 4,475.00	\$ 44,750.00



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



9	DECADA DE RESISTENCIAS: DE 0-9,999,999 EN 7 DECADAS, PRECISION: +-1%, RESOLUCION: 1 OHM. POTENCIA: 5 WATTS., IMPEDANCOA RESIDUAL: 38 (04/DEC) COLOCADA EN CAJA METALICA. INCLUYE PUNTAS Y MANUAL DE OPERACION MARCA: CEESA MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	2	\$ 5,760.00	\$ 11,520.00
10	DEMOSTRADOR DINAMICO DE UN RADIO RECEPTOR TRANSISTORIZADO. DEMOSTRADOR DINAMICO DE RADIO RECEPTOR TRANSISTORIZADO CONSISTENTE EN: PANEL IMPRESO EN 6 COLORES PERMIENDO ASI IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS PRINCIPALES E CADA COLOR ESTO ES: GUIDA: CIRCUITO DE ANTONA AZUL: CIRCUITO DETECTOR BLANCO: CIRCUITO DE AUDIO VERDE: FUENTE DE ALIMENTACION ROSA MEMBRETE Y MODELO DIAGRAMA ELECTRICO IMPRESO EN COLOR NEGRO. CON SIMBOLOGIA ESTANDAR DE TAMAÑO APROPIADO Y BORNES HEMBRA EN CADA ELEMENTO TODOS LOS COMPONENTES MONTADOS EN BORNES PINS PARA FÁCIL MONTAJE O DESMONTAJE PARA PRODUCIR FALLAS ALAMBRADO EN EL PANEL POSTERIOR DEL TABLERO EN COLORES CODIFICADOS TABLERO MONADO EN MARCO CONSTRUIDO EN PERFIL ESTRUCTURAL Y SUKETTO POR MEDIO DE BARRAS DE ALUMINIO REQUERIMIENTO DE POTENCIA: 127 VOLTS. CA, DIMENSIONE: 1025X707X200 MM. PESO APROXIMADO 8 KGS. MANUAL DE PRACTICAS. MARCA: CEESA MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	2	\$ 8,700.00	\$ 17,400.00
12	EQUIPO FUNDAMENTAL PARA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA ELEMENTAL. EQUIPO FUNDAMENTAL DE LABORATORIO PARA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y MOTORES A.C. Y MOTORES D.C., COMPONENTES: FUENTE DE PODER CON SALIDA VARIABLE 9 Y 14 VOLTS. D.C. 3 AMPERES, 115 V.A.C. 60 HZ. D.C., VOLMETRO DE DOBLE ESCALA 60 HZ. PRIMERA ESCALA -0+3 SEGUNDA -5-0=15 DC. CON DOS BORNES DE CONEXION TIPO LABORATORIO, UN GALVANOMETRO DE 60 HZ PRIMERA ESCALA -30-0 + 3 AMPS D.C. TIPO LABORATORIO, UN AMPERIMETRO DE DOBLE ESCALA DE -0.2-0+0.6 AMPS D.C. TIPO LABORATORIO CON DOS BORNES DE CONEXION, JUEGO DE 6 CABLES DE CONEXIONES, BANANA-BANANA Y 2 CABLES CAIMAN-BANANA D 20 CMS, DE LONGITUD CADA UNO, 1 IMÁN DE HERRADURA, 2 IMANES RECTOS, 1 TABLILLA DE CONEXIONES ELECTRONICAS, 1 BLOQUE DE 2 TIRAS, 3 BORNES, TABLILLA CON 6 FOCOS. MOTOR D.C., MOTOR A.C., 2 BOBINAS 100 500 ESPIRAS TABLILLA CON RESISTENCIAS, DIODOS, SEMICONDUCTORES, CIRCUITOS INTEGRADOS, CONDENSADORES, TRANSISTORES, MICRO CONDENSADOR VARIABLE EMBASADO EN CAJAS TRANSPARENTES SEPARADAS POR CADA DIFERENTE ELEMENTO, MANUAL CON 96 EXPERIMENTOS, INDISPENSABLES LOS DESARROLLADOS CON MOTOR C.D. Y 1 GABINETE DE MADERA CON DIMENSIONES DE 59.5 CMS. DE FRENTE X 0.49 CMS. DE FONDO CON 16.6 CMS. DE ALTURA EN LA PARTE FRONTAL Y CON 30 CMS. DE ALTURA EN LA PARTE TRASERA DEL GABINETE, CON LA MESA Y TAPA CORREDIZA INTEGRADA AL GABINETE PARA GUARDAR LOS ELEMENTOS, MANUAL DE RESPUESTAS DE CADA EXPERIMENTO. MARCA: ANSA MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	36	\$ 4,800.00	\$ 172,800.00
15	MULTIMETRO UNIVERSAL PARA MEDIR Y DETERMINAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CORRIENTE ALTERNA, FRECUENCIA, TENSION ALTERNA, RESISTENCIA, FACTOR DE POTENCIA, POTENCIA EFECTIVA, CORRIENTE X COS E: POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, RANGOS DE MEDICION: CORRIENTE ALTERNA -0.060/0.12/0.3/0.6/1.2/12/30/120 A, TENSION ALTERNA: 12/30/60/120/300/600 V 200 A 10000 OHM/V, DIMENSIONES 130X260X115 MM, PAR DE CABLES PARA 120 A MARCA: STEREN MODELO S/MOD P ROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	8	\$ 1,287.00	\$ 10,296.00
17	BANCO DE ALINEACION Y REPARACION PARA T.V. BLANCO Y NEGRO O COLOR BANCO DE ALINEACION - BANCO DE ALINEACION PARA T.V. B Y N Y COLOR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: A) MESA DE TRABAJO HECHA DE ACERO ESTRUCTURAL CAL. 18 CON LAS SIGUIENTE MEDIDAS: 1.78X0.78X.090 MTS. (LARGO POR ANCHO POR ALTO). CON BASE DE MADERA Y FORMICA, ESPEJO CENTRAL, ALAMBRADO INTERNO, SALIDA DE TOMACORRIENTE, 2 MODULOS EMPOTRADOS A LA MESA DE LA SIGUIENTES MEDIDAS: 0.46X0.45X0.68 MTS (LARGO POR ANCHO POR ALTO) AN LOS CUALES ESTARAN EMPOTRADOS LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE MEDICION: B) GENERADOR DE SEÑALES DE VIDEO NTSC. GENERALIDADES: ALTA EXACTITUD NTSC EN BARRAS DE COLOR +2.5° Y +2.5 UNIDADES IEEE. OSCILADOR MAESTRO TCXO. SALIDA RGB. MULTIBURST A 8 MHZ, NIVEL SELECCIONABLE 100% O 50% PATRÓN CIRCULAR, BURST NEGRO, RASTREADOR ENTRELAZADO PROGRESIVO. ESPECIFICACIONES: BARRA DE COLOR NTSC, BLANCO (75%), AMARILLO CYAN, VERDE MAGENTA, ROGO AZUL, NEGRO (75% DE INICIO) - IWQ - 1, BLANCO (100%), 1 NEGRO SWITCH SELECCIONABLE DE ENCENDIDO O APAGADO CON BASE DE COLOR NTSC. LOS PATRONES APARECES A 1/4 DE LA PARTE DE ABAJO DEL RASTREADOR VERTICAL, APAGADO DEL BURST DE ARRIBA, SWITCH SELECCIONABLE (A 1/2) DE LA PARTE DE ARRIBA DL RASTREADOR VERTICAL,	PZA	1	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00





PODER EJECUTIVO
TLAXCALA


APAGADO DEL BURST LLENO SWITCH SELECCIONABLE APAGADO DEL COLOR:
SWITCH SELECCIONABLE CIRCULO: DEBERA SER SUPER IMPUESTO SOBRE
CUALQUIER PATRON. : 19X15 ESCOTILLA CRUZADA: 19X15. PUNTO DE
ESCOTILLA: PUNTO DE ESCOTILLA CRUZADA. CRUZ CENTRAL: 1 LINEA VERTICAL
Y 1 HORIZONTAL. ESCALA LINEAL 5 PAZOS IGUALES, ESCALA DE COLORES ALTO
Y BAJO. BASE DE COLOR BURST 40 O 20 UNIDADES IEEE MULTIBURST.
PUERTA MULTIBURSTS: 6 FRECUENCIA ARREGLADA (0.5, 1.5, 2.0, 3.0, 3.58 Y 4.2
MHZ + 5%) CON ESCALA DE NIVEL BLANCO. CAMPO LLENO: CUALQUIER DE LAS
FRECUENCIAS SELECCIONABLES PARA EL CAMPO LLENO DE PANTALLA.
VARIABLE DE FRECUENCIA: 1 VARIABLE SELECCIONABLE DE FRECUENCIA DEBE
SER SUSTITUIDA PARA 4.2 MHZ, PARA LA SEXTA FRECUENCIA O CAMPO LLENO (
VARIABLE DESDE 2 MHZ A 8 MHZ). AMPLITUD DE SESGO: +1 DB A 4.2 NHZ SALIDA
DE MULTIBURSTS. SALIDA DE MULTIBURSTS DISPONIBLE EN EL TABLERO
POSTERIOR PARA MEDIDA DE FRECUENCIA VOLTAJE 2.5 V P-P DENTRO DEL
CIRCULO ABIERTO IMPEDANCIA 1 K. SALIDA DE VIDEO. COMPOSICION DE
VOLTAJE DE VIDEO PRESENT=1 V P-P VARIABLE = 0 A 1.5 V P-P IMPEDANCIA: 75 .
POLARIDAD: POSITIVA (NEGATIVA SYNC) . SALIDA RF MODULACION: NEGATIVA.
CARRERA DE FRECUENCIA: CRISTAL CONTROLADO CH3=61.25 MHZ, 1 F=45.75
MHZ. VOLTAJE 5M VRMS MINIMO DENTRO DE 75 . IMPEDANCIA: 75 . ENTRADA
EXTERNA DE VIDEO: SWITCH SELECCIONABLE, REQUIERE 1V P-P ENTRADA 75
SALIDA DE SONIDO MODULACION RF: 4.5 MHZ, FM-MODULACION ENTRE
CARRERAS (+25 KHZ DESVIACION CON SEÑAL INTERNA DE AUDIO DE 3KHZ).
SEÑAL INTERNA 3 KHZ, 0.1 KHZ. SALIDA DE AUDIO: 3 V P-P DENTRO DE 1 K
ENTRADA EXTERNA DE AUDIO: 1 A 3 V P-P 100 HZ A 10 KHZ PRE-ENFASIS DE 75
US. IMPEDANCIA DE ENTRADA 2.10 K. SINCRONIZACION TIPO: 59.94 HZ, CAMPO
DE 525 LINEAS, RASTREADOR ENTRELAZADO. SINC. HORIZONTAL 4.89 US
PORTAL HORIZONTAL: 1.47 US. BURST MINIMO 8 CICLOS 3.85 PULSO DE
EQUILIZACION: 2.44 US DISPARO DE SALIDA VOLTAJE 2 PTS NIVEL TTL NEGATIVO
ESTANDAR SYNC TIPO PULSO SYN HORIZONTAL O VERTICAL DISPONIBLE EN EL
TABLERO FRONTAL SWITCH SELECCIONABLE PULSO SYNC HORIZONTAL
DISPONIBLE EN EL TABLERO POSTERIOR. IMPEDANCIA 2.75. SALIDA DE
SUBCARRERA. FRECUENCIA: 3.579545 MHZ (+50 HZ 0° A +40 HZ 0°). VOLTAJE
APROXIMADO 1 V P-P NO CARGADA. IMPEDANCIA 75. SEGURO DE
INFORMACION. EL GENERADOR SICRONIZA EL SYNC HORIZONTAL Y VERTICAL
T EL COLOR BURST CAN ENTRADA. EXTERNA DE VIDEO NTSC. AJUSTABLE EN
EL TABLERO FRONTAL PARA RETARDO HORIZONTAL Y FASE DE COLOR
CONECTOR BNC EN EL TABLERO POSTERIOR PARA CIRCUITO CERRADO.
COMPOSICION DE LA SYNC 4 V ATRAVES DE 75. COMPOSICION DE LA SALIDA
DE BLOQUEO 4 V ATRAVES DE 75. SALIDA DE BLOQUEO BURTS SALIDA
CONTINUA DE SYNC NEGATIVA (286 MB P-P) COLOR BURTS (286 MB P-P) Y NIVEL
NEGRO 2.75. SALIDA RGB SALIDA: ROJA, VERDE Y AZUL AL PUERTO DE 25
LINEAS DE 525 LINEAS DE COLOR EN EL MONITOR. ESCALONADO VOLTAJE:
ALTO/BAJO SELECCIONABLE. USAR NIVEL BAJO PARA ESCALONADO. NIVEL
BAJO APROX. 1V P-P DENTRO DE 75 NIVEL ALTO > 2.4 V DENTRO DEL CIRCUITO
ABIERTO (TTL). SYNC: HORIZONTAL Y VERTICAL > DENTRO DEL CIRCUITO
ABIERTO (TTL). POLARIDAD: SYNC POSITIVA RGB POSITIVO. C) - GENERADOR
DE PATRONES GENERALIDADES COMPACTO OPERADO POR BATERIAS.
GABINETE DE METAL RUGOSO. 13 PATRONES INCLUYENDO COMPUERTA
ARCOIRIS, CH3 Y CH4 CONTROLADO POR SALIDA RF. RASTREO PROGRESIVO.
EL COLOR PUEDE SER APAGADO (ESCALA GRIS). ESPECIFICACIONES:
PATRONES, PUNTO SENCILLO 7X11, 15X21. BARRA DE COLOR, SIN COMPUERTA
ARCOIRIS, CON COMPUERTA ARCOIRIS (10 BARRAS) , 3 BARRAS MITAD DE LA
PANTALLA BARRA BLANCA. SALIDA RF CH3 Y 4 CRISTAL CONTROLADO.
IMPEDANCIA: 75 SALIDA DE VIDEO, POLARIDAD: NEGATIVA, AJUSTABLE A 1 V P-
P. IMPEDANCIA: 75 AJUSTABLE DE COLOR. COLOR MATIZ AJUSTABLE DE ROJO A
VERDE. NIVEL : AJUSTABLE HASTA 100%. SONIDO DE SUBCARRERA 4.5MHZ A 1
KHZ TONO DE AJUSTABLE DE COLOR. COLOR MATIZ AJUSTABLE DE ROJO A
VERDE. NIVEL : AJUSTABLE HASTA 100%. SONIDO DE SUBCARRERA 4.5MHZ A 1
KHZ TONO DE AUDIO. D) OSCILOSCOPIO DE 20 MHZ, OPRERACION CON TRAZO
DOBLE O SENCILLO, SENSIBILIDAD: 1 MV/DIV. DISPARO DE BARRIDO AUTO/NORM
CON CA. TV H, Y TELEVISION VY ACOPLAMIENTO AS LA LINEA, CALIBRACION CON
BASE CON TIEMPO DE 18 PASOS CON MAGNIFICADOR X10. ESPECIFICACIONES:
AMPLIFICADOR VERTICAL (CH1 Y CH2) SENSIBILIDAD: 5 MV/DIV A 5 V/DIV EN
SECUENCIA DE 1-2.5 Y 10 PASOS CONTROL DE VERNIER SUMINISTRANDO UNA
COMPLETA Y AJUSTABLE GANACIA ENTRE LOS PASOS E INCREMAENTA AL
MAXIMO LA SENSIBILIDAD A UN MV/DIV (CON UN ANCHO DE BANDA REDUCIDO)
EXACTITUD + 3%. RESISTENCIA DE ENTRADA: 1M+2% CAPACITANCIA DE
ENTRADA 35PF + 5 PF RESPUESTA EN FRECUENCIA 5 MV A 5 V/DIV (CAL): CC A 20
MHZ (-3 DB) 1MV/DIV (SIN CALIBRAR: CC A 10 MHZ (-3DB)). TIEMPO DE RIZO: 17.5
NS MODOS DE OPER CH1,CH1, TRAZO SENCIL. CH2,CH2 TRAZO SENCILLO ALT.



e
X


PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	<p>DOBLE TIPO CHOPPED ADD, SUMA ALGEBRAICA DE XH1 Y DEL CH2 POLARIDAD INVERSA: CH1 SOLAMENTE. MAXIMA TENSION DE ENTRADA: 400 VCC MAS PICO DE CA MAX AMPLITUD SIN DISTORSIONAR: CC A 20 MHZ 4 DIV CCA 10 MHZ 8 DIVISIONES. DISPAROS MODOS DE DISPAROS: AUTOS (CORRIDA)</p>				
	<p>LIBRE) O NORM FUENTE DE DISPARO: CH1, CH2 ALT EXT LINEA MAX. TENSION DE DISPARO EXTERNO: 220 VCC+ PICO DE CA ACOPLADOR DEL DISPARO CA 30HZ A 30 MHZ TV H TV V. SENSIBILIDAD DEL DISPARO. ACOPLAMIENTO, ANCHO DE BANDA, INT EXTAC 30 HZ -30HZ 5 DIV 500 MV H3KHZ-30 MHZ 5 DIV 500 MV. SISTEMA DE BARRIDO, VELOCIDAD DE BARRIDO: 0.5 US/DIV EN SECUENCIA 1-2-5-18 PASOS, VERNIER PROVEE UN AJUSTE COMPLETO EN EL TIEMPO DE BARRIDO ENTRE PASOS, EXACTITUD +/- 3% MAGNIFICACION DE BARRIDO ENTRE PASOS EXAC +/- 3% MANIFICACION DE BARRIDO: 10X +/- 6%. AMPLIFICADOR HORIZONTAL: MODO X-Y: SELECCIONABLE MEDIANTE EL SWITCH X-Y CH1, EJE Y CH2, EJE X SENSIBILIDAD IGUAL QUE EL VERTICAL EN CH2 EXACTITUD EJE Y: +/- 3% EJE Y: +/- 6% IMPEDANCIA DE ENTRAD, IGUAL QUE EL VERTICAL EN EL CH2 RESPUESTA DE FRECUENCIA: CC A 2 MHZ (TIPICO) (-3DB) DIFERENCIA DE FASE X-Y APROX 3° A 50 KHZ MAXIMA TENSION DE ENTRADA: IGUAL QUE EL VERTICAL EN CH2. PANTALLA: TIPO RECTANGULAR CON RETICULA INTERNA, AREA DESPLEGABLE 8X10 DIV (1 DIV= 1 CM). TENSIO DE ACELERACION 2 KV. OTRAS ESPECIFICACIONES: TENSION DE CALIBRACION 1KHZ (+/-%) ONDA CUADRADA POSITIVA, 0.2 V P-P (+2%) SALIDA CH1 (EN EL PANEL TRASERO) SALIDA DE TENSION: 50 MV/DIV (CARGA DE 50) IMPEDANCIA DE SALIDA APROX 50 OHMS. RESPUESTA EN FREC 20 HZ A 10 MHZ, -3 DB EN 50 OHMS EN 50 HZ A 20 MHZ, -6 DB EN 1 MOHMS. ROTACION DEL TRAZO: ELEC AJUSTABLE AL FRENTE E) MULTIMETRO DIGITAL DE 4 1/2 DIGITOS. CARACTERISTICAS GENERALES: 4 1/2 DIGITOS, LECTURA DE RMS VERDADERO MIDE TENSION HASTA 1000 VCC Y 750 VCA, CORRIENTE HASTA AMP EN CA Y CC, RESIST HASTA 20 M, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, 2000 CUENTAS MEDICION DE FRECUENCIA, RETENCION DE DATOS, GABINETE PLASTICO PARA USO RUDDO, FUNCION DE PRUEBA LOGICA, MEDICION DE CICLO DE SERVICIO, FUSIBLE EN RANGO DE 20 AMP, RESISTENCIA AL AGUA, TENSION: RANGOS: 200 MV, 2 V, 20V, 200 V, 1000V. RESOLUCION 10V, 100V, 1 MV, 10 MV, 100 MV. EXACTITUD: CORRIENTE ALTERNA (50HZ A 500 HZ); +/- (1% + 10 DIG), PARA 750 V +/- (1.5% + 10 DIG). RESPUESTA DE FRECUENCIA: 50HZ A 2KHZ, PROTECCION DE SOBRE RANGO: 200 MV: 500>, PICO TODOS LOS DEMAS RANGOS: 1200 V PICO, IMPEDANCIA DE ENTRADA 10 .M. CORRRTIENTE: RANGOS: 200 A, 2 MA, 200 MA, 20A. RESOLUCION: 10 NA, 100 NA, 1 A, 10°, 1 NA. EXACTITUD EN CA: +/- (0.5% + 10 DIG) RANGO 10°: +/- (1.0 + 10 DIG). EXACTITUD EN CA: +/- (0.8% + 10 DIG), RANGO 10A: +/- (1.5% + 20 DIG) RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 HZ A 1 KHZ, PROTECCION POR SOBRECARGA: FUSIBLE DE RAPIDA FUSION. RESISTENCIA RANGO: 200, 2, 20, 200K, 2.20 M, RESOLUCION 100M 100M 1 10 100 1 K, EXACTITUD +/- (0.15% + 3 DIG), RANGO 200 +/- (0.2% + 10 DIG), RANGO 2 M +/- (0.25% + 3 DIG) RANGO 20 M +/- (1.0% + 3 DIG) PROTECCION POR SOBRECORRIENTE: 500 V PICO. PRUEBA DE DOROD PROBADO A 1 MA 3.45 V CC MAXIMO TIPICO, FEUCENCIA RANGOS: 2.KHZ 20 KHZ, 200 KHZ, RESOLUCION 0.1 HZ, 1 HZ, 10 HZ EXACTITUD +/- (0.15% + 3 DIG) SENSIBILIDAD: 400 MV RMS. PROTECCION POR SOBRECORRIENTE: 500V PICO. PRUEBA LOGICA: UMBRAL LOGICO 1= 2.8 V +/- 0.8 V, 0=0.8 V +/- .5 V, CICLO DE SERVICIO MINIMO ANCHO PULSO: >20% Y <80%, 25 NS, IMPEDANCIA DE ENTRADA 120 K, PROTECCION POR SOBRECARGA: 500 V PICO, CICLO DE SERVICIO MINIMO ANCHO DE PULSO: > 20 % < 80 % , 25 NS RANGO DE RESOLUCION: 0 A 90% 0.01%. EXACTITUD: +/- (1% + 10 DIG) MINIMO ANCHO DE PULSO: 10. GENERALES DISPLAY LCD 1.52 CMS. MUESTRERO: 2.5 VOCES POR SEGUNDO, 1 OCASION POR SEGUNDO PARA FRECUENCIA, TEMPERATURA DE OPERACION 0° A 50° O A 70° RH F) FUENTE DE ALIMENTACION, REGULADA VARIABLE DE 0-140 V CA CON INDICADOR DIGITAL DE TENSION RANGO 0-199.9 VCA SALIDA POR BORNES TIPO BANANA. G) PROBADOR DE AUDI CON INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA. MARCA: CEESA MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL</p>				
18	<p>TELEVISOR MODULAR PARA ARMAR CONSTRUIDO CON LA TECNOLOGIA ACTUAL: DESCRIPCION: CONSTRUIDO CON LA TECNOLOGIA ACTIAL (INTEGRACION EL GRAN ESCALA), "CROMATICO DE 19" QUE PERMITIRA REPRESENTAR LOS PROBLEMAS TIPICOS EN RECEPTORES DE T.V. SU DISEÑO PERMITE REGISTRAR LAS SEÑALES Y/O NIVELES DE POTENCIA EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL RECEPTOR " SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MODULAR DE UN FABRICA, YA QUE ESPACIO EN TALLERES ES REDUCIDO "CON DIMENSIONES STANDARD EN UN TELEVISOR COMERCIAL "EL EQUIPO INCLUYE UN MULTIMETRO DIGITAL, UN GENERADOR DIGITAL DE COLOR DE SEIS PATRONES Y UNA PLACA CON LA IMPRESION DEL DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL RECEPTOR, INDICANDO CON DIFERENTES COLORES EL PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL CROMATICA"</p>	PZA	2	\$ 27,000.00	\$ 54,000.00



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	<p>PUNTOS DE PRUEBA, SEÑALES ETC., " EL SISTEMA ESTA SOPORTADO POR UN TEXTO PARA EL INSTRUCTOR Y UN MANUAL PARA EL ESTUDIANTE" TIENE LA CALIDAD VISUAL Y AUDITIVA ORDINARIA EN RECEPTORES COMERCIALES. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS RECEPTOR: SISTEMA: NISC ALIMENTACIÓN: 127 VCA, 60 HZ, ANTENA: 75 OHMS, UHF/110 CATV, ALTAVOZ: 3" X 2" DE ALTA EFICIENCIA. PANTALLA: 19" SINTONIA DE CANALES: ACCESO ELECTRÓNICO MUTE. APAGADO AUTOMATICO, SINTONIA: ELECTRONICA REPARACIÓN PARA CONTROL REMOTO. FALLAS TÍPICAS DE RECEPTORES CROMÁTICOS: - CIRCUITO MUERTO- PERDIDA DE COLOR AZUL- PERDIDAD DE COLOR ROJO- PERDIDA DE AUDIO (2) - PERDIDA DE A. - PERDIDA D HORIZONTAL.- PERDIDA DE VERTICAL.- PERDIDA DE ALTURA VERTICAL.- PERDIDA DE HORIZONTAL Y VERTICAL.- PERDIDA DE LUMINANCIA - PERDIDA DE TRC - PERDIDA DE VIDEO - PERDIDAS DE AUDIO Y VIDEO - PERDIDA DE MICROPROCESADOR - FRANJAS DE ZUMBIDO - PERDIDA DE AFC - PERDIDA DE IMAGEN EN BLANCO Y NEGRO (2) - PERDIDA DE CONTROL DE COLOR - PERDIDA DE IMAGEN Y SONIDO - PERDIDA DE CONTROL DE TINTAS - PERDIDA DE SUPRESIÓN DE LÍNEAS - TAMAÑO VERTICAL REDUCIDO, ARRIBA Y ABAJO. *PROVEE LOS MEDIOS PARA ACCESAR 24 PUNTOS DE PRUEA A TRAVÉS DEL CHASIS CON MULTIMETRO, OSCILOSCOPIO, ETC., SIN EXPONER AL USUARIO A DESCARGAS ELÉCTRICAS. *PUNTOS DE VERIFICACIÓN: (COLOCADOS EN LA PARTE POSTERIOR) - CIRCUITOS DE SONIDO - CIRCUITOS DE CROMA - CIRCUITOS HORIZONTALES - CIRCUITOS DE LUMINANCIA - CIRCUITOS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA DE BAJA TENSION - CIRCUITOS DE SINCRONIZACIÓN Y CAG - CIRCUITOS VERTICALES - CIRCUITOS DE IMAGEN. * CON EL DIAGRAMA ESQUEMATICO IMPRESO A COLORES SOBRE UNA PLACA DE ACRÍLICO MOSTRANDO LA UBICACIÓN DE 24 PUNTOS DE PRUEBA A TRAVÉS DEL CHASIS, NIVELES DE VOLTAJE SEÑALES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD. MULTIMETRO: TENSIÓN DE C.D. 0-1, 000 V. EN 5 RANGOS: 220 V, 750 V, CORRIENTE DE C.D. 0-10 AMP. EN 6 RANGOS: 200 VA, 2 MA, 20 MZ, 200MA, 2A, 10A , RESISTENCIA: 0-20 HOMS, EN 6 RANGOS: 200 OMS, 2 KOHMS, 200 KHOMS 2 MOHMS, 20 MOHMS, IMPEDANCIA DE ENTRADA: 9 OHMS/VCA, 10 MOHMS/VCD. ALIMENTACIÓN: BATERIA 9 VOLTS. GENERADOR DE PATRONES: VHS NTSC. SALIDA DE R.F. 10 MV. IMPEDANCIA: 75 OHMS SEÑAL: SYNC OSC. CRISTAL HORIZONTAL. 1575 HZ VERTICAL: 60 HZ. PATRONES: 1.- FRECUENCIA SUB PORTADORA 3,563795 HZ. 10 BARRAS DE CROMO 2.- PUNTOS BLANCOS 21X5. 3.- CRUZADAS 21X5 4.- LÍNEAS BLANCAS VERTICALES 21 5.- LÍNEAS BLANCAS HORIZONTALES 15. 6.- RASTRO BLANCO FIJO AL 100% DE BRILLANTEZ. POTENCA: 127 VCA, 60 HZ, 12 VA CON LA APLICACIÓN DE T.V. BLANCO Y NEGRO (N/N) Y COLOR SUS AVANCES Y SOBRE TODO UN AMPLIO ENGOQUE HACIA EL SERVICIO DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL MISMO CON UNA SECCIÓN DE DIAGRAMAS ESQUEMÁTICAS QUE MUESTRA LOS DIFERENTES TIPOS DE ILUSTRACIONES EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR. DIAGRAMAS, 15 CAPÍTULO DESARROLLADOS TEXTO PARA EL ESTUDIANTE: 30 CAPÍTULOS DESARROLLADOS PARA BLANCO Y NEGRO Y OTRA PARA RECEPTORES CROMÁTICOS. ACCESORIOS: INCLUYE LOS ACCESORIOS, PUNTOS DE PRUEBA Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS QUE SE NECESITAN PARA OPERAR TOTALMENTE EL CONJUNTO ENTRENAMIENTO. MARCA: CEESA MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL</p>				
19	<p>CHASIS DE RADIO FUNCIONANDO DE TRANSISTORES: CON DIAGRAMAS. DESCRIPCION: CHASIS DE RADIO FUNCIONANDO DE TRANSISTORES CON DIAGRAMA ESQUEMATICO IMPRESO, PUNTOS DE MEDICIÓN DE SEÑALES DE C.D. Y DE SEÑALES DE RF Y AF MONTADO EN SOPORTE ABIERTO EN ACRÍLICO PARA FACILITAR EL ANÁLISIS DEL CIRCUITO MARCA: CEESA MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL</p>	PZA	5	\$ 8,700.00	\$ 43,500.00
20	<p>CHASIS DE RADIO FUNCIONANDO DE CIRCUITOS INTEGRADOS ESTE EQUIPO ESA PROVISTO DE UN RECEPTOR SUPERHENTES RODINO EN AMPLITUD MODULADA, CON TODOS LOS COMPONENTE MONTADOS EN UNA PLACA DE CIRCUITOS IMPRESOS. EL RECEPTOR CONSTA DE COMPONENTES EN ESTADO SOLIDO, SE PROVEEN PUNTOS DE PRUEBA A TRAVÉS DEL CIRCUITO Y PARA CADA PATA DE LOS TRANSISTORES, MEDIO PARA INTERRUPCIÓN DE LÍNEAS Y SIMULAR FALLAS LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO CONTIENE EL DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL RECEPTOR U LA DIVISIÓN ENTRE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS: SINTONIZADOR DE RF OSCILADOR LOCAL Y CONVERTIDOR 1ER. AMPLIFICADOR DE F:I, 2º AMPLIFICADOR DE F:I: DETECTOR Y CAV PREAMPLIFICADOR DE AUDIO EXCITADOR DE AUDIO AMPLIFICADOR DE POTENCIA MANUAL DE PRÁCTICAS EN IDIOMA ESPAÑOL, DESARROLLANDO LOS SIGUIENTES EXPERIMENTOS: ETAPA DE AMPLIFICADO DE AUDIO, ETAPA DE INTERMEDIO DE AUDIO, SEGUNDA ETAPA AMPLIFICADORA DE F:I: PRIMERA ETAPA AMPLIFICADORA DE F:I: DETECTOR C:A:V: SINTONIZADOR, OSCILADOR</p>	PZA	10	\$ 8,700.00	\$ 87,000.00



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

40	COMPROBADOR DE AISLAMIENTO CAP. ANCHURA 20 CM CANALES 15 CM MAX ANALIZADOR DE AISLAMIENTOS PARA ROTORES Y ESTADORES MARCA: DIRCO MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00
41	FORMADOR DE AISLAMIENTO FORMADOR DE AISLAMIENTOS AJUSTABLE VERTICALMENTE PARA CARIAR LA IMPRESIÓN ENTRE LOS RODILLOS PLEGADORES (TEMPLADOS), RODILLO DE CAUCHO AJUSTABLE. CAPACIDAD 20 CM DE ANCHO CUALQUIER LARGO, FLECHA Y TORNILLOS MARCA: CEESA MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00
42	GROWLER INTERNO-EXTERNO PARA LOCALIZACIÓN DE CORTOS CIRCUITOS EN GENERADORES Y MOTORES DE CA, OPERACIÓN MANUAL, CON CAPACIDAD DE PRUEBA DE 6" Y MAYORES CON ESTADORES DE 2 1/2" Y MAYORES., 2 AMPERIMETROS CON ESCALA DE 0 A 15 AMPERES, FOCO PILOTO DE PRUEBA A TIERRA, PUNTAS PARA PRUEBA INTERNA, SELECCIONADOR INTERNA EXTERNA, DIMENSIONES 9.5X30X25 CMS, PESO APROX DE 7 A 8 KGS. MARCA: DIRCO MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 2,448.00	\$ 2,448.00
IMPORTE TOAL ADJUDICADO DEL ANEXO 1B				SUBTOTAL	\$ 803,489.00
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.				I.V.A	\$ 128,558.24
				TOTAL	\$ 932,047.24

ANEXO 1 C

LICITANTE: MUEBLES ESCOLARES ANSA SA DE CV					
PART	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNID MED	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
13	SILLAS SECRETARIAL DESCRIPCION: BASE DE NYLON DE CINCO PUNTAS CON RUEDAS AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MEDIDAS APROXIMADAS: 96CM ALTO X 62CM ANCHO X 56 CM PROFUNDO MARCA: ANSA MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	13	\$ 877.00	\$ 11,401.00
15	BATIDORAS: DESCRIPCION: BATIDORA DE 3 VELOCIDADES ACABADO CROMADO CON LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE Y CON CAZO LAMINADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO. CAPACIDAD DE 10 LITROS. MARCA: SERVINOX MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 14,202.00	\$ 14,202.00
30	HORNO DE MICROONDAS DESCRIPCION: HORNO DE MICROONDAS MABE ALTO: 32CM, ANCHO: 43, FONDO: 51CM. COLOR SILVER CAPACIDAD DE 1.4 PIES CÚBICOS, GABINETE COLOR NEGRO, FRENTE ACERO INOXIDABLE. TERMINADO ESPEJO 10 NIVELES DE POTENCIA, PANEL DE CONTROL DIGITAL EN ESPAÑOL Y SEGURO PARA NIÑOS. MARCA: SERVINOX MODELO S/MOD PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	1	\$ 4,344.00	\$ 4,344.00
31	ARCHIVERO DESCRIPCION: ARCHIVERO LATERAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA. ALTO 136 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 38 CM COLOR NEGRO, HECHO DE RESISTENTE ACERO LAMINADO, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y SISTEMA ANTIVUELCO. MARCA: ANSA MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	5	\$ 4,599.00	\$ 22,995.00
32	SILLÓN EJECUTIVO DESCRIPCION: COLOR NEGRO. ALTO 104 CM ANCHO 65 CM PROFUNDO 65 CM. EN PIEL CON RESPALDO ALTO ACOJINADO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO CON SEGURO. ALTO 104 CM ANCHO 65 CM PROFUNDO 65 CM. MARCA: ANSA MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	3	\$ 2,244.00	\$ 6,732.00
42	BANCO DE TRABAJO B-10 C/CUBIERTA DE TIRAS DE MADERA CON ENTREPAÑO DIMENSIONES 1800X800X850 MM. CUBIERTA FABRICADA A BASE DE TIRAS DE MADERA DE PINO DE SECCIÓN 37X40 MM PEGADOS Y CLAVADAS POR EL CANTO. UN ENTREPAÑO FABRICADO EN TRIPLAY DE PINO EL ACABADO ES CON SELLADOR Y BARNIZ TRANSPARENTE. ESTRUCTURA EN LAMINA CAL. 16 FORMADA POR: 2 ASNILLAS A-3 Y 4 LARGUEROS TIPO L-2. EL ACABADO METÁLICO ES CON PINTURA EN POLVO COLOR BLANCO. MARCA: ANSA MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	6	\$ 2,830.00	\$ 16,980.00
50	PINZAS DE PUNTA DESCRIPCION: "PELA CABLE DE 12 AWG. DISEÑO PESADO PARA UNA MAYOR POTENCIA DE CORTE. "DISEÑO DE LA CABEZA DELGADO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS REDUCIDOS. CUCHILLAS DE CORTE ENDURECIDAS POR INDUCCIÓN PARA UNA LARGA VIDA. JOINT-HOT REMACHADO ASEGURA UNA ACCIÓN SUAVE Y SIN MANGO OSCILANTE. ACERO DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE." MARCA: TRUPER MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	2	\$ 48.00	\$ 96.00
51	PINZAS DE PRESIÓN DESCRIPCION: PINZA DE PRESIÓN CON QUIJADAS CURVAS PINZA DE PRESIÓN CON QUIJADAS CURVAS QUE SOSTIENEN CUALQUIER ESTILO	PZA	2	\$ 84.00	\$ 168.00

PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

DE TUERCA O PERNO, UNA SECCIÓN DE CORTE DE ALAMBRE FABRICADA EN ACERO COMO VANADIO MARCA: TRUPER MODELO S/MOD ROCEDENCIA: NACIONAL			
IMPORTE TOAL ADJUDICADO DEL ANEXO 1A	SUBTOTAL	\$	76,918.00
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N.	I.V.A.	\$	12,306.88
	TOTAL	\$	89,224.88


IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:	ANEXO 1A	\$	686,369.68
(UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)	ANEXO 1B	\$	932,047.24
	ANEXO 1C	\$	89,224.88
	TOTAL	\$	1,707,641.80

LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE ANEXO, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO UBALDO VELASCO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", EL ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO ARMANDO MARTÍNEZ BARRANCO DE PALACIO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE REFERIRÁN A "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:



DECLARACIONES

1. DECLARA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO":

- 1.1 QUE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 50 Y 51 FRACCIONES XIV, XV Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- 1.2 QUE EL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 51 FRACCIONES XIV, XV Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, EN REPRESENTACIÓN DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. QUIEN TIENE SU DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NUMERO 3 COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, C.P. 90000 CON R.F.C. GET 850101-110.
- 1.3 QUE EL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO ACREDITA SUS FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO, EL LICENCIADO MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, CON FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.
- 1.4 QUE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, QUE EN MATERIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE ESTABLECEN EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULOS DEL 24 AL 35, SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015, CON EL OBJETO DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE "EL ITIFE", PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, EMITIDO EL FALLO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2015.
- 1.5 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 18.- "CONTRATOS" INSERTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015 Y CON ESTRICTO APEGO A LO ESTABLECIDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- 1.6 QUE EL CONTADOR PÚBLICO ALEJANDRO PÉREZ CRUZ, JEFE DE OFICINA DE "EL ITIFE", SERÁ EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO ÚNICO, EN SU CALIDAD DE "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", CON EL APOYO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SEAN DESIGNADOS PARA TAL EFECTO.

1

N
A

2. DECLARA "EL ITIFE":

- 2.1 QUE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 11 Y 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

e



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA


- 2.2 EL ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, EXPEDIDO POR EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR MEMORIALES DE ESTE TIPO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULOS 12 Y 13, FRACCIONES I Y VII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, DEBIDO A QUE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2911: HERRAMIENTAS MENORES, RECURSOS FEDERALES.
- 2.3 PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA DOMICILIO OFICIAL EL UBICADO EN LIRA Y ORTEGA NÚMERO 42, COLONIA CENTRO TLAXCALA, TLAXCALA. C.P. 90000.
3. **DECLARA "EL PROVEEDOR":**
- 3.1 QUE SU REPRESENTADA SE CONSTITUYÓ COMO "MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.", SEGÚN INSTRUMENTO NÚMERO (43,740) CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA, DEL LIBRO (843) OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES, DE FECHA VEINTINUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ EMMANUEL CARDOSO PÉREZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (121) CIENTO VEINTIUNO, DEL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUIDA CON ARREGLO A LA LEY.
- 3.2 QUE SU REPRESENTADA TIENE POR OBJETO SOCIAL, SEGÚN EL INSTRUMENTO DESCRITO EN EL NÚMERO 3.1 DE ESTE CONTRATO: A) LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, PROCESAMIENTO, MAQUILA, PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN POR CUENTA PROPIA O AJENA TODA CLASE DE PRODUCTOS DEL FIERRO Y DEL ACERO, ASÍ COMO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS DEL RAMO DE LA FERRETERÍA EN GENERAL.
- 3.3 QUE SU ADMINISTRADOR ÚNICO ES EL CIUDADANO ARMANDO MARTÍNEZ BARRANCO DE PALACIO, SEGÚN CONSTA EN EL INSTRUMENTO NÚMERO (43,740) CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA, DEL LIBRO (843) OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES, DE FECHA VEINTINUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ EMMANUEL CARDOSO PÉREZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (121) CIENTO VEINTIUNO, DEL DISTRITO FEDERAL; CUYAS FACULTADES NO LE HAN SIDO RESTRINGIDAS NI SUSPENDIDAS, POR LO QUE POSEE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- 3.4 QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA INSCRITA COMO PERSONA MORAL, ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON LA ACTIVIDAD DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y TLAPALERÍA, CON CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MBA960229SJ9, SEGÚN CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 14111208822.
- 3.5 QUE TIENE LA SUFICIENTE EXPERIENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A ESTE CONTRATO; DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA SUMINISTRAR LOS BIENES, QUE SE DESCRIBE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.
- 3.6 QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL UBICADO EN VIALIDAD ONCE, NÚMERO EXTERIOR 97, CALLE 21, COLONIA OLIVAR DEL CONDE, MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL 01400, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- 3.7 QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIO 225/2015.
- 3.8 QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA EN VIGOR; Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ART. 32-D) Y DE LAS LEYES TRIBUTARIAS VIGENTES.
- 3.9 QUE EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE "EL PROVEEDOR" EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

4. DECLARAN "LAS PARTES":

- 4.1 QUE PARA EL OTORGAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE ERROR, DOLO MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DE LA VOLUNTAD QUE PUDIERA INVALIDARLO, POR LO QUE EXPRESAMENTE RENUNCIAN A INVOCARLO EN CUALQUIER TIEMPO.
- 4.2 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO.
- 4.3 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN 1.4 Y 1.5, EL PRESENTE CONTRATO Y SUS DEMÁS ANEXOS QUE PUDIERAN CORRESPONDERLE, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN Y DETERMINAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN.
- 4.4 EL PRESENTE CONTRATO INCLUYE UN ANEXO ÚNICO, EL CUAL DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS BIENES QUE SE ADQUIEREN MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO, SUSCRITO POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", "EL ITIFE" "EL PROVEEDOR" Y POR EL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".



POR LO QUE, EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES VERDIDAS AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA CON "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE" A ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ANEXO ÚNICO, EL QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR AMBOS CONTRATANTES, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA. ENTREGA DE LOS BIENES:

- A. **TIEMPO DE ENTREGA:** "EL PROVEEDOR" ESTÁ DE ACUERDO EN ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, A MÁS TARDAR A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DE ACUERDO AL PUNTO 4.3 DE LAS BASES, ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4 DE LAS NOTAS GENERALES DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015, A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXO ÚNICO.
- B. **LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:** "EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, EN EL ALMACÉN DE "EL ITIFE", CON DOMICILIO EN LIRA Y ORTEGA NO. 42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO. SIENDO A CARGO DEL PROVEEDOR TODO LO REFERENTE A FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.
- C. **HORARIOS DE ENTREGA:** "EL PROVEEDOR" DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA CONTRATANTE, LA FECHA DE ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES AL NÚMERO (246) 46 2 90 29. EN UN HORARIO DE 08:30 A 13:00 HORAS.

TERCERA. CONDICIONES DE ENTREGA: "EL PROVEEDOR" RECONOCE QUE EL "EJECUTIVO DEL ESTADO" A SOLICITUD DE "EL ITIFE" PODRÁ MODIFICAR LAS FECHAS Y LUGARES DE ENTREGA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, SIN QUE ESTO OCASIONE COSTOS ADICIONALES.

CUARTA. PAGO: "EL ITIFE" SE COMPROMETE A PAGAR POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, LA CANTIDAD DE \$ 2, 628,815.85 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 85/100 M.N.), IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

ESTE IMPORTE INCLUYE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, QUE MARQUEN LAS LEYES LOCALES Y/O FEDERALES, LOS CUALES DEBERÁN SER CUBIERTOS POR "EL PROVEEDOR" DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA (S) FACTURA (S).

LA (S) FACTURA QUE SE ENTREGUE SE EMITIRÁ A NOMBRE DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON R.F.C. ITL990930EA7, CON DOMICILIO EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAXCALA, CÓDIGO POSTAL 90000, DEBIENDO ACATAR A LA LETRA LO DISPUESTO PARA TAL EFECTO EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014, RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2014 REMANENTES Y EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2013 (CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO).

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
EDTA/CAH





PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

QUINTA CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO SE EFECTUARÁ CON CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA SU COBRO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO 25.- "PAGO", ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GET-LPN-090/2015; DICHA DOCUMENTACIÓN CONSISTIRÁ EN LA PRESENTACIÓN DE LA (S) FACTURA (S) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.

EN CASO DE REALIZARSE EL PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, DEBERÁ HACERSE A NOMBRE DE MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., EN EL NÚMERO DE CUENTA 0482197073, CON CLABE INTERBANCARIA 012 180 00482197073 1, DEL BANCO: BBVA BANCOMER, S.A., SUCURSAL 0395 PATRIOTISMO, PREVIA RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS ORIGINALES, SIEMPRE QUE PARA ESTO NO EXISTAN DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA EL PRECIO ESTIPULADO DEL CONTRATO SE MODIFICARÁ DURANTE SU VIGENCIA.

"EL ITIFE" EFECTUARÁ EL PAGO, UNA VEZ ENTREGADO EN SU TOTALIDAD LAS HERRAMIENTAS MENORES, Y SERÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DE LA (S) FACTURA (S) ANTE EL ÓRGANO PAGADOR CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ENTREGARÁ CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.

SEXTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS: "EL PROVEEDOR" GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, LA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, CON CHEQUE CERTIFICADO O PÓLIZA DE FIANZA, EXPEDIDA POR EMPRESA AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR AL MENOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 4.4 "PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES" DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL IMPORTE DEL TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A). "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A SUSTITUIR O CAMBIAR LOS BIENES ADQUIRIDOS, QUE RESULTEN DEFECTUOSOS POR FALLAS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN QUE SE PRESENTARE DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE ENCUENTRE VIGENTE LA GARANTÍA; EL CHEQUE CERTIFICADO O PÓLIZA DE FIANZA Y CONTENDRÁ EN SU TEXTO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

"EL EJECUTIVO DEL ESTADO" ENTREGARÁ COPIA SIMPLE DEL CONTRATO A "EL PROVEEDOR" A FIN DE QUE ESTE TRAMITE LA FIANZA DENTRO DEL TÉRMINO PREVIAMENTE ESTABLECIDO.

QUEDA FUERA DE LA GARANTÍA, LOS DETERIOROS DERIVADOS POR EL USO INDEBIDO DEL HERRAMIENTAS MENORES, QUE "EL ITIFE" REALICE.

SÉPTIMA. COORDINACIÓN ENTRE "EL PROVEEDOR", "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE": SERÁ RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR" ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE ASEGURE LA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES, EN EL LUGAR QUE DETERMINE LA CONTRATANTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 22.- "CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES", INSERTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015.

LA FORMA QUE UTILIZARÁ "EL PROVEEDOR", PARA TRANSPORTAR LAS HERRAMIENTAS MENORES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA TOTAL EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 21.- "EMPAQUE DE BIENES Y TRANSPORTACIÓN", INSERTOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, GET-LPN-090/2015.

OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.- "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" REFERIDO EN LA DECLARACIÓN 1.6 DE ESTE INSTRUMENTO; O BIEN, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS POR "EL ITIFE", SERÁ RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

EN CASO DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO, DEJE DE PRESTAR SUS SERVICIOS A "EL ITIFE" FUNGIRÁ COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y SU ANEXO, QUIEN LO SUSTITUYA EN SU CARGO O ESTE FACULTADO PARA ELLO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO, LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ POR PARTE DE "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", CONFORME A LO SIGUIENTE:

- A. SE VERIFICARÁ QUE LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y ANEXO ÚNICO.
- B. TODOS LOS REPORTES, INFORMES, RESULTADOS, PRODUCTOS, ETCÉTERA, QUE SE DERIVEN DE LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES SERÁN ENTREGADOS A "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" A FIN DE VERIFICAR QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

NOVENA. MODIFICACIONES Y PRORROGAS: "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" A PETICIÓN DE "EL ITIFE", PODRÁ MODIFICAR O PRORROGAR EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO 19.- "MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS / PEDIDOS", ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-090/2015, HASTA POR UN MÁXIMO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, DEBIDAMENTE REQUISITADOS, APLICANDO LOS PRECIOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL: "EL PROVEEDOR", "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE" SON PARTES CONTRATANTES TOTALMENTE INDEPENDIENTES, POR LO TANTO NO EXISTE NINGÚN NEXO O RELACIÓN OBRERO-PATRONAL ENTRE ELLOS, POR LO CUAL QUEDA ENTENDIDO QUE "EL PROVEEDOR" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL PAGO POR SALARIOS, PRESTACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y DEMÁS PERSONAL QUE CONTRATE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA PRIMERA. DEVOLUCIONES O CANJES: EN EL SUPUESTO DE QUE SE VERIFIQUE QUE LAS HERRAMIENTAS MENORES, NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS SE PROCEDERÁ AL RECHAZO DE LAS MISMAS, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER AL CIENTO POR CIENTO LOS BIENES, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL PROVEEDOR" RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE QUE LAS HERRAMIENTAS MENORES, SE ENCUENTRAN CON DEFICIENCIAS O MALA CALIDAD; SI VENCIDO EL PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADO, "EL PROVEEDOR" NO HA REPUESTO LOS BIENES ADQUIRIDOS, "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. ESTA RESCISIÓN SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE" SIN QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL EN TAL SENTIDO.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" Y PREVIA SOLICITUD DEL "EL ITIFE", PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS MENORES, YA QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE CAUSARÍA ALGÚN DAÑO A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES: "EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE SI NO CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, PAGARÁ A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" CONFORME AL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL 0.7% POR CADA DÍA DE DEMORA EN QUE SE INCURRA, DURANTE LOS CINCO PRIMEROS DÍAS, PASADO ESE TIEMPO LA CONTRATANTE PODRÁ DECIDIR SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO A CADA DÍA DE DEMORA UNA PENNA CONVENCIONAL, HASTA LLEGAR AL LÍMITE MÁXIMO DE PENAS CONVENCIONALES CONSISTENTE EN EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.); SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE"; ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" Y SU MONTO SE PAGARÁ MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO A QUE TIENE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE" DE OPTAR ENTRE ELEGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "EL ITIFE", A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME "EL PROVEEDOR" POR VIRTUD DE ESTE CONTRATO, FACULTA A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", PARA DARLO POR RESCINDIDO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", COMUNIQUE A "EL PROVEEDOR" POR ESCRITO TAL DETERMINACIÓN, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ADEMÁS SI ESTE INCURRE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- A. EL INCUMPLIMIENTO DE "EL PROVEEDOR" AL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA, HARÁ A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN SUFRIR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" POR LA MALA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES.
- B. POR HABERSE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES.
- C. SI "EL PROVEEDOR" NO REALIZA LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES, EN EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO.
- D. POR NO ENTREGAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, DE ACUERDO A LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE EMITA "EL ITIFE".
- E. POR DESATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN ATENCIÓN AL PRESENTE CONTRATO.
- F. SI NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL EFECTO DESIGNE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE", PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN.
- G. POR NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO, PARA LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS MENORES.

9

e



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

- H. POR NEGATIVA A COMPLETAR LAS HERRAMIENTAS MENORES, QUE "EL ITIFE" NO ACEPTE POR DEFICIENTES O DE MALA CALIDAD.
- I. SI CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DEL DERECHO Y OBLIGACIÓN CONTRATADA, SIN CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO QUE PARA TAL EFECTO OTORGUE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", SALVO QUE SE TRATE DE CESIONES A EMPRESAS FILIALES O SUBSIDIARIAS.
- J. SI ES DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGO, POR AUTORIDAD COMPETENTE EN CONCURSO MERCANTIL Y "EL PROVEEDOR" NO ES REHABILITADO EN UN PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.
- K. SERÁ MOTIVO DE RESCISIÓN, CUALQUIER INCUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO; ADEMÁS DE CUALQUIER INFRACCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 20.- "RESCISIÓN DE CONTRATO", INSERTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GET-LPN-090/2015.

DÉCIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: SI SE ACTUALIZA UNA O VARIAS HIPÓTESIS DE LAS PREVISTAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, CON EXCEPCIÓN DE LAS SEÑALADAS EN LOS INCISOS I Y J, LOS CUALES SURTIRÁN SUS EFECTOS DE INMEDIATO, "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" REQUERIRÁ POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" PARA QUE DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO, LAS SUBSANE O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. SI "EL PROVEEDOR" NO CUMPLIERE SATISFACTORIAMENTE DICHO REQUERIMIENTO A JUICIO DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", PODRÁ EJERCITAR EL DERECHO DE RESCISIÓN PREVISTO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA: LA VIGENCIA Y DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE; NO OBSTANTE "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE TODAS LA CONDICIONES PACTADAS ASÍ COMO LAS GARANTÍAS CONVENIDAS.

DÉCIMA SÉPTIMA. COMPETENCIA: "LAS PARTES" CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN SOMETERSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES Y TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., TODO LO RELATIVO AL ALCANCE, INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE CONSIGNAN EN ESTE CONTRATO, INCLUSIVE PARA EL CASO DE CONTROVERSA JUDICIAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO U OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEÍDO Y EXPLICADO EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO ENTERADOS DEL VALOR Y ALCANCE JURÍDICO QUE PRESENTA, AMBAS PARTES LO FIRMAN EN CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX, SIENDO DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.

N
e
1




PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

FIRMAS


POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO"

POR "EL PROVEEDOR"


LICENCIADO UBALDO VELASCO HERNÁNDEZ
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO



CIUDADANO ARMANDO MARTÍNEZ BARRANCO DE PALACIO
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA
MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.

POR "EL ITIFE"


ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SÁNCHEZ AHUACTZIN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TESTIGOS DE ASISTENCIA


CONTADORA PÚBLICA KARLA CORDERO SOTO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


CIUDADANO JORGE CAPIZ JASSO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE LA OFICINA MAYOR DE
GOBIERNO


CONTADOR PÚBLICO ALEJANDRO PÉREZ CRUZ
JEFE DE OFICINA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO

LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, QUE CELEBRAN "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", "EL ITIFE", Y "EL PROVEEDOR", EL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

ANEXO ÚNICO

ANEXO 1A

LICITANTE: MARTÍNEZ BARRANCO, S. A. DE C. V.					
PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	ESMERIL ELECTRICO, MARCA TRUPER, MODELO EBA-635, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	1	\$1,040.00	\$1,040.00
23	MULTIMETRO ANALIZADOR DE CA Y CC, MARCA TRUPER, MODELO MUT-105, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$432.42	\$864.84
37	TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 1/2" PROFESIONAL 550 W, 127V / 60 HZ, MARCA TRUPER, MODELO ROTO-1/2A6, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	1	\$465.26	\$465.26
41	VOLT-AMPERIMETRO PORTATIL VOLTAJE CC: 200 MV - 500 V VOLTAJE CA: 200 V- 500 V CORRIENTE CC: 2,000 µA - 10 A RESISTENCIA 200 Ω - 20 M Ω TEMPERATURA (C°): -40 ° C A 1,370° C TEMPERATURA (F°): -40° F A 2,000° F MARCA TRUPER, MODELO MUT-202, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$651.37	\$1,302.74
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 49/100 M.N.)				SUB TOTAL	\$3,672.84
				I.V.A. 16%	\$587.65
				TOTAL	\$4,260.49

ANEXO 1B

LICITANTE: MARTÍNEZ BARRANCO, S. A. DE C. V.					
PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	PAQUETE ELECTRICIDAD-ELECTRONICA: 1 JUEGO DOBLADOR MANUAL PARA TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA DE 3/4" (19.0MM.) Y PARED GRUESA DE 1/2" (12.7 MM.) CON MANERAL, MARCA URREA, MODELO CPB-13/CPB-25, 1 SOPLETE PARA GASOLINA DE 500 ML. DE CAPACIDAD CON BOMBA, MARCA ADIR, MODELO 801,1 TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 1/2" (12.7 MM.) TRABAJO SEMI PESADO OPERACIÓN TIPO PISTOLA COMPLETO, CON MOTOR UNIVERSAL 60 HZ., MARCA TRUPER, MODELO ROTO-1/2N3 1 JUEGO DE TARRAJA Y MACHUELOS CON GARROTE Y MANERAL DE 1/8" A 1/2" (3.2 A 12.7 MM.) CUERDA ESTANDAR JUEGO DE 17 DADOS Y 17 MACHUELOS EN 16 AVOS. ACERO AL CARBON EN ESTUCHE., MARCA TRUPER, MODELO J-MATA-40, 1 TIJERAS PARA LAMINA CORTE RECTO DE 254 MM. (10") PARA HOJALATERO., MARCA TRUPER, MODELO TH-10, 1 PRENSA PARA TUBO (CADENA) , TIPO DE BANCO CON TORNILLO. CAPACIDAD DE 1/4" A 2 1/2" (6.4MM A 53.5 MM.), MARCA TRUPER, MODELO PTU-25C, 1 JUEGO DE BROCAS DE 1/2" A 1" (12.7 A 25.4 MM.) EN INCREMENTOS DE 1/16" EN ACERO ALTA VELOCIDAD PARA CONO MORSE NO. 2 Y 3 JUEGO DE 9 PZS. 1 CORTADOR UNIVERSAL PARA TUBO CON TORNILLO DE OPERACIÓN MANUAL HASTA 2" (50.8 MM.), MARCA TRUPER, MODELO COTA-50, MARCA TRUPER/TTCURREA/ADIR, ORIGEN MÉXICO	PAQUETE	1	\$12,536.64	\$12,536.64
4	KID DE HERRAMIENTA ARCO PARA SEGUETA METALICO .CEPILLO DE ALAMBRE 4 X 17,CINCEL DE 1/2 X 12",CUCHILLA DE ELECTRICISTA,DESARMADOR PUNTA ESTELLA NO. 2 X 8,DESARMADOR BARRA CUADRADA PUNTA PLANA NO. 3/8 X 8,DEARAMADOR PLANO DE 1/4 X 4,LIMA PLANA MUZA DEL 8 CON MANGO DE MADERA,LIMATON REDONDO MUZA DEL 8 CON MANGO DE MADERA,LLAVE PERICA PAVONADA DEL 12. LLAVE STEELSON DEL 10, JUEGO DE LLAVES ALLEN 8 PZ. 1/16 A 1/2, LLAVES ESPAÑOLAS DE 1/4 X 5/16,3/8 X 7/16, 1/2 X	KIT	2	\$3,913.42	\$7,826.84




PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	9/16,9/16X5/8, 3/4 X13/16 Y 15/16 X 1, LLAVES DE ESTRIAS 5/16 X 3/8, 7/16X1/2, 1/2 X 9/16, 11/16X3/4, 3/16X7/8, 15/16X1. PINZAS DE CHOFRER NO. 8, PINZAS DE PRESION DEL NO. 10, PINZAS ELECTRICISTA 9", PINZAS DE PUNTA DEL NO. 7, PUNTOS PARA CENTROS DE ACERO 7/16 PARA MARCAR, RAYADOR DE ACERO PUNTA OCULTA SEGUETA DIENTE FINO/GRUESO CAJA METALICA DE 50X20X20 CMS APROX., MARCA TRUPER, ORIGEN MEXICO				
28	COMPAS METALICO DE PUNTAS C/TUERCAS SALIDAS COMPAS METALICO DE PUNTA DE MUELLE CON TUERCA DE AJUSTE PATA REDONDA DE ACERO DE 203.2 MM. (8"), MARCA GIMEXSA, ORIGEN MEXICO	PIEZA	5	\$65.41	\$327.05
29	COMPAS METALICO DE PRECISION P/INT. C/TUERCA SAL. COMPAS METALICO DE PRECISION PARA INTERIORES DE MUELLE CON TUERCA DE AJUSTE PATA PLANA DE ACERO DE 152.2 MM. (6), MARCA GIMEXSA, ORIGEN MEXICO	PIEZA	5	\$54.61	\$273.05
30	EXTRACTOR P/POLEAS P/TORNILLO DE 2 BRAZOS ESPECIFICACIONES ABERTURA MÁXIMA 6" (152MM) MEDIDA DEL TORNILLO 211 MM DUREZA DEL CUERPO 38 HRC DUREZA DEL HUSILLO 35 HRC EMPAQUE CAJA CARACTERISTICAS BRAZOS FORJADOS EN ACERO AL CROMO VANADIO SAE 6145 TEMPLADOS PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA HUSILLO DE ACERO SAE 1045 CON ACABADO NEGRO FOSFATADO, MARCA TRUPER, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$195.97	\$195.97
33	PAQUETE ELECTRICIDAD-ELECTRONICA: 1 JUEGO DOBLADOR MANUAL PARA TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA DE 3/4" (19.0MM.) Y PARED GRUESA DE 1/2" (12.7 MM.) CON MANERAL, MARCA URREA, MODELO CPB-13/CPB-25, 1 SOPLETE PARA GASOLINA DE 500 ML. DE CAPACIDAD CON BOMBA, MARCA ADIR, MODELO 801,1 TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 1/2" (12.7 MM.) TRABAJO SEMI PESADO OPERACIÓN TIPO PISTOLA COMPLETO, CON MOTOR UNIVERSAL 60 HZ., MARCA TRUPER, MODELO ROTO-1/2N3 1 JUEGO DE TARRAJA Y MACHUELOS CON GARROTE Y MANERAL DE 1/8" A 1/2" (3.2 A 12.7 MM.) CUERDA ESTANDAR JUEGO DE 17 DADOS Y 17 MACHUELOS EN 16 AVOS. ACERO AL CARBON EN ESTUCHE., MARCA TRUPER, MODELO J-MATA-40, 1 TIJERAS PARA LAMINA CORTE RECTO DE 254 MM. (10") PARA HOJALATERO., MARCA TRUPER, MODELO TH-10, 1 PRENSA PARA TUBO (CADENA), TIPO DE BANCO CON TORNILLO. CAPACIDAD DE 1/4" A 2 1/2" (6.4MM A 53.5 MM.), MARCA TRUPER, MODELO PTU-25C, 1 JUEGO DE BROCAS DE 1/2" A 1" (12.7 A 25.4 MM.) EN INCREMENTOS DE 1/16" EN ACERO ALTA VELOCIDAD PARA CONO MORSE NO. 2 Y 3 JUEGO DE 9 PZS. 1 CORTADOR UNIVERSAL PARA TUBO CON TORNILLO DE OPERACIÓN MANUAL HASTA 2" (50.8 MM.), MARCA TRUPER, MODELO COTA-50, MARCA TRUPER/TTC/URREA/ADIR, ORIGEN MEXICO	PAQUETE	1	\$12,536.64	\$12,536.64
36	ESMERIL DOBLE TIPO BANCO PIEDRAS ABRASIVAS CON DOS PIEDRAS ABRASIVAS DE 152 X 12.7 MM. (6 X 1/2") DE DIAMETRO UNA BASTARDA Y UNA MEDIA FINA GUARDA PARA LAS PIEDRAS, GUÍA DE CORTE TRANSMISION DIRECTA Y MOTOR CON PROTECCION TERMICA DE 1/3 H.P., 1 FASE DE 3450 RPM 60 HZ SWTTC ARRANCADOR CABLE DE 1.0 MTS.. CLAVIJA TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE PANTALLAS PROTECTORAS Y MANUAL., MARCA TRUPER, MODELO EBA-635, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$1,040.09	\$1,040.09
IMPORTE TOTAL CON LETRA:				SUB TOTAL	\$34,736.28
(CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)				I.V.A. 16%	\$5,557.80
				TOTAL	\$40,294.08



ANEXO 1 C

LICITANTE: MARTÍNEZ BARRANCO, S. A. DE C. V.				
PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO





PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

		MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
1	CAMILLA PARA MECANICO ESPECIFICACIONES LARGO 36" (91.4CM) ANCHO 42 CM ALTO 14 CM PESO 5.1 KG EMPAQUE CAJA CARACTERISTICAS CUERPO ACOJINADO CON SOPORTE PARA LA CABEZA PARA MAYOR CONFORT BASTIDOR FABRICADO EN ACERO AL CARBONO 6 LLANTAS DE ELASTOMERO TERMOPLASTICO (TPE) QUE GIRAN FACILMENTE 360° USOS EN TALLERES MECANICOS MARCA TRUPER, MODELO CATA-36, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$478.48	\$478.48
2	ESMERILADORA ANGULAR ESPECIFICACIONES POTENCIA 1,200 W TENSION 120 V FRECUENCIA 60 HZ CORRIENTE 9 A VELOCIDAD 11,000 RPM CAPACIDAD DE DISCO 4 1/2" (114.3MM) PESO 2.8 KG EMPAQUE CAJA INCLUYE: 1 DISCO ABRASIVO DE 4 1/2" (114.3MM) 1 MANGO AUXILIAR 1 LLAVE DE DOS PUNTAS CARBONES DE REPUESTO, MARCA TRUPER, MODELO ESMA-4-1/2NX2, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$982.14	\$982.14
3	KIT DE 3 PIEZAS EXPANSOR DE TUBO DE ESCAPE, MARCA LISLE, MODELO 34400/32500/32750. ORIGEN MEXICO	KID	1	\$5,072.40	\$5,072.40
4	EXTRACTORES DE TORNILLOS, MARCA CRASFTMAN, MODELO 52900166. ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$1,140.00	\$1,140.00
5	GATO HIDRAULICO DE PATIN 3 TONELADAS DESCRIPCION: AUTOMOTRIZ, CAPACIDAD DE 6000 LIBRAS, COLOR GRIS OSCURO, MATERIAL ACERO, LONGITUD DEL MANGO (PULGADAS) 45-1/4 PULG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN (PULGADAS) 19-3/4 PULG, ALTURA MÍNIMA (CM) 2-7/8 PULG, ALTURA DEL PRODUCTO 6-1/4 PULG, LONGITUD 29 CM, PESO DEL PRODUCTO 71,7 LIBRAS, ANCHO DEL PRODUCTO 13-1/8 PULG, TAMAÑO DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA, MARCA PITTSBURGH ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$3,338.76	\$3,338.76
6	HIDROMETRO PARA BATERIAS, MARCA STANLEY, MODELO 79-046 ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$79.95	\$79.95
7	IMAN TELESCOPICO DESCRIPCION: "FUERZA: 1 KG, MATERIAL: NEODYMIUM "MATERIAL DEL MANERAL: PLÁSTICO ABS MUY RESISTENTE, INSERTO DE HULE PARA MAYOR COMODIDAD Y CONTROL, 6 VECES MAS FUERTE QUE LOS DE COBALTO.", MARCA URREA, MODELO 2375, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$90.55	\$90.55
8	MANERAL PARA MACHUELOS EN "T": TIPO BROQUERO, PARA MACHUELOS DE 3/16", MANIJA DESLIZABLE PARA MAYOR PALANCA, MARCA TRUPER, MODELO MAN-T-3/16, ORIGEN MEXICO	PIEZA	3	\$28.21	\$84.63
9	MANERAL FLEXIBLE ENTRADA 3/4" X 20", MARCA TRUPER, MODELO M-5668 ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$317.31	\$317.31
10	PRENSA HIDRAULICA PARA 20 TONELADAS, MARCA TRUPER, MODELO PREH-20 ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$5,993.60	\$5,993.60
11	RAMPA HIDRAULICA DE 4 POSTES CON PLATO DE APOYO PARA ALINEACION GUIA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO NOMBRE: RAMPA HIDRAULICA DE 4 POSTES CON PLATO DE APOYO PARA ALINEACION DESCRIPCION: DISEÑO PARA TRABAJO PESADO. PLATAFORMAS AJUSTABLES Y DISEÑO CORRUGADO QUE RESISTE EL DESLIZAMIENTO CILINDROS HIDRAULICOS DE ALTA CALIDAD FABRICADOS BAJO ESTANDARES ANSI, MECANISMO DE SEGURIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO, SISTEMA DE ACCIÓN ELECTRO-HIDRAULICO, PLATOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA USO PESADO, MARCA WINTEK, MODELO RAP412, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$120,782.36	\$120,782.36
12	ESCRITORIOS SECRETARIALES DESCRIPCION: ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" EN LAMINADO COLOR CEREZO. CUENTA CON PORTA TECLADO DESLIZABLE, UN CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUERTA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO. PLATAFORMA PARA CPU DIMENSIONES ALTURA 75 X ANCHO 135 X PROF. 151 CM PAD ABCDE	PIEZA	15	\$4,558.06	\$68,370.90



7

Handwritten initials or signature.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	MARCA OFFICE DEPOT, MODELO L CAPRI, ORIGEN MEXICO				
14	HORNO PARA PAN DESCRIPCION: HORNO DE 4 CHAROLAS TIPO GAVETA EN ACERO INOXIDABLE, TERMOMETRO, VALVULA DE CONTROL DE CALOR, BASE ESMALTADA, AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, 1.20 X 1.00 X 1.50 M., MARCA SERVINOX, MODELO HG4-120, ORIGEN MEXICO	PIEZA	2	\$8,483.31	\$16,966.62
22	OLLA DE PRESION OLLA DE PRESION FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CUENTA CON FONDO TERMO DIFUSOR, APTA PARA COCINAS DE GAS, ELÉCTRICAS, VITROCERÁMICAS E INDUCCIÓN, COCINA PRESERVANDO MÁS VITAMINAS Y MINERALES, PUEDE AHORRAR HASTA EL 70% DE LA ENERGÍA Y COCINAR HASTA 3 VECES MÁS RÁPIDO, BLOQUEO AUTOMÁTICO AL CIERRE, 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD. CAPACIDAD 6 LITROS. OLLA DE PRESIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MARCA MAGEFESA, MODELO FAVORIT, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$1,398.60	\$1,398.60
23	VAPORERA DIÁMETRO 40.00, ALTURA 45.00. FABRICADA EN ALUMINIO 100% PURO DE 3 MM DE ESPESOR, TRIPLE FUERTE, ASAS REFORZADAS DE ALUMINIO FUNDIDAS Y REMACHADAS AL ALTO IMPACTO A PRUEBA DE FUGAS, ACABADO EXTERIOR PULIDO TIPO ESPEJO, INTERIORES ESMERILADOS EN FONDO Y PAREDES, TAPA MÁS GRUESA Y CON ASA REMACHADA TAMBIÉN DE ALUMINIO PARA USO RUDO., MARCA TOTAL CHEFF, MODELO V-45, ORIGEN MEXICO	PIEZA	2	\$557.19	\$1,114.38
33	IMPRESORA SAMSUNG SL-C410W COLOR IMPRESIÓN INALÁMBRICA LA MÁS AVANZADA TECNOLOGIA NFC. WI-FI DIRECT., MARCA SAMSUNG, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$2,649.59	\$2,649.59
34	COMPUTADORA LAPTOP DESCRIPCION: COLOR NEGRA PROCESADOR INTEL CELERON N2830 MEMORIA RAM 4GB/ DISCO DURO 1 TB PANTALLA 15" HD VGA INTEGRADO CAMARA HD 720P WINDOWS 8.1 1 AÑO DE GARANTÍA CON FABRICANTE SEGMENTO., MARCA LENOVO, MODELO G5030, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$6,890.63	\$6,890.63
36	MULTIMETRO ESPECIFICACIONES LONGITUD 178 MM PESO 455 G EMPAQUE CAJA FUNCIÓN - RANGO TENSIÓN C.A. 2V - 750V ±(1% + 4) TENSIÓN C.C. 200MV - 1000V ±(0.8% + 5) CORRIENTE C.C. 200MA - 10A ±(2% + 5) RESISTENCIA 200OHM - 20MOHM ±(1.5% + 5) INCLUYE: 2 PUNTAS PROBADORAS 2 PINZAS TIPO CAIMÁN 1 BATERÍA DE 9V CARACTERÍSTICAS CUBIERTA PROTECTORA CONTRA IMPACTOS MEDICIÓN DE TENSIÓN C.A. Y C.C., CORRIENTE C.C. Y RESISTENCIA ÁNGULO DE CONTACTO DE PLATINOS Y TACÓMETRO (4, 6, 8 CILINDROS) ALARMA DE CONTINUIDAD Y PRUEBA DE DIODO USOS PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ , MARCA TRUPER, MODELO MUT-105, ORIGEN MEXICO	PIEZA	1	\$397.89	\$397.89
37	PINZAS DE ELECTRICISTA ESPECIFICACIONES LONGITUD TOTAL 9" (229MM) LONGITUD DE MORDAZA 40 MM ANCHO DE MORDAZA 33 MM ESPESOR DE MORDAZA 16 MM DUREZA DE CUCHILLAS 60HRC DUREZA DE MANGOS 42HRC PESO 521 G EMPAQUE TARJETA CARACTERÍSTICAS FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO, 2 VECES MÁS RESISTENTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO RECUBRIMIENTO SATINADO, 3 VECES MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN MANGOS RECUBIERTOS DE VINIL DE ALTO DESEMPEÑO , MARCA TRUPER, MODELO T201-9, ORIGEN MEXICO	PIEZA	2	\$110.81	\$221.62
38	DESARMADOR (DESTORNILLADOR) PUNTA PLANA ESPECIFICACIONES DIÁMETRO DE LA BARRA 1/4" (6.3MM) LONGITUD DE LA BARRA 4" (100MM) LONGITUD DEL MANGO 107 MM DUREZA DE LA BARRA 54 HRC EMPAQUE TARJETA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS BARRA FABRICADA EN ACERO S-2 HEXÁGONO EN LA BARRA PARA MAXIMIZAR EL TORQUE CON UNA LLAVE PUNTA MAGNETIZADA MANGO COMFORT GRIP FABRICADO EN POLIPROPILENO	PIEZA	2	\$22.16	\$44.32


7

A
e



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

39	MARCA TRUPER, MODELO DR-1/4X4B, ORIGEN MÉXICO DESARMADOR (DESTORNILLADOR) DE CRUZ (PUNTA PHILLIPS)ESPECIFICACIONES DIÁMETRO DE LA BARRA 1/4" (6.3MM) LONGITUD DE LA BARRA 4" (100MM) LONGITUD DEL MANGO 107 MM DUREZA DE LA BARRA 54 HRC EMPAQUE TARJETA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS BARRA FABRICADA EN ACERO S-2 HEXÁGONO EN LA BARRA PARA MAXIMIZAR EL TORQUE CON UNA LLAVE PUNTA MAGNETIZADA MANGO COMFORT GRIP FABRICADO EN POLIPROPILENO , MARCA TRUPER, MODELO DP-1/4X4B ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$22.16	\$44.32
40	MARTILLO CONSTRUCCIÓN DE FIERRO ESPECIFICACIONES UÑA CURVA CABEZA 16 OZ BOCA 1 1/8" (28.5MM) MANGO 13" (330.2MM) EMPAQUE GRANEL CARACTERÍSTICAS CABEZA PULIDA FORJADA EN ACERO ALTO CARBONO MANGO TUBULAR PARA TRABAJO PESADO , MARCA TRUPER, MODELO MT-16P ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$65.48	\$130.96
41	TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 9.5 MM DESCRIPCION: "POTENCIA ABSORBIDA (W): 450, R.P.M. EN VACÍO: 0 - 3.000, CAPACIDAD MÁXIMA (MM): ACERO 10, CAPACIDAD MÁXIMA (MM): MADERA 25, PESO NETO (KG): 1,3, LONGITUD DEL CABLE (M): 2,5." "RÁPIDO EN MADERA O METALES, ESPECIALMENTE ALUMINISTAS HASTA 9.5 MM.NUEVO DISEÑO DE LA HERRAMIENTA EQUILIBRADO Y EXTREMADAMENTE MANEJABLE EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE CON ELASTÓMERO, CON VELOCIDAD VARIABLE PARA INICIAR LOS TALADROS CON PRECISIÓN, PORTA BROCAS AUTOMÁTICO 10 MM, INTERRUPTOR MÁS GRANDE, FÁCIL DE ACCIONAR CON DOS DEDOS Y REVERSIBLE. Y CON POSIBILIDAD DE PRÁCTICO SOPORTE PARA COLGAR.", MARCA MAKITA, MODELO 6413, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	1	\$837.61	\$837.61
43	RAMPA HIDRÁULICA DE TIJERA PARA VEHÍCULOS Y CAMIONETAS. RAMPA HIDRÁULICA DE TIJERA, QUE FUNCIONA PARA LEVANTAMIENTO DE VEHÍCULOS DE HASTA 3 TONELADAS. ELABORADA DE ACERO, CON GATOS HIDRÁULICOS OPERADOS POR CONSOLA CENTRAL, NO ES NECESARIO ABRIR EL PISO PARA INSTALACIÓN, ÚNICAMENTE SE INSTALA SOBRE EL PISO FIRME., MARCA RAVAGLIOLI, MODELO RAV635, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	1	\$150,294.00	\$150,294.00
44	SCANNER AUTOMOTRIZ NOMBRE: SCANNER AUTOMOTRIZ DESCRIPCION: SCANNER PARA DIAGNÓSTICO DE FALLAS MEDIANTE CONEXIÓN A COMPUTADORA DE VEHÍCULOS. ELABORADO DE PLÁSTICO, CRISTAL, MEMORIA INTELIGENTE, MULTIMARCA. MEDIDAS APROX. 20CM ANCHO X 30CM LARGO X 10 CM GROSOR , MARCA FCAR, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$34,680.00	\$34,680.00
45	GATO HIDRÁULICO TIPO PATÍN CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 5 TONELADAS EQUIPO HIDRÁULICO DE METAL Y ACERO, CON SISTEMA HIDRÁULICO DE ACEITE, TORNILLO PARA DRENAR Y CAMBIAR LUBRICANTE, PALANCA PARA ELEVAR PESO, CAPACIDAD DE 4 O 5 TONELADAS. , MARCA TRUPER, MODELO GAPRO-5. ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$7,504.59	\$15,009.18
46	TALADRO DESCRIPCION: POTENCIA ABSORBIDA 550 W *POTENCIA ABSORBIDA 550 W N° DE REVOLUCIONES (SIN CARGA) 0 - 2,500 RPM POTENCIA ÚTIL 360 W PESO 1.6 KG ROSCA DE CONEXIÓN DEL HUSILLO DE TALADRAR 3/8" - 10 MM INTERVALO DE PERFORACIÓN	PIEZA	1	\$1,195.97	\$1,195.97



7

Handwritten marks and signature in the bottom right area.




PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	<p>Ø DE PERFORACIÓN EN ALUMINIO 13 MM MÁX. Ø DE PERFORACIÓN EN MADERA 25 MM MÁX. Ø DE PERFORACIÓN EN ALUMINIO 10 MM FUNCIONES MARCHA DERECHA-IZQUIERDA CONTROL ELECTRÓNICO MARCA BOSCH, MODELO GBM-10RE, ORIGEN MÉXICO</p>				
47	<p>AUTOCLÉ DE ¾ DESCRIPCION: "MEDIDAS STANDARD CUADRO MANDO ¾" (19MM) DUREZA 49 HRC. PESO 18.4 KG EMPAQUE CAJA "FABRICADOS EN ACERO AL CROMO VANADIO SAE 6150 CON ACABADO CROMADO, DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO QUE LOS HACE 2 VECES MÁS RESISTENTES QUE EL ACERO AL CARBÓN PERFECTAMENTE ORDENADOS Y EMPACADOS EN CAJA METÁLICA CON BROCHES DE SEGURIDAD. CONTIENE: 1 DADO DE 12 PUNTAS DE ¾" (19MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 13/16" (20.6MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 7/8" (22.2MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 15/16" (23.8MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1" (25.4MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 1/16" (26.9MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 1/8" (28.5MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 3/16" (30.1MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 ¼" (31.7MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 5/16" (33.3MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 3/8" (34.9MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 7/16" (36.5MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 ½" (38.1MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 9/16" (39.6MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 5/8" (41.2MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 11/16" (42.8MM)1 DADO DE 12 PUNTAS DE 1 ¾" (44.4MM)1 MATRACA CABEZA DE PERA DE 20" (508MM)1 MANGO EN "L" DE 18" (457.2MM)1 NUDO UNIVERSAL DE 3 ½" (88.9MM)1 MANGO ARTICULADO DE 17" (431.8MM)1 EXTENSIÓN DE 8" (203.2MM)1 EXTENSIÓN DE 16" (406.4MM)1 CAJA METÁLICA, MARCA TRUPER, MODELO JD-3/4X24P ORIGEN MÉXICO</p>	JUEGO	1	\$3,475.28	\$3,475.28
48	<p>AUTOCLÉ DE ½" JNOMBRE: AUTOCLÉ DE ½" DESCRIPCION: "MEDIDAS MIXTAS CUADRO MANDO ½" (12.7MM) DUREZA 50 HRC EMPAQUE -FUNDA" FABRICADOS EN ACERO AL CROMO VANADIO SAE 50B V30, ESTUCHE METÁLICO CON BROCHE DE CIERRE AUTOMÁTICO, MECÁNICA GENERAL, AUTOMOTRIZ O INDUSTRIAL. CONTIENE: 18 DADOS MM DE 12 PUNTAS: 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM, 20MM, 21MM, 22MM, 23MM, 24MM, 27MM, 30MM Y 32MM 18 DADOS STD DE 12 PUNTAS: 5/16", 1/2", 5/8", 25/32", 15/16", 1 1/8", 3/8", 9/16", 11/16", 13/16", 1", 1 3/16", 7/16", 19/32", 3/4", 7/8", 1 1/16" Y 1 ¼" 1 DADO MM DE 12 PUNTAS DE 21MM PARA BUJÍAS 1 MATRACA REVERSIBLE DE 10" (254MM) 1 MANGO FLEXIBLE DE 430MM 1 EXTENSIÓN DE 5" (127MM)1 EXTENSIÓN DE 10" (254MM) 1 BARRA CORREDIZA DE 12" (304.8MM) 1 ESTUCHE METÁLICO, MARCA TRUPER, MODELO JD-1/2X26MP, ORIGEN MÉXICO</p>	JUEGO	1	\$1,561.36	\$1,561.36
49	<p>PINZAS DE MECÁNICO O CHOFER DE 10" ESPECIFICACIONES LONGITUD TOTAL 10" (254MM) LONGITUD DE MORDAZA 59 MM ESPESOR DE MORDAZA 14 MM DUREZA DE MORDAZA 52 HRC DUREZA DE MANGOS 47 HRC PESO 404 G EMPAQUE TARJETA CARACTERÍSTICAS FORJADA EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO SATINADO, 3 VECES MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN MANGOS RECUBIERTOS DE VINIL DE ALTO DESEMPEÑO DOBLE MORDAZA: RECTA Y CURVA CIZALLA INTERIOR PARA CORTE DE ALAMBRE , MARCA TRUPER, MODELO PCH-10, ORIGEN MÉXICO</p>	PIEZA	2	\$69.51	\$139.02
52	<p>PINZAS DE EXTENSIÓN NOMBRE: PINZAS DE EXTENSIÓN DESCRIPCION: "PINZA CON ACABADO PAVONADO, PARA HACERLO MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PESO (KG): 0.197 LARGO CABEZA: 2.57" (63.5 MM) LARGO TOTAL: 10.2" (260 MM)" "PINZA CON ACABADO PAVONADO, PARA HACERLO MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PESO (KG):</p>	PIEZA	3	\$159.68	\$479.04



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	0.197 LARGO CABEZA: 2.57" (63.5 MM) LARGO TOTAL: 10.2" (260 MM)", MARCA TULMEX, MODELO D402-10P, ORIGEN MÉXICO				
53	PINZAS DE SEGUROS OMEGA NOMBRE: PINZAS DE SEGUROS OMEGA DESCRIPCION: "JUEGO DE PINZA DE SEGUROS JUEGO PROFESIONAL DE PINZA EN TARJETA PARA ANILLOS DE RET. CON PUNTAS INTERCAMBIABLES PINZAS DE SEGUROS PARA CAJA DE VELOCIDADES" "JUEGO DE PINZA DE SEGUROS JUEGO PROFESIONAL DE PINZA EN TARJETA PARA ANILLOS DE RET. CON PUNTAS INTERCAMBIABLES PINZAS DE SEGUROS PARA CAJA DE VELOCIDADES", MARCA TRUPER, MODELO PIAN-4, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$85.62	\$171.24
54	MARTILLO NOMBRE: MARTILLO ESPECIFICACIONES PESO DE CABEZA 48OZ 3 LIBRAS BOCA 1 15/16" (49.2MM) LONGITUD TOTAL 15 3/4" (400MM) DUREZA EN BOCA 57HRC DUREZA EN BOLA 57HRC EMPAQUE GRANEL CARACTERÍSTICAS CABEZA FORJADA EN ACERO ALTO CARBONO SAE 1045 RECTIFICADA DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO EN AMBAS CARAS MANGO DE MADERA DE HICKORY AMERICANO ESTUFADO , MARCA TRUPER, MODELO MB-48, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$176.28	\$352.56
55	MARTILLO BOLA DE 2 ½ LIBRAS ESPECIFICACIONES PESO DE CABEZA 40OZ BOCA 1 3/4" (44MM) LONGITUD TOTAL 15 3/4" (400MM) DUREZA EN BOCA 57HRC DUREZA EN BOLA 57HRC EMPAQUE GRANEL CARACTERÍSTICAS CABEZA FORJADA EN ACERO ALTO CARBONO SAE 1045 RECTIFICADA DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO EN AMBAS CARAS MANGO DE MADERA DE HICKORY AMERICANO ESTUFADO , MARCA TRUPER, MODELO MB-40, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$156.14	\$312.28
56	MARTILLO BOLA DE 1 ½ LIBRAS ESPECIFICACIONES PESO DE CABEZA 24OZ 8OCA 1 1/2" (38.1MM) LONGITUD TOTAL 15 9/16" (395MM) DUREZA EN BOCA 57HRC DUREZA EN BOLA 57HRC EMPAQUE GRANEL CARACTERÍSTICAS CABEZA FORJADA EN ACERO ALTO CARBONO SAE 1045 RECTIFICADA DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO EN AMBAS CARAS MANGO DE MADERA DE HICKORY AMERICANO ESTUFADO , MARCA TRUPER, MODELO MB-24, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$115.84	\$231.68
57	BOYA PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DESCRIPCION: "1 BOYA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES, CAJA CON EQUIPOS Y CONEXIONES. 1 MANÓMETRO PARA MEDIR LA PRESIÓN DE LA BOMBA DE GASOLINA, CON VÁLVULA DE DESCARGA 1 PINZA DESCONECTORA 2 TAPONES PARA FORD 1 JUEGO DE DOS AHORCADORES PARA MANGUERAS 5 ADAPTADORES PARA AUTOS FORD, GM, CHRYSLER, NISSAN, VW Y HONDA 1 TAPON 5/16 3 TAPONES PARA LINEAS 1 ADAPTADOR TEE PARA AUTOS NISSAN 1 KIT PARA LAVADO DE INYECTORES EN AUTOS: HONDA CIVIC Y HONDA ACCORD (2080) 1 KIT PARA LAVADO DE INYECTORES EN AUTOS: CHEVROLET MULTIPLE DE 90° PARA 4 CILINDROS (207) 1 KIT PARA LAVADO DE INYECTORES EN AUTOS: SEAT, MAZDA TOYOTA Y CAROLLA (2075) 1 KIT PARA LAVADO DE INYECTORES EN AUTOS: FORD (2081)" , MARCA HEM GEAR, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	2	\$5,400.00	\$10,800.00
58	MESAS DE TRABAJO NOMBRE: MESAS DE TRABAJO (MARCA AINOX O SIMILAR) DESCRIPCION: TIPO ISLA DE ACERO INOXIDABLE (2.80X0.79X0.90M) MESA DE TRABAJO TIPO ISLA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Y 20, CON PISO (ENTREPAÑO), MARCA AINOX, MODELO MTI-280-CE, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$10,254.26	\$20,508.52
59	ANAQUEL TIPO LISO NOMBRE: ANAQUEL TIPO LISO (MARCA AINOX O SIMILAR) DESCRIPCION: LISO EN ACERO INOXIDABLE 1.40 X 0.45 X 1.80 M CAL. 20 ANAQUEL LISO CON CUATRO ENTREPAÑOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL.20, POSTES EN ACERO INOXIDABLE CAL.16, MARCA AINOX, MODELO AL-140, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$3,714.60	\$7,429.20



7

et




PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

60	CARRO RACK DE DOS COLUMNAS NOMBRE: CARRO RACK DE DOS COLUMNAS DESCRIPCION: ACERO INOXIDABLE PARA 32 CHAROLAS 1.00 X 0.66 X 1.80 M FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18, RACK DOBLE COLUMNA, PARA 32 DE CHAROLAS, MARCA SERVINOX, MODELO CRD-110, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$7,172.38	\$14,344.76
61	FREGADERO TRIPLE TARJA NOMBRE: FREGADERO TRIPLE TARJA DESCRIPCION: TARJA EN ACERO INOXIDABLE 2.90 X 0.70 X 0.90 M. FREGADERO CON 3 TARJAS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18, TERMINADO SANITARIO, MARCA AINOX, MODELO FTT-290, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	1	\$12,944.52	\$12,944.52
62	CAMPANA DE EXTRACCIÓN NOMBRE: CAMPANA DE EXTRACCIÓN (MARCA AINOX O SIMILAR) DESCRIPCION: EN ACERO INOXIDABLE TIPO PIRAMIDAL 3.00 X 0.90 X 0.50 M CAMPANA DE EXTRACCIÓN TIPO PIRAMIDAL, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON PREPARACIÓN PARA RECIBIR FILTROS (NO INCLUIDOS), MARCA AINOX, MODELO CE-300, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$7,892.66	\$15,785.32
63	FILTROS PARA GRASAS TIPO LABERINTO 0.50 X 0.50 X 0.05 M FILTRO TIPO LABERINTO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, MARCA SERVINOX, MODELO FG-50, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$658.05	\$1,316.10
64	GABINETE CON PUERTAS 2.00 X 0.70 X 0.90 M. PUERTAS 2.00 X 0.70 X 0.90 M. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Y 20, CON PUERTAS, MARCA AINOX, MODELO GP-200 ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$12,027.43	\$24,054.86
65	ESTACIÓN DE CANTINERO CON NICHÓ (CON HIELERA TÉRMICA) NOMBRE: ESTACIÓN DE CANTINERO CON NICHÓ (CON HIELERA TÉRMICA) DESCRIPCION: ESTACIÓN DE CANTINERO CON NICHÓ (CON HIELERA TÉRMICA) 1.30 X 0.60 X 0.75 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Y 20 Y ACABADO SANITARIO, MARCA SERVINOX, MODELO ECCN-130, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$9,816.63	\$19,633.26
66	BARRA CON PANERA NOMBRE: BARRA CON PANERA DESCRIPCION: BARRA CON PANERA 0.60 X 0.70 X 0.90 M "BARRA CON PANERA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Y 20", MARCA AINOX, MODELO BP-60, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$6,248.40	\$12,496.80
67	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS DESCRIPCION: CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS 0.60 X 0.70 X 0.90 M "CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18, MARCA SERVINOX, MODELO CCC-60, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$6,193.30	\$12,386.60
68	CARRO PARA PLATOS PIRAMIDAL NOMBRE: CARRO PARA PLATOS PIRAMIDAL DESCRIPCION: CARRO PARA PLATOS PIRAMIDAL 0.95 X 0.80 X 0.90 M "CARRO PIRAMIDAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Y 20", MARCA SERVINOX, MODELO CCP-95, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$8,056.99	\$16,113.98
69	CARRO DE SERVICIO CON 3 ENTREPAÑOS DESCRIPCION: CARRO DE SERVICIO CON 3 ENTREPAÑOS 1.00 X 0.50 X 0.90 M "CARRO DE SERVICIO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Y 20 CON 3 ENTREPAÑOS", MARCA SERVINOX, MODELO CS-100, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$4,680.89	\$9,361.78
70	ESTUFA MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 6 QUEMADORES, HORNO GRATINADOR, PLANCHA, ASADOR Y FREIDORA. ESTUFAS COMERCIALES 1.46 X 0.81 X 0.95 M "FABRICADA COMPLETAMENTE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430. PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO. 6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES EN HIERRO FUNDIDO.", MARCA CORIAT, MODELO EC-6-H-GRILL MASTER A.INOX.PREMIUM, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$31,349.01	\$62,698.02
71	HORNO DOBLE DE USOS MÚLTIPLES 0.88 X 0.73 X 1.48 M ELÉCTRICO HORNO COMERCIAL EN ACERO INOXIDABLE DE 2 SECCIONES, MARCA CORIAT, MODELO HC-35-D-E, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$30,846.26	\$61,692.52



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

72	PARRILLA DINÁMICA DE 6 QUEMADORES 1.00 X 0.70 X 0.90 M. PARRILLA CON 6 QUEMADORES 1.00 X 0.70 X 0.90 M. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, 6 QUEMADORES DE FE., FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA DE 14,400 BTU/HR. C/UNO., MARCA SERVINOX, MODELO E6Q-100, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$6,452.58	\$12,905.16
73	FREIDORA SENCILLA CON TERMOSTATO Y BASE DESCRIPCION: BASE 0.30 X 0.55 X 0.90 M CAP. 7 LT FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 7 LITROS, CANASTILLA REFORZADA NIQUELADA, MARCA SERVINOX, MODELO FS-30, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$3,242.28	\$6,484.56
74	SALAMANDRA 0.50 X 0.36 X 0.44 M FABRICADA COMPLETAMENTE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, PARA UN PLATILLO DE 0.25 M DE DIÁMETRO, POTENTE QUEMADOR INFRA-ROJO SIN CERÁMICA., MARCA SERVINOX, MODELO SC-16.5-G, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$6,416.91	\$12,833.82
75	BATIDORA LAMINADA PARA 60 LITROS GANCHO Y PALETA DE ALUMINIO, GLOBO DE ALAMBRÓN, CAZO EN ACERO INOXIDABLE, MARCA ECONOMIRUGO, MODELO BL-60, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$17,485.68	\$34,971.36
76	AMASADORA REFINADORA LAMINADA DE 30 KILOS CAZO DE ACERO INOXIDABLE, ESPIRAL O COLA DE COCHINO EN ALUMINIO, MOTOR 1HP MONOFÁSICO., MARCA SERVINOX, MODELO ARB-30, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$19,902.83	\$39,805.66
77	LAMINADORA DE 2 ALAS MOTOR DE 1 HP. MONOFÁSICO CON MOTOR DE 1 HP. MONOFÁSICO LAMINADORAS DE DOS ALAS MOVIBLES, UN APAGADOR REVERSIBLE (QUE HACE QUE LA MASA VAYA HACIA, ADELANTE Y HACIA ATRÁS). ACABADO LAMINADO, MARCA SERVINOX, MODELO LGL, ORIGEN MÉXICO.	PIEZA	2	\$22,633.23	\$45,266.46
78	CORTADORA PARA PANADERÍA CORTADORA PARA 18 TANTOS "IDEAL PARA CORTAR CANTIDADES EXACTAS PERFECTO PARA BOLILLO Y PAN FÁCIL Y PRÁCTICO DE USAR", MARCA RUVAMEX, MODELO C-18 R2 ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$7,352.94	\$14,705.88
79	ESPIGUERO EN ACERO INOXIDABLE DESCRIPCION: INOXIDABLE PARA 16 CHAROLAS 0.51 X 0.66 X 1.80 M ESPIGUERO EN ACERO INOXIDABLE PARA 16 CHAROLAS NO INCLUIDAS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18, CON RUEDAS DE 4". MARCA SERVINOX, MODELO CRS-55, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$3,901.56	\$7,803.12
80	BASCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR 0.29 M X 0.36 M X 0.12 M PLATO DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, DE 33 X 25 CM CON PERFILES, ANGULADOS PARA EVITAR DERRAMES, 100% PORTÁTIL (OPERA SIN NECESIDAD DE CABLES), FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE (INCLUYE BATERÍA Y ADAPTADOR DE CORRIENTE)., MARCA RHINO, MODELO BAR-8, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$1,434.84	\$2,869.68
81	REFRIGERADOR DE DOBLE CRISTAL DESCRIPCION: REFRIGERADOR ARR 72 PE 2.06 X 0.81 X 1.98 M *CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO. INTERIOR CON CANTOS SANITARIOS QUE CUMPLEN CON REQUERIMIENTOS NSF. PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE.* MARCA ASBER, MODELO ARR 72 PE, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$57,100.29	\$114,200.58
82	PROCESADOR DE VEGETALES CAP.3.75 LTS PROCESADOR DE ALIMENTOS DISEÑADO PARA RALLAR, TRITURAR, REBANAR Y CUBEAR EN GRANDES VOLUMENES MEDIANTE EL TUBO, DE ALIMENTACIÓN CONTINUA., MARCA WARING COMERCIAL, MODELO WFP16SCD, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	2	\$27,578.26	\$55,156.52
84	LAVA VAJILLAS DE APERTURA FRONTAL, MARCA ASBER, MODELO LABP300, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	1	\$49,774.41	\$49,774.41
85	RAMPAS DE 2 COLUMNAS NOMBRE: RAMPAS DE 2 COLUMNAS DESCRIPCION: *ELEVADOR SIN BASE,	PIEZA	1	\$71,400.00	\$71,400.00






PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

	VÁLVULAS DE SEGURIDAD CONTRA LA SOBRECARGA Y LA ROTURA DE LOS TUBOS HIDRÁULICOS. VÁLVULA DE CONTROL DE LA VELOCIDAD DE BAJADA. LOS CABLES NO PORTANTES. EN CADA COLUMNA ESTÁ PRESENTE UN PISTÓN DE ELEVACIÓN QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO ALGUNO. ALTURA REGULABLE. DISPOSITIVO DE APOYO MECÁNICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO COMO GARANTÍA DE LA MÁXIMA SEGURIDAD EN LA FASE DE ESTACIONAMIENTO. BLOQUEO DE BRAZOS AUTOMÁTICO Y DESENGANCHE DE BRAZOS AUTOMÁTICAMENTE DEL SUELO - GEOMETRÍA CÓNICA CON EFECTO AUTOBLOQUEADOR. TACO EXTRA-BAJO Y EXTENSIBLE EN ALTURA. MARCA RAVAGLIOLI, MODELO KPH370.45EX, ORIGEN MÉXICO				
86	RAMPAS DE COLUMNAS INDEPENDIENTES NOMBRE: RAMPAS DE COLUMNAS INDEPENDIENTES DESCRIPCION: "COLUMNA PRINCIPAL - CON CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL Y TODOS LOS MANDOS DE SELECCIÓN Y CONTROL. COLUMNA SECUNDARIA - CON CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO Y ÚNICAMENTE LOS MANDOS DE SUBIDA Y BAJADA. PULSADOR DE EMERGENCIA." "BASE DE APOYO A TIERRA DE GRAN TAMAÑO PARA LA MÁXIMA ESTABILIDAD CON CARGA. HUSILLO DE ELEVACIÓN EN ACERO PENSADO CON TUERCA PORTANTE Y TUERCA DE SEGURIDAD EN BRONCE." MARCA RAVAGLIOLI, MODELO RAV 212N, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	1	\$275,978.40	\$275,978.40
87	DESMONTADORA G8640 NOMBRE: DESMONTADORA G8640 SLIVO(AUTO) DESCRIPCION: "UTIL SIN DESMONTABLE PATENTADO SE INTRODUCE ENTRE EL NEUMÁTICO/LLANTA Y SUJETA EL TALÓN ELEVÁNDOLO DE FORMA PROGRESIVA SIN LA AYUDA DE PALANCAS-SEPARADORES DE TALONES." "INVE MOTOR 0 -15 RPM VARIABLE SPEED DESTALONADOR ABERTURA AJUSTABLE PARA RABAJAR SIEMPRE CON LA MÁXIMA RAPIDEZ. CILINDRO CINCADO, DE SIMPLE EFECTO." MARCA RAVAGLIOLI, MODELO G8641 1.22 SLIVO, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$83,880.00	\$83,880.00
88	GENERADOR DE NITRÓGENO GENERADOR DE NITROGENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE NITRÓGENO SNG SOLO SE PRECISA AIRE COMPRIMIDO. PRODUCE MEZCLA ENRIQUECIDA A BAJO COSTES CONSIENTE LA AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO EN TIEMPOS BREVES (MIENTRAS QUE EL COSTE DEL NITRÓGENO EN BOMBONAS RESULTA SER ALTO). EL NITRÓGENO ES PRODUCIDO DE MANERA AUTÓNOMA, ELIMINANDO ESTOCKAJE Y MOVIMIENTO DE BOMBONAS. EL NITRÓGENO, DESDE EL PUNTO DE VISTA QUÍMICO, ES MENOS REACTIVO QUE EL AIRE COMPRIMIDO, TIENE MENOR FUGACIDAD Y MENOR SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, POR LO TANTO MANTIENE MEJOR Y POR MÁS TIEMPO LA PRESIÓN DE HINCHADO ÓPTIMAL. MARCA RAVAGLIOLI, MODELO SNGTM, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$124,770.00	\$124,770.00
89	PRENSAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS NOMBRE: PRENSAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS DESCRIPCION: PRENSAS HIDRÁULICAS MANUALES CON BOMBA DE DOS VELOCIDADES AUTOMÁTICAS Y VÁLVULA DE CALIBRADO. "LA PRENSA PXB15 FUNCIONA CON BOMBA DE PIE LA PRENSA PX10 FUNCIONA CON UNA ÚNICA VELOCIDAD DE BAJADA. CON ACERCAMIENTO RÁPIDO. VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN. RETORNO HIDRÁULICO DEL VÁSTAGO". MARCA RAVAGLIOLI, MODELO PXB-15, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	1	\$25,125.60	\$25,125.60
90	TORNOS PARA AUTOS Y CAMIONETAS (TR 470 BRAKE DISC AND DRUM LATHE) NOMBRE: TORNOS PARA AUTOS Y CAMIONETAS (TR 470 BRAKE DISC AND DRUM LATHE) DESCRIPCION: "REACONDICIONAMIENTO DE TODO TIPO DE DISCO DE FRENO, TAMBOR O VOLANTE DEL MOTOR DE	EQUIPO	1	\$142,440.00	\$142,440.00



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA




	AUTOMÓVILES Y CAMIONES LIGEROS Y CON ACCESORIOS ADECUADOS PARA USO DE VEHÍCULOS PESADOS.-LA ESTRUCTURA MONOLÍTICA DEL ARRABIO - EL CONJUNTO DE SUJETADOR DE HERRAMIENTA DE COMBINACIÓN DISCO/TAMBOR-LA DIAPOSITIVA CRUZADA DE ALIMENTACIÓN CON VELOCIDAD VARIABLE - AJUSTABLE DEL HUSO DE VELOCIDAD CON 3 POSICIONES * REACONDICIONAMIENTO DE TODO TIPO DE DISCO DE FRENO, TAMBOR O VOLANTE DEL MOTOR DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES LIGEROS Y CON ACCESORIOS ADECUADOS PARA USO DE VEHÍCULOS PESADOS., MARCA COMEC, MODELO TR470, ORIGEN MÉXICO				
91	OPRESOR DE RESORTES NEUMÁTICOS (OPRESOR GOVONI) MÁQUINA NEUMÁTICA UNIVERSAL PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS AMORTIGUADORES DE CHOQUE • GRAN POTENCIA: 10 BAR = 1226 KG- VEHÍCULOS COMERCIALES- 4 RUEDAS CONDUCE- AUTOSALS - SISTEMA DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA LOS DOS AUTO NIVELACIÓN SUPERIOR DE LOS BRAZOS PERMITEN PARA TRABAJAR FÁCILMENTE TANTO EN MUELLES CÓNICOS Y DESALINEADOS., MARCA GOVONI, MODELO 321058000, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$22,320.00	\$22,320.00
92	SCANNER AUTOMOTRIZ F3- M O SIMILAR, MARCA FCAR, MODELO F3-W, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	2	\$34,680.00	\$69,360.00
93	EXTRACTORES DE ACEITE NOMBRE: DESCRIPCIÓN: "CAPACIDAD DE TANQUE: 100 L CAPACIDAD TOTAL DE SUCCIÓN: 72-77 L CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DEL EMBUDO: 18 L DIAMETRO DEL EMBUDO RECOLECTOR: 400 MM ALTURA MÁXIMA: 1970 MM ALTURA MÍNIMA: 1314 MM LONGITUD DE LA MANGUERA DE DRENADO: 2000 MM PRESIÓN MÁXIMA DE DRENADO: 14.5 PSI PESO: 45 KG" "MECANISMO QUE COMBINA LA EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE ACEITE USADO Y OTROS FLUIDOS DE TODOS LOS VEHÍCULOS. CON EMBUDO RECOLECTOR DE ALTURA AJUSTABLE. CÁMARA DE INSPECCIÓN DEL ACEITE EXTRAÍDO. PROBETAS DE SUCCIÓN EQUIPADAS CON ACOPLADORES DE DESCONEXIÓN RÁPIDA. CON INDICADOR DE NIVEL. DRENADO MANUAL O AUTOMÁTICO UNIDAD PORTÁTIL.", MARCA WINTEK, MODELO WLU-L4065 ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	2	\$10,357.80	\$20,715.60
95	ANALIZADOR DE GASES PARA VERIFICACIÓN VEHICULAR"ANALIZADOR DE 4 Ó 5 GASES CON PRECISIÓN BAR-97 EMPLEANDO BANCA ÓPTICA SENSORS MOD. AMB-II. CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES NORMAS INTERNACIONALES: BAR-97, U.S. EPA ASM, BAR-90, OIML R 99 CLASE 1 Y ISO 3930. NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-047-ECOL-1999. EQUIPO CON GABINETE METÁLICO CON RUEDAS PARA TRABAJO PESADO.LECTURAS PROPORCIONADAS:HC - HIDROCARBUROS.CO - MONÓXIDO DE CARBONO.CO2 - BIÓXIDO DE CARBONO.O2 - OXÍGENO. NOX - OXIDOS DE NITRÓGENO.FACTOR LAMBDA.CO+CO2 - DILUCIÓN.INCLUYE UNA COMPUTADORA DE 1.8 GHZ. MEMORIA DE 1 GB, 2 DISCOS DUROS DE 120 GB Y 2 IMPRESORAS.SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL TÉCNICO DE CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES (INE). DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, MARCA DR TOOL , MODELO GAS STATION, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$71,220.75	\$71,220.75
99	SET HERRAMIENTAS DE MECÁNICO , MARCA CRASFTMAN, MODELO 33413, ORIGEN MÉXICO	KID	2	\$13,513.20	\$27,026.40
100	SIERRA DE DISCO ESPECIFICACIONES POTENCIA NOMINAL 3 HP (2,240W) TENSIÓN 220 V FRECUENCIA 60 HZ CORRIENTE 12.8 A VELOCIDAD 3,450 RPM DIÁMETRO DE DISCO 10" (254MM) CAPACIDAD MÁX. CORTE A 90° 3	EQUIPO	1	\$32,738.15	\$32,738.15

1
H
e



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA




	1/8" (79.3MM) CAPACIDAD MÁX. CORTE A 45° 2 3/16" (55.5MM) MESA DE TRABAJO 82" X 41" (208.2X104.1CM) ALTURA DE MESA 34" (86CM) DIÁMETRO DEL EJE 5/8" (16MM) PESO 234 KG EMPAQUE CAJA INCLUYE: 1 GUÍA 1 RIEL 1 GUÍA DE INGLETE 1 GUARDA DE DISCO 1 DISCO DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 10" (254MM) / 40 DIENTES 8 LLAVES ALLEN 2 LLAVES COMBINADAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA DE ACERO, GUÍA DE INGLETE DE ALUMINIO MOTOR CON PROTECTOR TÉRMICO GUÍA PARALELA PARA CORTES PRECISOS MARCA TRUPER, MODELO SME-10X-3, ORIGEN MÉXICO				
101	CELA ESCOPLLO HORIZONTAL CELA ESCOPLLO HORIZONTAL C/M. 2 H.P. MESA CON COLAS DE MILANO PARA SU FÁCIL AJUSTE, PERILLAS PARA APOYO DE FIJACIÓN DE MESA, FÁCIL AJUSTE DE ALTURA., MARCA CELA, MODELO EH-2, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$14,391.97	\$14,391.97
102	ROUTER CARACTERÍSTICAS •MOTOR DE 15 AMPERES CON ARRANQUE SUAVE Y CONSTANCIA EN SU OPERACIÓN. •MOTOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE FUNCIONA A 8,000-22,000 RPM BAJO CARGA PARA UN ACABADO DE CALIDAD EN TODO TIPO DE MATERIAL. •REGULADOR DE PROFUNDIDAD DE CREMALLERA Y PIÑÓN CON AJUSTE MICRO-FINO PERMITE GRADUACIÓN RÁPIDA Y PRECISA. •BUJES DE BRONCE FOSFORADO PARA UN HUNDIMIENTO MÁS SUAVE DE LA FRESA. •ADAPTADOR DEL EXTRACTOR DE POLVO PARA ÁREAS DE TRABAJO MÁS LIMPIAS. •COLLETS DE 1/4" A 1/2" PARA MAYOR VERSATILIDAD. ESPECIFICACIONES AMPERES 15 AMPS. WATTS 1,850 W VELOCIDAD SIN CARGA 8,000-22,000 RPM DIÁMETRO DEL COLLET 1/4", 1/2" RECORRIDO VERTICAL 2-7/16" INCLUYE-COLLETS DE 1/4" A 1/2". •ADAPTADOR DE EXTRACTOR DE POLVO. •ADAPTADOR DE GUÍAS ESTÁNDARES. •LLAVE., MARCA DE WALT, MODELO DW625, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$6,043.48	\$6,043.48
103	COMPRESOR ESPECIFICACIONES POTENCIA MÁXIMA 4 HP (2,985W) POTENCIA NOMINAL 3 HP (2,200W) TENSIÓN 120 V / 220 V FRECUENCIA 60 HZ VELOCIDAD 3,450 RPM CAPACIDAD DEL TANQUE 60 L PRESIÓN MÁXIMA 800 KPA (116PSI) TIPO BIFÁSICO FLUJO CONTINUO 250 L/MIN LARGO 89 CM ANCHO 40 CM ALTO 73 CM PESO 63 KG EMPAQUE CAJA CARACTERÍSTICAS MOTOR CON DEVANADO DE COBRE, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL 2 MANÓMETROS CON PRESOSTATO Y 2 SALIDAS DE AIRE: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR USO ININTERRUMPIDO USOS IDEAL PARA TALLERES (PLOMERÍA, CARPINTERÍA, MECÁNICA INDUSTRIAL, ETCÉTERA)., MARCA TRUPER, MODELO COMP-60LB-D, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$5,489.94	\$5,489.94
104	LIJADORA DE BANDA MAKITA LIJADORA DE BANDA 4 "24 " . LA MAS POTENTE DE LA GAMA CON UNA BASE MÁS AMPLIA PARA PONER LIJAS QUE ABARQUEN MÁS SUPERFICIE, SISTEMA DE AJUSTE DE LA BANDA MEDIANTE CENTRADOR, GRAN PODER DE ASPIRACIÓN POR SÍ MISMA Y ADAPTABLE A UN ASPIRADOR EXTERNO, ASA DELANTERA, PARA UN MEJOR MANEJO DE LA HERRAMIENTA, BOLSA DE POLVO ORIENTABLE 360°. PLACA GRAFITADA, PLACA DE CORCHO, BOLSA RECOGE POLVO. PESO 5,7 KG , LONGITUD DEL CABLE 5,0 M, DIMENSIONES. LXANXAL 350 X 140 X 200 MM, MARCA MAKITA, MODELO 9403, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$4,018.39	\$4,018.39
105	LIJADORA ORBITAL LIJADORA ORBITAL 5 " 230 VATIOS Y 28000 ORBITAS POR MINUTO, CONSIGUEN UN GRAN ACABADO. BASE DE VELCRO PERMITE UN CAMBIO RÁPIDO DEL PAPEL, MEJOR SISTEMA DE EXTRACCIÓN POLVO INCREMENTA LA DURABILIDAD SISTEMA DE AGARRE PARA LIJA DE PAPEL TRADICIONAL, MARCA DE WALT, MODELO D26441, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$869.41	\$869.41

Handwritten marks and signature on the right side of the table.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA


106	SIERRA CALADORA DESCRIPCION: "SIERRA CALADORA DEWALT POTENTE MOTOR DE 701W CON VELOCIDAD VARIABLE QUE PROPORCIONA UN CORTE RÁPIDO HASTA 3100 CARRERAS POR MINUTO ,SISTEMA PATENTADO DE CAMBIO AUTOMÁTICO SIN LLAVE DE HOJAS CON VÁSTAGO EN T, MECANISMO ANTIVIBRACIÓN DE CONTRAPESOS PATENTADO Y EMPUÑADURA DE GOMA PARA TRABAJAR SIN VIBRACIONES." "BASE AJUSTABLE SIN HERRAMIENTAS CON SUPERFICIE ANTIARAÑAZOS Y CAPACIDAD DE BISELAR HASTA 45° A AMBAS LADOS. EL ELECTRÓNICO ASEGURA UN CONTROL TOTAL DE CORTE, OBTENIENDO GRANDES ACABADOS, ARRANQUE SUAVE MAYOR CONTROL DE CORTE RODILLO DE SOPORTE DE LA HOJA AFILADO EN FORMA DE V PARA CONTROLAR LA ESVIACIÓN DE LA HOJA EN LA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE, SOPLADOR DE LA ZONA DE CORTE PARA UNA VISIÓN EXCELENTE DE LA LINEA DE CORTE, DISEÑO MODULAR PARA UN FÁCIL ACCESO A LOS COMPONENTES CLAVE Y PARA UN MEJOR SERVICIO, COMPATIBLE CON LA HOJA DEWALT (REF DT2074)", MARCA DE WALT, MODELO DW331K, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$3,265.60	\$3,265.60
107	SIERRA CINTA SIERRA CINTA DE 14" 1 HP POTENCIA NOMINAL ESPECIFICACIONES POTENCIA NOMINAL 1 HP (750W) TENSIÓN 120 V / 220 V FRECUENCIA 60 HZ CORRIENTE 8.8 A / 4.7 A VELOCIDAD DEL MOTOR 1,720 RPM VELOCIDADES DE AVANCE 440 / 900 M/MIN CAPACIDAD DE CORTE 14" (355.6MM) PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE 6" (152MM) MESA DE TRABAJO 20 13/32"X15 3/4"X1 9/32" 518X400X33.5MM) ALTURA DE MESA 39 3/16" (995MM) CAPACIDAD DE CINTA 93 1/2"X1/8" A 3/4" (2,375X3 A 19MM) PESO 80 KG EMPAQUE CAJA. CARACTERÍSTICAS MOTOR DUAL, FÁCIL CAMBIO DE TENSIÓN 2 VELOCIDADES DE CORTE MESA DE TRABAJO INCLINABLE DE 0° A 45° PUERTAS ABATIBLES PARA UN RÁPIDO CAMBIO Y AJUSTE DE LA CINTA , MARCA TRUPER, MODELO SCI-14E, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$10,728.04	\$10,728.04
108	TROMPO ROUTER ESPECIFICACIONES POTENCIA NOMINAL 3 HP (2,240W) TENSIÓN 220 V FRECUENCIA 60 HZ CORRIENTE 13 A DIÁMETRO DE CUCHILLA 1/4" (6.3MM) Y 1/2" (12.7MM) DIÁMETRO DE FLECHA 3/4" (19MM) Y 1 1/4" (31.7MM) CARRERA DE FLECHA 4" (101.6MM) ABERTURA DE INSERCIÓN 2 1/8" (53MM), 2 3/4" (70MM), 4" (101.6MM) Y 5 1/2" (139MM) VELOCIDADES DEL HUSILLO 3600, 8500 Y 11000 RPM MESA DE CORTE 31" X 28 1/2" (787X724MM) ALTURA DE MESA 34" (864MM) PESO 195 KG EMPAQUE CAJA CARACTERÍSTICAS MESA DE HIERRO FUNDIDO RECTIFICADA Y HUSILLOS DE ALEACIÓN DE ACERO PARA MAYOR DURABILIDAD INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON PROTECTOR DE SOBRECARGAS PUERTO DE EXPULSIÓN DE RESIDUOS. PARA UNA EFICIENTE RECOLECCIÓN DE POLVO Y VIRUTAS GUÍA ANGULAR , MARCA TRUPER, MODELO TROMP-1, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$34,752.80	\$34,752.80
109	ROTMARTILLO ROTOMARTILLO 1/2 H.P. MUY BAJO NIVEL DE VIBRACIÓN PARA REDUCIR LA FATIGA DEL OPERADOR. DOBLE PROPÓSITO "SÓLO ROTACIÓN" Y "ROTACIÓN CON PERCUSIÓN". CONSTRUÍDO CON LIMITE DE TORQUE QUE DETIENE LA ROTACIÓN DE LA BROCA CUANDO ESTA CHOCA CONTRA ALGÚN REFUERZO. BROQUERO INDUSTRIAL RESISTENTE. * CARCASA DE ALUMINIO, LIMITADOR DE TORQUE, PALANCA LARGA QUE PERMITE UN FÁCIL CAMBIO DE LOS MODOS DE TRABAJO, DISEÑO QUE SE ADAPTA FACILMENTE A LA PALMA DE LA MANO. , MARCA MAKITA, MODELO HP2050H, ORIGEN MÉXICO	EQUIPO	1	\$1,804.56	\$1,804.56
110	TALADRO DE PISO 3/4 DE H.P. NOMBRE: TOOLCRAFT TALADRO DE PISO 3/4 DE H.P. DESCRIPCION: * TAMAÑO DE MESA: 254MM X 254MM. (10" X 10"). MESA DE	EQUIPO	1	\$3,502.04	\$3,502.04



Handwritten marks and signature on the right side of the page.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



	COMODIDAD.CROMADO DE CALIDAD SUPERIOR PARA LOGRAR UN CONTACTO UNIFORME Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.LAS BRIDAS INTERNAS DEL MANGO PROPORCIONAN UN ANCLAJE FIRME RESISTENTE A LA TORSIÓN PARA LA CUCHILLA.BARRAS ESPECIALES CON TRATAMIENTO TÉRMICO.SATISFACE O SUPERA LAS ESPECIFICACIONES DE ASME/ANSI CORRESPONDIENTES." "LARGO TOTAL: 11" (279 MM)LONGITUD DE LA BARRA: 6" (152 MM)PESO (LB): 0.35", MARCA KLEIN, MODELO 603-6, ORIGEN MÉXICO				
123	DESARMADOR PHILLIPS N.??2 - BARRA REDONDA DE 4 (102MM) NOMBRE: DESARMADOR PHILLIPS N.° 2 - BARRA REDONDA DE 4" (102 MM)DESCRIPCION: "PUNTA MAQUINADA A PRECISIÓN QUE PROPORCIONA AJUSTE Y TORSIÓN PRECISOS SIN DESLIZAMIENTOS.EL SISTEMA TIP-IDENT® IDENTIFICA RÁPIDAMENTE EL TIPO DE DESARMADOR Y LA ORIENTACIÓN DE LA PUNTA. MANGO ACOJINADO PARA PROPORCIONAR MAYOR TORSIÓN Y COMODIDAD.CROMADO DE CALIDAD SUPERIOR PARA LOGRAR UN CONTACTO UNIFORME Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LAS BRIDAS INTERNAS DEL MANGO PROPORCIONAN UN ANCLAJE FIRME RESISTENTE A LA TORSIÓN PARA LA CUCHILLA.BARRAS ESPECIALES CON TRATAMIENTO TÉRMICO. SATISFACE O SUPERA LAS ESPECIFICACIONES DE SME/ANSI CORRESPONDIENTES." *ADVERTENCIA LARGO TOTAL: 8-5/16" (211 MM) LONGITUD DE LA BARRA: 4" (102 MM) PESO (LB): 0.25", MARCA KLEIN, MODELO 603-4, ORIGEN MÉXICO	PIEZA	5	\$114.51	\$572.55
IMPORTE TOTAL CON LETRA:				SUB TOTAL	\$2,227,811.44
(DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.)				L.V.A. 16%	\$356,449.83
				TOTAL	\$2,584,261.27
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:				ANEXO 1A	\$4,260.49
(DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 85/100 M.N.)				ANEXO 1B	\$40,294.08
				ANEXO 1C	\$2,584,261.27
				TOTAL	\$2,628,815.85

Handwritten mark resembling the letter 'X'.

LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE ANEXO, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.

Handwritten signature or scribble on the right side of the page.

Large handwritten signature at the bottom right of the page.