

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
REVISION DE DOCUMENTACION LEGAL Y APERTURA TECNCA
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-122/2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULO PARA NECROPSIAS
PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROCURADURÍA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALMA LUZ VILLEGAS POZAS**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE CONFORME AL OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/5878/2015, ASI COMO LA LIC. **SANDRA NETZAHUATL ILHUICATZI Y ALFONSO DOMÍNGUEZ GALLEGOS**, COMO REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE; A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA REVISION LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-122/2015**, ESTA LICITACIÓN SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN I, 23, 24, 27, 29, Y 30, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ESTE EVENTO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 31, DE LA MISMA; ASÍMISMO, EN EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN III, DEL DECRETO 92 PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015; Y EL PRESENTE EVENTO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 9 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y EL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY-----

HECHOS:-----


- 1.- SE DIO INICIO A ESTE EVENTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE Y CONTRATANTE, SE CONTINUÓ CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES. Y EN VIRTUD QUE ÚNICAMENTE SE ENCONTRABA EL LICITANTE **AUTOMÓVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.** SE PROCEDE A DECLARAR DESIERTO ESTE PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 57 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA-----
- 2.- LA CONVOCANTE Y LA CONTRATANTE DETERMINAN, QUE CONSIDERANDO LA URGENCIA DE CONTAR CON LOS BIENES Y CONSIDERANDO EL CIERRE PRESUPUESTAL Y EN APEGO AL ARTICULO 31 FRACCION XII SEGUNDO PARRAFO , RECIBIR LA PROPUESTA DEL LICITANTE PRESENTES PARA REALIZAR UNA EVALUACION Y EN SU CASO SIN COMPROMISO, UNA ADJUDICACION DIRECTA -----
- 3.- LA PROPUESTA TÉCNICA RECIBIDA ES :


LICITANTE: AUTOS DE TLAXCALA SA DE CV

PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA
---------	-------------------------------	------------------	----------	-------------------	--------------------

1A	MARCA: FORD MODELO: 2015 VERSION: FORD TRANSIT VAN LARGA AMBULANCIA PARA TRASLADO: VEHÍCULO FORD TRANSIT VAN VERSIÓN LARGA TECHO ALTO, MOTOR A DIESEL DE 2.2L Y 4 CILINDROS, POTENCIA DE 115HP@3,500RPM TURBO-DIESEL, TORQUE DE 220LBS-PIE@1,750RPM, TRANSMISIÓN MANUAL ESTÁNDAR DE 6 VELOCIDADES MAS REVERSA. SISTEMA ELÉCTRICO SWITCH SELECTOR DE BATERÍA ORIGINAL IMPORTADO REFORZADO COLOCADO EN LA CABINA, METALES 100% ANTICORROSIVOS DE GRADO MARINO. DE 375AMPS, DC Y HASTA 32 VOLTS, NORMA SAE-J1171 CERTIFICACIÓN ISO 8846 CE. PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES 94/25/ECO. SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS). DOBLE CIRCUITO HIDRÁULICO DE FRENOS DE DISCO DELANTEROS, FRENOS DE TAMBOR PARA LAS RUEDAS TRASERAS, SISTEMA DE BLOQUEO CENTRAL, APERTURA DE LA PUERTA TRASERA 180°, RADIO INSTALADO EN LA CABINA DEL CONDUCTOR. EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA: MARCA FERBEL, SE ANEXA CERTIFICADO ISO9001:2008 SISTEMA DUAL BATTERY: SISTEMA DE DOBLE BATERÍA, CON BATERÍA EXTRA DE 17 PLACAS CON SISTEMA SOLENOIDE PARA RECARGA (SEGÚN PREGUNTA NO. 52) ALTAVOCES INSTALADOS EN LA CABINA DEL PACIENTE EN EL TECHO LOS CUALES ESTÁN CONECTADOS CON EL RADIO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR, PISO: EN PANELES DE MADERA DE 16 MM DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO ANTI HUMEDAD, CON RESINAS FENÓLICAS, PERFECTAMENTE SELLADO EN SUS BORDES CON SELLADOR DE POLIURETANO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LÍQUIDOS AL INTERIOR. ACABADO FINAL CON FORRO DE LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO DE 1.5 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO (RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, GASOLINAS, SOLVENTES) EN COLOR GRIS CLARO, DE ALTA RESISTENCIA O DE USO RUDO, CON TEXTURA MÍNIMA PARA GARANTIZAR QUE SEA ANTI-DERRAPANTE EN SITUACIONES SECAS Y TAMBIÉN EN SITUACIONES HÚMEDAS (DE CALIDAD DE IMPORTACIÓN), AUTO EXTINGUIBLE, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, CON REMATE DE MOLDURA DE ALUMINIO, DEJANDO UN ZOCLO EN TODO EL CONTORNO DE LAS ÁREAS. (SEGÚN PREGUNTA NO. 37). MAMPARA DIVISORIA: FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1"x1" CALIBRE 18 ELECTRO SOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON UN FORRADO POR AMBAS CARAS EN PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER DE 2.3MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO DE SUPERFICIE LISA Y DE FÁCIL LIMPIEZA GARANTIZANDO UNA CICLO DE VIDA MAYOR, CON TOLERANCIA A SOLVENTES Y QUÍMICOS, ANTI-HONGOS Y EN UNA SOLA PIEZA DANDO UN MEJOR ACABADO Y PRESENTACIÓN CON UNA VENTANA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y LA CABINA DE PACIENTES. PUERTA CORREDIZA CON VENTANA DE COMUNICACIÓN (SEGÚN PREGUNTA NO. 38). FORRADO INTERIOR: CON PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER DE 2.3 MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO TOTALMENTE LISO, EN PAREDES, TECHO Y PUERTAS DE LA AMBULANCIAS, MATERIAL QUE CUENTAN CON RESISTENCIA A SOLVENTES, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, Y DE UN CICLO DE VIDA MAYOR A OTROS MATERIALES (SEGÚN PREGUNTA NO. 39). ASIENTO PARAMEDICO: FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE VARIAS MEDIDAS Y PERFIL CUADRADO PTR DE 3"x4" CALIBRE 14 ELECTRO SOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON FUNCIÓN DE GIRO DE 90° CON UN SEGURO DE TRABA CONTROLADO EN LA SECCIÓN SUPERIOR DERECHA DEL RESPALDO PARA UNA MEJOR OPERACIÓN DEL PARA MÉDICO, CON ASIENTO Y RESPALDO CON FORRADO EN VINIL DE TIPO AUTOMOTRIZ DEL COLOR QUE ELIJA EL CONVOCANTE Y CON ACABADO EN CUBIERTAS PARA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER EN COLOR GRIS, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD RETRÁCTIL DE 3 PUNTOS Y HEBILLA METÁLICA, CONSIDERAR QUE LA FUNCIÓN DE GIRO DEL ASIENTO PARA MEDICO BENEFICIE EN LAS MÚLTIPLES FUNCIONES QUE ESTE LLEVA A CABO EN LA AMBULANCIA (SEGÚN PREGUNTA NO. 40). CHASE LONG: FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 18MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS COMO CINTURÓN DE SEGURIDAD QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTI FLAMA, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, CON UN NIVEL DE FLEXIÓN DE RUPTURA DE 30N/MM2, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES (SEGÚN PREGUNTA NO. 41) GABINETE MEDICO: FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 18MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTI FLAMA, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, CON UN NIVEL DE FLEXIÓN DE RUPTURA DE 30N/MM2, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES (SEGÚN PREGUNTA NO. 42). GABINETE PORTA TANQUE DE OXIGENO: FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 18MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO CON UNA MIRILLA EN POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL	VEHICULO	2	45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	3 AÑOS O 60000 KM LO QUE OCURRA PRIMERO
------------------	--	------------------------	-----------------	--	---



DE 4.5 MM DE ESPESOR PARA VISUALIZAR EL REGULADOR DEL TANQUE, Y UNA PUERTA DE ACCESO. CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTI FLAMA, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, CON UN NIVEL DE FLEXIÓN DE RUPTURA DE 30N/MM2, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES (SEGÚN PREGUNTA NO. 43). TOMAS DE OXIGENO: 3 TOMAS, DOS TOMAS DEBEN ESTAR UBICADAS AL LADO DERECHO DE LA CABECERA DEL PACIENTE Y UNA TOMA MÁS DE APOYO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PARED CONTRARIA DE LA UNIDAD. TODAS ELLAS CON FLUJOMETRO TIPO BALA DESMONTABLE Y HUMIDIFICADOR (SEGÚN PREGUNTA NO. 44). ESCALÓN TRASERO FIJO (SEGÚN PREGUNTA NO. 32): CONTARÁ CON DOS LÁMPARAS QUE EMITAN LUCES ROJAS Y BLANCAS HACIA ADELANTE, DE MANERA INTERMITENTE Y UNA TORRETA MARCA CODE 3 TIPO LEDX2100 BARRA DE 66 LEDS DISTRIBUIDOS EN 14 MÓDULOS 4 MÓDULOS DE 9 LED EN LAS ESQUINAS 2 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE FRONTAL, 4 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE TRASERA 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE ACERCAMIENTO Y 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE CALLEJONERA, VISIBLES DESDE UNA DISTANCIA DE 150 METROS. (SEGÚN PREGUNTA NO. 33) BARRA DE LUCES ELECTRONICA DE TRAFICO: MARCA CODE 3 Modelo: XT447AS VERSION: XT447AS UNA BARRA DE LUCES ELECTRÓNICA NO DESCRITA EN LAS BASES, (BARRA DE TRÁFICO) DE 8 MÓDULOS DE LOS CUALES 6 VAN EN COLOR ÁMBAR Y DOS EN ROJO A LOS EXTREMOS DE LA BARRA, CON 4 FUNCIONES BÁSICAS, DE DERECHA-IZQUIERDA, IZQUIERDA-DERECHA-CENTRO HACIA LOS COSTADOS Y UNA SECUENCIA ALEATORIA PROGRAMABLE, CON UNA LONGITUD DE 1.10M, CON CONTROL DE FUNCIONES INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR. (SEGÚN PREGUNTA 45). SIRENA MARCA CODE 3 MODELO 3892L6 VERSION: 3892L6 SIRENA ELECTRÓNICA CON POTENCIA DE 200W, CUENTA CON UN INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES PARA CONTROL DE LA BARRA DE LUCES FRONTAL (TORRETA) Y 6 BOTONES DE FUNCIONES INDEPENDIENTES PARA CONFIGURACIÓN DE LUCES PERIMETRALES EXTERNAS DE EMERGENCIA, LUCES DE TRABAJO Y BARRA DE TRÁFICO, 3 TONOS OFICIALES WAIL, YELP HI-LO MÁS EL HORN, ASÍ TAMBIÉN CONTROL DE FORMA MANUAL Y DE MANOS LIBRES, CONEXIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y CONTROL DE VOLUMEN DE MICRÓFONO, (SEGÚN PREGUNTA NO. 34) CENTRO DE CARGA MARCA RMEP MODELO: RMEP CENTRO DIGITAL FABRICADO EN GABINETE DE ALUMINIO, AISLADO DEL CIRCUITO, QUE IMPIDE LAS INTERFERENCIAS TANTO TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS, IMPIDIENDO DE ESA MANERA ALTERAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS (RADIO DE COMUNICACIONES, COMPUTADORAS AUTOMOTRIZ, ETC.), QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRA INSTALADO CON CONECTORES AUTOMOTRICES A PRUEBA DE POLVO, CON DIODOS DE PROTECCIÓN EN CADA UNO DE LOS RELEVADORES PARA ELIMINAR ALTERACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZADORES VISUALES DE TRAYECTORIA ELÉCTRICA, PARA UBICAR ALGUNA FALLA (EN CASO DE QUE EXISTIERA, EN ALGÚN CIRCUITO). CUENTA CON UN LAY OUT IMPRESO EN LA CUBIERTA, PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO (UBICACIÓN DE RELEVADORES Y FUSIBLES, INDICANDO SU POSICIÓN O FALLA). EL TABLERO EN CABINA DE CONDUCTOR FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO PARA IMPEDIR QUE EL OPERADOR DE LA UNIDAD SE DESLUMBRE, DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES CON LUZ DE ENCENDIDO PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS (TORRETA, CÓDIGOS, ESCENAS, ETC.). PANTALLA LCD PROCESADORA DE FUNCIONES TEXTUALES Y AUDIBLES: TENDRÁ NIVEL DE ENERGÍA DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS, ADEMÁS DE AVISAR EN FORMA AUDIOVISUAL, CUANDO ALGUNA DE ELLAS SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE SU NIVEL RECOMENDABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA, EL MENSAJE AUDIOVISUAL DE LA PUERTA ABIERTA (PUERTA DERECHA O TRASERA), EL SEMÁFORO DE VIDA EN FORMA TEXTUAL Y VISUAL CON SUS INDICADORES DE ILUMINACIÓN (VERDE, AMARILLO Y ROJO). CON UN TABLERO EN ÁREA DE PACIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES PARA EL FÁCIL MANEJO DE: ILUMINACIÓN INTERIOR (LUZ ALTA Y LUZ BAJA), EXTRACTOR, TOMA DE CORRIENTE DE 12 VCD, DOS TOMAS DE CORRIENTE DE 110 VCA, INVERSOR DE CORRIENTE, A/C, SEMÁFORO DE VIDA (SEGÚN PREGUNTA NO. 46). INVERSO DE CORRIENTE MARCA XANTREX MODELO XPOWER 1500 VERSION: 1500 NOTA: NO SE SOLICITA ES ESPECIFICACIÓN NI JUNTA DE ACLARACIONES, PERO ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO MÉDICO QUE CUENTAN LAS AMBULANCIAS.					
--	--	--	--	--	--

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS Y FRECUENCIAS EMPLEADAS. SE ELIMINA LA ENTREGA DE ESTE EQUIPO (SEGÚN PREGUNTA NO. 35) EQUIPAMIENTO DE LA AMBULANCIA: 1.2. EQUIPO BÁSICO. 1.2.1. EQUIPO BÁSICO DE HERRAMIENTAS DE MANO. 1.2.2. EQUIPO BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN. 1.2.3. NEUMÁTICO DE REFECCIÓN CON ACCESORIOS (GATO Y LLAVE DE CRUZ). 1.2.4. JUEGO DE CABLES PASA-CORRIENTE. 1.2.5. UN EXTINTOR CONTRA FUEGO COMO MÍNIMO. 1.2.6. CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODOS LOS ASIENTOS. 1.2.7. LÁMPARA PORTÁTIL DE EMERGENCIA. JUEGO DE DESARMADORES DE CRUZ DIFERENTE MEDIDAS; JUEGO DE DESARMADORES PLANOS DIFERENTES MEDIDAS; LLAVE DE CRUZ; PINZAS MECÁNICAS; PINZAS DE ELECTRICISTA; JUEGO DE MATRACA CON DADOS DIFERENTES MEDIDAS; CABLES PASA CORRIENTE; TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULO AUTOMOTOR; EXTINGUIDOR; GATO HIDRÁULICO; TAQUETES PARA LLANTA. (SEGÚN PREGUNTA NO. 36) 2. EQUIPO MÉDICO: MARCA FERNO MODELO: 35A VERSION:35A 2.1. CARRO CAMILLA DE TIJERA, MARCA FERNO, MODELO 35A, RODANTE Y CAMILLA ADICIONAL TIPO MARINA EFA 003 (SEGÚN PREGUNTA NO. 32) ESTETOSCOPIO: MARCA ADC MODELO: ADC VERSION: ADC 2.2. ESTETOSCOPIO BIAURICULAR MARCA ADC ADULTO Y PEDIÁTRICO; ESFIGMANOMETRO MARCA: ADC VERSION: ADC 2.3. ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETES TAMAÑOS PEDIÁTRICO Y ADULTO; MARCA ADC COLLARINES MARCA: PHILADELPHIA TQP MODELO: TQP VERSION:TQP 2.4. COLLARINES CERVICALES SEMIRRIGIDOS, TAMAÑOS CHICO, MEDIANO Y GRANDE, ASI COMO DISPOSITIVO PARA INMOVILIZAR LA CABEZA; MARCA PHILADELPHIA TQP CANULAS MARCA: HUDSON RCI MODELO:RCI VERSION: HUDSON RCI 2.5. EQUIPO DE CANULAS OROFARINGEAS; MARCA HUDSON RCI GANCHOS PORTA SUELOS: MARCA: CPI MODELO:CPI VERSION: CPI 2.6. GANCHOS PORTA SUEROS; MARCA CPI REANIMADORES: MARCA: XONIT MODELO:XONIT VERSION: XONIT 2.7. REANIMADORES DE BALON CON VALVULA DE NO REINHALACION, CON VIAS DE ENTRADA DE OXIGENO, DISPOSITIVOS DE CONCENTRACION Y VALVULAS DE LIBERACION. EN EL CASO DEL NEONATO CON BALON DE 250 MILILITROS, LACTANTE CON BALON DE 500 MILILITROS, PEDIATRICO CON BALON DE 750 MILILITROS Y ADULTOS CON BALON DE 1000 MILILITROS, Y UN JUEGO DE MASCARILLAS TRANSPARENTES EN TAMAÑOS 0,1,2,3,4 Y 5; MARCA: XONIT ESTETOSCOPIO: MARCA: TQP MODELO:TQP				
--	--	--	---	--

VERSION: TQP 2.8. ESTETOSCOPIO DE PINARD; MARCA TQP TANQUE DE OXIGENO PORTATIL: MARCA: WESTERN MODELO: WESTERN VERSION: WERTERN 2.9. TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL, MINIMO TAMAÑO D, CON MANÓMETRO REGULADOR Y FLUJÓMETRO; TANQUE DE OXIGENO FIJO: MARCA: WESTERN MODELO: WESTERN VERSION: WERTERN 2.10. TANQUE FIJO DE OXÍGENO DE POR LO MENOS TRES METROS CÚBICOS CON MANÓMETRO, FLUJÓMETRO Y HUMIDIFICADOR; MARCA WESTERN EQUIPO ESTERILIZADO: MARCA: TQP MODELO: TQP VERSION: TQP 2.11. EQUIPO ESTERILIZADO PARA ATENCIÓN DE PARTO, EL CUAL DEBE CONTAR POR LO MENOS CON: CHAROLA DE MAYO, BUDINERA, 1 PINZA FOERSTER (ANILLOS), 3 PINZAS ROCHESTER CURVAS O 2 PINZAS KELLY CURVAS, 1 PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES, 1 PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES, ONFALOTOMO, TIJERA MAYO, PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, CINTA UMBILICAL O SIMILAR, PERILLA PARA ASPIRACIÓN Y SEIS CAMPOS; MARCA TQP CAMILLA RÍGIDA Y TABLA: MARCA: FERNO MODELO: NAJO VERSION: NAJO 2.12. CAMILLA RÍGIDA Y TABLA CORTA CON UN MÍNIMO DE CINCO BANDAS DE SUJECCIÓN O CHALECO DE EXTRACCIÓN; MARCA FERNO TIPO NAJO EQUIPO DE ASPIRACION DE SECRECIONES: MARCA: PRECISION MEDICAL MODELO: EASY-VAC VERSION: PM60 2.13. EQUIPOS DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, FIJO MARCA DEVILBISS Y PORTÁTIL MARCA PRECISION MEDICAL MODELO EASY-VAC PM60 ; AMBOS CONTARAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A GENERALES A01 UNIDAD PORTÁTIL DE SOBREMESA PARA USO EN ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. A02 VACUÓMETRO, GRADUADO Y CALIBRADO PARA LECTURA DE PRESIÓN NEGATIVA DE SUCCIÓN. A03 CON FILTRO BACTERICIDA. A04 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO. B COMPONENTES PRESIÓN NEGATIVA B01 RANGO DE PRESIÓN DE SUCCIÓN DE 0 A 550 MMHG Ó MAS. B02 PRESIÓN DE SUCCIÓN REGULABLE. BOMBA DE VACÍO B03 DE BAJO NIVEL DE RUIDO, MENOR A 65 DB. B04 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA DE 28 LPM Ó MÁS. FRASCO RECOLECTOR B05 CAPACIDAD DEL FRASCO DE 600 CC Ó MÁS. B06 FRASCO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA EN CC. INDELEBLE, FÁCILMENTE DESMONTABLE, LAVABLE Y AUTOCLAVABLE. B07 TRANSPARENTE E IRROMPIBLE. B08 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBASE O SOBREFLUJO. C ACCESORIOS C01 UN (01) FRASCO DE REPUESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTES MENCIONADAS. C02 CINCUENTA (50) CÁNULAS DE SUCCIÓN TAMAÑO ADULTO CON Sonda, DESCARTABLES. C02 CINCUENTA (50) CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS CON Sonda, DESCARTABLES. C03 VEINTE (20) FILTROS BACTERICIDAS. D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA D01 220VAC Ó 230VAC / 60HZ. (SEGÚN PREGUNTA NO. 47)				
---	--	--	---	---

	FERULAS: MARCA: EFA MODELO: EFA-029 VERSION: EFA-029 2.14. FÉRULAS PARA MIEMBROS TORÁCICOS Y PÉLVICOS; MARCA EFA MODELO EFA-029 CANULAS NASOFARÍNGEAS: MARCA: FERNO MODELO: SV VERSION: FERNO 2.15. CÁNULAS NASOFARÍNGEAS; MARCA FERNO DESFIBRILADOR: MARCA: ZOLL MODELO: DEA PLUS VERSION: DEA PLUS 2.16. DESFIBRILADOR PORTÁTIL AUTOMATIZADO EXTERNO; MARCA ZOLL MODELO DEA PLUS TERMOMETROS: MARCA: HERGOM MODELO: HERGOM VERSION: HERGOM 2.17. TERMÓMETROS ORAL Y RECTAL. MARCA HERGOM LA UNIDAD INCLUYE BALIZAJE COMO AMBULANCIA. TODO LO ANTES MENCIONADO CUENTA CON UNA GARANTIA DE 3 AÑOS O 60000KM LO QUE OCURRA PRIMERO.				
1B	MARCA: FORD MODELO: 2016 VERSION: FORD CHASIS F450 UN CAMION TIPO CHASIS FORD F-450 CHASIS CABINA MODELO 2016, MOTOR 6.8L V10 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMATICA DE 5 VELOCIDADES, COMBUSTIBLE GASOLINA, MOTOR TRITON V-10 ENCENDIDO ELECTRONICO, TANQUE DE COMBUSTIBLE 110LTS, EJES DELANTEROS DANA TIPO VIGA, TRASEROS TIPO SANA S110 FLOTANTE, FRENOS DELANTEROS DE DISCO CON ABS Y TRASEROS DISCOS CON ABS, SUSPENSION DELANTERA TIPO EJE RIGIDO CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSION TRASERA MUELLES DE 11 HOJAS, AMORTIGUDOR Y BARRA ESTABILIZADORA, DIRECCION HIDRAULICA. INCLUYE WINCH PARA 2 TONELADAS. EL EQUIPAMIENTO QUE DEBERÁ INCLUIR ES EL SIGUIENTE: WINCH MARCA: WAR MODELO: WHICH DE ARRASTRE VERSION: WHICH INCLUYE WINCH PARA 2 TONELADAS MARCA WARN. A) COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA HP. PROCESADOR INTEL CORE I7, SISTEMA OPERATIVO SUSE LINUX, MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 640 GB, PANTALLA DE 14.0 LED, WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 64 BITS, QUEMADOR DVD CON LIGHT SCRIBE DE DOBLE CAPA, BLUETOOTH CON WIDI, CÁMARA WEB, TARJETA RED INTEGRADA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, BATERÍA TIPO LI-ION, 2 PUERTOS PARA USB,	VEHICULO	2	45 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA EMISION DEL FALLO	3 AÑOS 00 KM LL OCURRA PRIMERO

	PUERTO VGA, 512 MB TARJETA DE GRÁFICOS MEMORIA DE VIDEO. B) IMPRESORA PORTATIL MARCA HP. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 22 PPM EN NEGRO, 18 PPM EN COLOR, MEMORIA DE 64 MB., CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO 600X600 DPI, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR 4800X1220 DPI, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 500 PAGINAS, BANDEJA DE ENTRADA 50 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA, TAMAÑOS DE IMPRESIÓN A4, A5, A6, C6, DL, L, 2L, B5 (JIS), COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 7, XP, VISTA, SERVER 2003, SERVER 2008, MOBILE 5.0, MAC OS, CONSUMO DE ENERGÍA 40 WATTS, TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA 3 HORAS. C) SOFTWARE PARA HECHOS DE TRANSITO Y ESCENAS DE CRIMEN EN 3D INCLUYE MEDIOS EN CD, MANUALES Y LICENCIA. D) FUENTE DE ENERGIA INTERRUPTIDA DE 425 WATTS CON REGULADOR DE VOLTAJE EN LINEA INTEGRADO. MARCA TRIPPLITE E) 4 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDOS DE 360 JOULES, PROTECTOR DE LINEA TELEFONICA Y NORMA UL1778. F) MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA INFINITI PLAN, CON FOTO TUBO. LA OPTICA ES ACHROMAT, I C S (INFINITY-CORRECTED-COLOR-SYSTEM), CON ENFOQUE PREFOCALIZADO Y AL INFINITO CON CORRECCION ACROMATICA COMPLETA. CON ACCESORIO PARA INSTALAR UNA PLATINA DE VIDEO O PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, LA PLATINA ES MOVIL Y CON MANDOS COAXIALES VERTICALES, CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASE. G) MALETIN PARA PRUEBAS DE SANGRE MARCA SIRCHIE MBT288. 1.- 2 PAPELES-CONTACTO 2.- 6 AMPOLLAS REACCION LUMINOL MOD. 288 L1 3.- 6 AMPOLLAS REACCION LUMINOL MOD. 288 L2 4.- 6 AMPOLLAS LEUCOMALAQUITA MOD. 288 LM1 5.- 6 AMPOLLAS LEUCOMALAQUITA MOD. 288 LM2 6.- 6 AMPOLLAS PHENOLPHTHALEINA MOD. 288 PX1 7.- 6 AMPOLLAS PHENOLPHTHALEINA MOD. 288 PX2 8.- 18 PIPETAS CAPILARES DESECHABLES MOD. 288DP. 9.- 2 BOTELLAS DE AGUA DESTILADA MOD. DISW2 10.- 15 BOLAS DE ALGODON MOD. KCP217 11.- 1 SPRAY CON TUBO MOD. SPU1 12.- 2 TUBOS-RECOGIDA DE SANGRE DE 7 ML. C/EDTA MOD. KCP122 13.- 1 ENVASE DE CRISTAL CON TAPA MOD. KCP213. H) MALETIN PARA PRUEBAS DE SEMEN MARCA SIRCHIE MOD. SF298 1.- 8 PIPETAS CAPILARES DESECHABLES MOD. 288 DP 2.- 2 PAPELES DE CONTACTO 3.- 2 BOTELLAS DE AGUA DESTILADA 4.- 10 ETIQUETAS IDENTIFICACION DE EVIDENCIAS-CRIMEN MOD. EIL011 5.- 3 VIALES DE CRISTAL CON TAPA MOD. KCP172 6.- 15 BOLAS DE ALGODON MOD. KCP217 7.- 8 AMPOLLAS REACTIVO S1 EN CRISTAL DE 5 ML. 8.- 8 AMPOLLAS REACTIVO S2 EN CRISTAL DE 2 ML. 9.- 8 AMPOLLAS REACTIVO S3 EN CRISTAL DE 1 ML. I) MALETIN PARA PRUEBAS DE NARCOTICOS CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS MARCA SIRCHIE MOD. NARK 200IK 1.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA ANFETAMINAS, HEROINA, OPIO Y ALCALOIDES. 2.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA BARBITURATOS. 3.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA LSD. 4.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA MARIHUANA, HASHISH. 5.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA SALES DE COCAINA Y COCAINA BASE. 6.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA METADONA. 7.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA MORFINA, CODEINA Y HEROINA. 8.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA TALWIN 9.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA EFEDRINA. 10.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA VALIUM, ROHYPNOL 11.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA METANFETAMINAS. 12.- ACIDOS J) MALETIN EXPERTO PARA HUELLAS DACTILARES MARCA SIRCHIE MOD. MEL 500, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 1.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI NEGRO / SEDA MOD. 101L 2.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI BLANCO INDESTRUCTIBLE MOD. 103L 3.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI NEGRO / PLATA MOD. SB201L 4.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI GRIS / PLATA MOD. SG202L 5.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI ROJO / PLATA MOD. SR301L 6.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO NEGRO MOD. M114L 7.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO BLANCO MOD. M116L 8.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO NEGRO / PLATA MOD. SBM9 9.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO GRIS / PLATA MOD. SBM10 10.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO ROJO / PLATA MOD. SBM12 11.- 1 APLICADOR MAGNETICO MOD. 125L 12.- 2 PINCELES DE FIBRA DE VIDRIO MOD. 122L 13.- 5 PINCELES DE PELO DE CAMELLO MOD. 118L 14.- 4 FUMETES DE VAPORES DE YODO MOD. DF201. 15.- 4 INTENSIFICADORES DE HUELLAS POR YODO MOD. DCA1 16.- 1 SPRAY NINHIDRINA MOD. NS1609 17.- 1 SPRAY NITRATO DE PLATA MOD. 205C 18.- 1 REACTIVO PARTICULAS PEQUEÑAS MOD. SPR1008. 19.- 1 CINTA TRANSPARENTE MOD. 144L2 20.- 1 CINTA TRANSLUCIDA MOD. 145L2 21.- 12 HOJAS TRANSPARENTES 130 LT1 22.- 12 HOJAS BLANCAS 130 LW1 23.- 12 HOJAS NEGRAS 130 LB1 24.- 4 HOJAS TRANSPARENTES 131LT41 25.- 4 HOJAS BLANCAS 131LW41 26.- 4 HOJAS NEGRAS 131LB41 27.- 1 LUPA MOD. 316 M 28.- 1 LINTERNA TIPO BOLIGRAFO MOD. KCP115 29.- 2 HOJAS DE GOMA BLANCA MOD. 125LW1 30.- 2 HOJAS DE GOMA NEGRA MOD. 125LB1 31.- 1 PAQ. 50 HOJAS MOD. LB0011 32.- 1 CINTA METRICA RETRACTIL MOD. KCP114 33.- 8 BOLSAS PARA EVIDENCIAS MOD. ZTE011 34.- 3 BOLSAS PARA EVIDENCIAS MOD. ZTE021 K) MALETIN PARA RESTAURACION DE NUMEROS MARCA SIRCHIE MNR100 1.- 1 ACELERADOR ELECTICO MOD. 284 A 2.- 1 NEUTRALIZADOR ACIDO MOD. ACN2 3.- 6 PAPEL EMORY MOD. KCP163 4.- 1 ENVASE 70/400 MOD. KCP197 5.- 2 GELS REST-A ALUMINIO MOD. NIA 6.- 2 GELS REST-A COBRE MOD. NIC 7.- 2 GELS REST-A ACERO MOD. NIS 8.- 1 GEL REST-A ACERO RAG100 9.- 1 GEL REST-A ALUMINIO RAG200 10.- 1 GEL REST-A COBRE RAG300 11.- 4 BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO D MOD. KCP235 12.- 6 PALOS DE MADERA				
--	---	--	--	--	---

L) MALETIN TINTA VISIBLE TAMAÑO GRANDE MARCA SIRCHIE MOD. VS300 1.- 1 POLVO VISIBLE PURPURA MOD. VS301 2.- 1 POLVO VISIBLE AZUL MOD. VS302 3.- 1 POLVO VISIBLE ROJO MOD. VS303 4.- 1 POLVO VISIBLE PLATA MOD. VS304 5.- 1 POLVO VISIBLE NEGRO MOD. VS305 6.- 1 POLVO VISIBLE COBRE MOD. VS306 7.- 1 TUBO PASTA AZUL MOD. VST308 8.- 1 TUBO PASTA ROJO MOD. VST309 9.- 1 TUBO PASTA VERDE MOD. VST310 10.- 1 TUBO PASTA NEGRO MOD. VST311 11.- 1 FLUIDO DETECCION 3 DIAS MOD. VS615 12.- 1 REACTIVO DOBLE TINTA DE DETECCION MOD. DS100 13.- 6 PINCELES DE PELO DE CAMELLO MOD. 118L 14.- 12 APLICADORES DE ALGODON M) MALETIN DE DETECCION PARA MARCAR DINERO O PULVERIZAR SUELOS PARA IDENTIFICACION DE PISADAS. MARCA SIRCHIE UV500 1.- 1 SPRAY CLUE MOD. UVA201 2.- 4 PINCELES DE PELO DE CAMELLO MOD. 118L 3.- 1 POLVO UV DOBLE LONGITUD MOD. UV214 4.- 1 POLVO UV DOBLE LONGITUD MOD. UV215 5.- 1 POLVO UV DOBLE LONGITUD MOD. UV216 6.- 1 LAPICERO MARCADOR FLUORESCENTE INVISIBLE MOD. UV737 7.- 1 LAPICERO MARCADOR FLUORESCENTE INVISIBLE MOD. UV739 8.- 1 PASTA FLUORESCENTE INVISIBLE VERDE MOD. UVT208 9.- 1 PASTA FLUORESCENTE INVISIBLE GRIS MOD. UVT211 10.- 1 FUENTE DE LUZ UV TIGER DOBLE, ONDA CORTA / LARGA MOD. 782UV 11.- 1 BOTELLA DE LACA INVISIBLE PARA MONEDAS MOD. UV732 12.- 1 BOTELLA TINTA INVISIBLE MARCADOR DE METAL MOD. UV731 13.- 4 PILAS ALCALINAS TIPO-C MOD. KCP233 14.- 1 BOLIGRAFO-MARCADOR FLUORESCENTE INVISIBLE MOD. UV-700 N) REFRIGERADOR NORCOLD 12 VOLTS MARCA NORCOLD. 3.1 PIES CUBICOS O) CAMARA RECUPERADORA DE OJIVAS MARCA ZOGBI FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO RELLENO DE MATERIAL KEVLAR Y ESTOPA. P) TUBO ACERO AL CARBON CEDULA 20 DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO MEDIDA TOTAL 124 CMS SECCIONADO EN DOS TUBOS EL PRIMERO CON UNA MEDIDA DE 61 CMS, EL SEGUNDO CON UNA MEDIDA DE 63 CMS, AMBOS CON VENTANILLA DEL MISMO MATERIAL MEDIDAS 36X46 CMS. Q) FORRO INTERIOR EN HULE DE 1/8 DE PULGADA Y EN EL FONDO DE 2 PULGADAS R) PINTURA AUTOCOLOR GRAFITO S) PATAS DESMONTABLES T) RELLENO DE LA CAMARA EN KEVLAR Y ESTOPA 100% ALGODON EN LA PARTE BAJA COMO PROTECCION. V) 2 MARTILLOS PARA CONTROL DE CARGA EXPLOSIVA. W) TORRETA AZUL-ROJO MARCA CODE3 RANGER CUENTA CON 44 LEDS TORUS DISTRIBUIDOS EN 12 MÓDULOS. 4 MÓDULOS DE 4 LEDS EN LAS ESQUINAS, 2 MÓDULOS DE 4 LEDS EN LA PARTE FRONTAL, 2 MÓDULOS DE 4 LEDS EN LA PARTE TRASERA, 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE ACERCAMIENTO Y 2 MÓDULOS. DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE CALLEJONERA. Y) SIRENA MARCA CODE3 3932 3 TONOS CON 100 WATTS DE POTENCIA, TRES TONOS OFICIALES, CLAXON DE AIRE TIPO "HORN", ALTOPARLANTE CON MICROFONO, OPERACION DE LA SIRENA DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO, SISTEMA DE AUTODIAGNOSTICO, INTERFASE PARA RADIOTRANSMISOR, Z) UNA BOCINA REFORZADA DE 100 WATTS MARCA CODE3 2100LPA. AA) COMPARTIMIENTO, ADAPTACIONES: BB) CASETA CON UNA ALTURA DE 210 CMS., 220 CMS., DE ANCHO 370 CMS. DE LARGO CC) PISO CON ALUMINIO Y BASE DE FIBRACEL. DD) FORROS DE PAREDES INTERIORES EN TRIPLAY, LANEI PANEL Y ACERO INOXIDABLE EN PUERTAS TRASERA Y PUERTA LATERAL. EE) DOS EXTRACTOR MARCA VENTLINE Y VENTILADOR DE AIRE CON SENSOR DE LLUVIA MARCA FANTASTIC VENT. FF) CENTRO DE CARGA DE DISTRIBUCION ELECTRICA. MARCA ABB GG) MUEBLE INTEGRAL DE MADERA CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE. HH) ESCALON ANTIDERRAPANTE INTEGRADO. II) LAMPARAS DE NEON JJ) TOLDO EXTENDIBLE MARCA DOMETIC KK) ESCALERA PARA SUBIR AL TECHO LL) TECHO CON PISO ANTIDERRAPANTE MM) SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA DOMETIC BRISK II CON CAPACIDAD DE 13,500 BTU? S. NECESARIO PARA CONSERVAR LOS EQUIPOS A UNA TEMPERATURA ADECUADA DE OPERACION. NN) PLANTA DE LUZ 7000 WATTS MARCA QNAN CUMMINS ALIMENTACION A GASOLINA, FUNCIONAMIENTO CONTINUO 24 HRS., 110 A 240 VOLTS, SILENCIADOR, ARRANQUE MANUAL O DESDE LA CABINA DEL OPERADOR, ALIMENTACION A GASOLINA CONECTADA DIRECTAMENTE AL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD PARA UNA ALIMENTACION CONTINUA, BATERIA DE GEL MARCA OPTIMA CONECTADA A SELENOIDES QUE A SU VEZ REGULAN LA CARGA. PP) BALANZA PARA PESAR ORGANOS PARA 30 KILOS CHAROLA FABRICADA EN ACERO QQ) INOXIDABLE RR) 4 MASCARILLAS ANTIPUTREFACCION MARCA SIRCHIE PU001. CONSISTE EN: SS) 1 MASCARA ANTIPUTREFACCION MOD. PU004. TT) 1 RECAMBIOS DE FILTROS PARA MASCARILLA MOD. PU002A. UU) 1 PAR DE GUANTES DE LATEX DESECHABLES MOD. SF00771. VV) 12 TOALLITAS PARA LIMPIAR MOD. FPT2541. WW) 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES MOD. TI3102. XX) 1 ESTUCHE DE TRANSPORTE MOD. PU0011. YY) SELLADOR DE BOLSAS PARA EVIDENCIA (PRECINTADOR). MARCA SIRCHIE MOD. 696 E ZZ) KIT PARA TOMA DE HUELLAS DACTILARES EN CADAVERES. MARCA SIRCHIE MOD. PMFT02				
---	--	--	---	---

	AAA) 12 ETIQUETAS DE GRABACION POSTMORTEM ESTANDAR MANO IZQUIERDA MOD. BBB) FC345L1. CCC) 12 ETIQUETAS DE GRABACION POSTMORTEM ESTANDAR MANO DERECHA MOD. FC345R1. DDD) 12 TOALLITAS LIMPIADORA DE TINTA MOD. FPT2541. EEE) 1 UTIL DE ENTINTADO POSTMORTEM MOD. PM283. FFF) 1 ESTIRADOR DE DEDOS POSTMORTEM MOD. PMF5500. GGG) 1 UTIL TARJETERO POSTMORTEM MOD. PMNS60. HHH) 1 ESTUCHE DE TRANSPORTE IMITACION PIEL, CON CREMALLERA MOD. PMFT011. III) CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON TIPO DIGITAL, 14.2 MILLONES DE PÍXELES, MONTURA NIKON F, TAMAÑO DE IMAGEN 4.608X3.072 (L), 3.456X2.304 (M), 2.304X1.536 (S), FORMATO DE ARCHIVO NEF, JPEG, JPEG+NEF, SISTEMA DE CONTROL DE IMAGENES ESTANDAR, NEUTRO; VIVIDO, MONOCROMO, RETRATO, PAISAJE., TARJETA DE MEMORIA SD, SDHC Y SDXC, VISOR ESPEJO DE PENTA PRISMA A NIVEL DE LOS OJOS, VISOR REFLEX DE OBJETIVO UNICO, OBJETIVOS COMPATIBLES AF-S Y AF-I ADMITE TODAS LAS FUNCIONES, MONITOR LCD, DISPARADOR AUTOMATICO 2S, 10S, INTERFAZ USB, SALIDA HDMI, SALIDA DE VIDEO PAL, BATERIA RECARGABLE DE ION-LITIO JJJ) TARJA CON LLAVE PARA AGUA EN ACERO INOXIDABLE, DEPOSITO DE AGUA LIMPIA Y DEPOSITO PARA AGUAS RESIDUALES. KKK) GAVETA PARA UN CUERPO DOBLE PUERTA CON REFRIGERACION CON CONTROL DE TEMPERATURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 100%, AISLADA EN FORMA INDEPENDIENTE. RANGO DE MINIMO DE -2 A 8 GRADOS. LLL) MESA DE NECROPSIAS MARCA TAVOLI SOSTA MMM) TRITURADOR DE RESIDUOS MARCA INSINKERATOR, EXTENSION DE TELEFONO PARA LAVADO DE CADAVERES, NNN) SIERRA STRIKER,, MARCA MUNDO MEDICO OOO) SISTEMA DE GRABACION DE VIDEO MARCA MERIVA ADAPTADO A LA PARTE SUPERIOR INTERIOR PARA GRABAR LAS NECROPSIAS CONSISTENTE EN: 2 CAMARAS MARCA MERIVA DE 1/4 DE PULGADA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION 480TV LINEAS A COLOR MOVIMIENTO DE 360 GRADOS EN PLANO HORIZONTAL Y 70 GRADOS EN PLANO VERTICAL CON ZOOM 22X Y 220X DIGITAL. QQQ) 1 MARCA MERIVA CONTROL TIPO TOUCH TRACKER PARA DOMO CON CONTROL ZOOM PANTILER ENFOQUE Y VISTAS PREVIAS CON TARJETA IQ-BOARD RRR) 1 CAMARA MARCA MERIVA CON LENTE DE 3.5 A 8MM. VARIFOCAL A COLOR EN MINI DOMO A PLAFON DE 470 LINEAS DE 12 VOLTS D.C. SSS) 1 GRABADORA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 4 CAMARAS Y MULTIPLEXOR INTEGRADO DE 80GB TTT) ESTUCHE PROFESIONAL PARA NECROPSIAS MARCA SIRCHIE ALEMAN CONTENIENDO: 1 CUCHILLA PARA AUTOPSIA GRANDE 1 CUCHILLO PARA AUTOPSIA PEQUEÑA 1 CUCHILLO PARA AUTOPSIA GRANDE 1 CUCHILLO PARA CARTILAGOS. 2 TIJERAS RECTAS ABOTONADAS 1 TIJERA PARA INTESTINO 1 PINZA DE DISECCION 1 PINZA QUIRURGICA 1 Sonda ACANALADA 2 SONDAS ABOTONADAS 3 AGUJAS PARA SUTURA 1 REGLA METALICA 1 CINTA METRICA 1 SIERRA DE ARCO CON 3 HOJAS 1 CIZALLA PARA HUESOS 1 PINZA PARA HUESOS 1 ESCOPIO 1 CUCHARA PARA SANGRE 1 PORTA OBJETOS. MANUALES E INSTRUCTIVOS DE USO Y OPERACION DE LOS EQUIPOS CON TRADUCCION AL ESPAÑOL.				
--	---	--	--	--	---

LICITANTE: AUTOS DE TLAXCALA SA DE CV					
PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCA: FORD MODELO: 2015 VERSION: FORD TRANSIT VAN LARGA AMBULANCIA PARA TRASLADO: VEHICULO FORD TRANSIT VAN VERSIÓN LARGA TECHO ALTO, MOTOR A DIESEL DE 2.2L Y 4 CILINDROS, POTENCIA DE 115HP@3,500RPM TURBO-DIESEL, TORQUE DE 220LBS-PIE@1,750RPM, TRANSMISIÓN MANUAL ESTÁNDAR) DE 6 VELOCIDADES MAS REVERSA. SISTEMA ELÉCTRICO SWITCH SELECTOR DE BATERÍA ORIGINAL IMPORTADO REFORZADO COLOCADO EN LA CABINA, METALES 100% ANTICORROSIVOS DE GRADO MARINO. DE 375AMPS, DC Y HASTA 32 VOLTS, NORMA SAE-J1171 CERTIFICACIÓN ISO 8846 CE. PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES 94/25/ECO. SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS). DOBLE CIRCUITO HIDRÁULICO DE FRENOS DE DISCO DELANTEROS, FRENOS DE TAMBOR PARA LAS RUEDAS TRASERAS, SISTEMA DE BLOQUEO CENTRAL, APERTURA DE LA PUERTA TRASERA 180°, RADIO INSTALADO EN LA CABINA DEL CONDUCTOR. EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA: MARCA FERBEL, SE ANEXA CERTIFICADO ISO9001:2008 SISTEMA DUAL BATTERY: SISTEMA DE DOBLE BATERÍA, CON BATERÍA EXTRA DE 17 PLACAS CON SISTEMA SOLENOIDE PARA RECARGA (SEGÚN PREGUNTA NO. 52) ALTAVOCES INSTALADOS EN LA CABINA DEL PACIENTE EN EL TECHO LOS CUALES ESTÁN CONECTADOS CON EL RADIO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR, PISO: EN PANELES DE MADERA DE 16 MM DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO ANTI HUMEDAD, CON RESINAS FENÓLICAS, PERFECTAMENTE SELLADO EN SUS BORDES CON SELLADOR DE POLIURETANO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LÍQUIDOS AL INTERIOR. ACABADO FINAL CON FORRO DE LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO DE 1.5 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO (RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, GASOLINAS, SOLVENTES) EN COLOR GRIS CLARO, DE ALTA RESISTENCIA O DE USO RUDO, CON TEXTURA MÍNIMA PARA GARANTIZAR QUE SEA ANTI-DERRAPANTE EN SITUACIONES SECAS Y TAMBIÉN EN SITUACIONES HÚMEDAS (DE CALIDAD DE IMPORTACIÓN), AUTO EXTINGUIBLE, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, CON REMATE DE MOLDURA DE ALUMINIO, DEJANDO UN ZOCLO EN TODO EL CONTORNO DE LAS ÁREAS. (SEGÚN PREGUNTA NO. 37).	VEHICULO	2	\$739,151.03	\$1,478,302.06
	MAMPARA DIVISORIA: FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1"x1" CALIBRE 18 ELECTRO SOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON UN FORRADO POR AMBAS CARAS EN PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER DE 2.3MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO DE SUPERFICIE LISA Y DE FÁCIL LIMPIEZA GARANTIZANDO UNA CICLO DE VIDA MAYOR, CON TOLERANCIA A SOLVENTES Y QUÍMICOS, ANTI-HONGOS Y EN UNA SOLA PIEZA DANDO UN MEJOR ACABADO Y PRESENTACIÓN CON UNA VENTANA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y LA CABINA DE PACIENTES. PUERTA CORREDIZA CON VENTANA DE COMUNICACIÓN (SEGÚN PREGUNTA NO. 38). FORRADO INTERIOR: CON PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER DE 2.3 MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO TOTALMENTE LISO, EN PAREDES, TECHO Y PUERTAS DE LA AMBULANCIAS, MATERIAL QUE CUENTAN CON RESISTENCIA A SOLVENTES, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, Y DE UN CICLO DE VIDA MAYOR A OTROS MATERIALES (SEGÚN PREGUNTA NO. 39).				

SIRENA MARCA CODE 3**MODELO 3892L6****VERSION: 3892L6**

SIRENA ELECTRÓNICA CON POTENCIA DE 200W, CUENTA CON UN INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES PARA CONTROL DE LA BARRA DE LUCES FRONTAL (TORRETA) Y 6 BOTONES DE FUNCIONES INDEPENDIENTES PARA CONFIGURACIÓN DE LUCES PERIMETRALES EXTERNAS DE EMERGENCIA, LUCES DE TRABAJO Y BARRA DE TRÁFICO, 3 TONOS OFICIALES WAIL, YELP HI-LO MÁS EL HORN, ASÍ TAMBIÉN CONTROL DE FORMA MANUAL Y DE MANOS LIBRES, CONEXIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y CONTROL DE VOLUMEN DE MICRÓFONO, (SEGÚN PREGUNTA NO. 34)

CENTRO DE CARGA MARCA RMEP**MODELO: RMEP**

CENTRO DIGITAL FABRICADO EN GABINETE DE ALUMINIO, AISLADO DEL CIRCUITO, QUE IMPIDE LAS INTERFERENCIAS TANTO TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS, IMPIDIENDO DE ESA MANERA ALTERAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS (RADIO DE COMUNICACIONES, COMPUTADORAS AUTOMOTRIZ, ETC.), QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRA INSTALADO CON CONECTORES AUTOMOTRICES A PRUEBA DE POLVO, CON DIODOS DE PROTECCIÓN EN CADA UNO DE LOS RELEVADORES PARA ELIMINAR ALTERACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZADORES VISUALES DE TRAYECTORIA ELÉCTRICA, PARA UBICAR ALGUNA FALLA (EN CASO DE QUE EXISTIERA, EN ALGÚN CIRCUITO). CUENTA CON UN LAY OUT IMPRESO EN LA CUBIERTA, PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO (UBICACIÓN DE RELEVADORES Y FUSIBLES, INDICANDO SU POSICIÓN O FALLA). EL TABLERO EN CABINA DE CONDUCTOR FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO PARA IMPEDIR QUE EL OPERADOR DE LA UNIDAD SE DESLUMBRE, DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES CON LUZ DE ENCENDIDO PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS (TORRETA, CÓDIGOS, ESCENAS, ETC.). PANTALLA LCD PROCESADORA DE FUNCIONES TEXTUALES Y AUDIBLES: TENDRÁ NIVEL DE ENERGÍA DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS, ADEMÁS DE AVISAR EN FORMA AUDIOVISUAL, CUANDO ALGUNA DE ELLAS SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE SU NIVEL RECOMENDABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA, EL MENSAJE AUDIOVISUAL DE LA PUERTA ABIERTA (PUERTA DERECHA O TRASERA), EL SEMÁFORO DE VIDA EN FORMA TEXTUAL Y VISUAL CON SUS INDICADORES DE ILUMINACIÓN (VERDE, AMARILLO Y ROJO). CON UN TABLERO EN ÁREA DE PACIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO TRASLUCIDO Y OPACO DONDE VAN ALOJADOS LOS INTERRUPTORES PARA EL FÁCIL MANEJO DE: ILUMINACIÓN INTERIOR (LUZ ALTA Y LUZ BAJA), EXTRACTOR, TOMA DE CORRIENTE DE 12 VCD, DOS TOMAS DE CORRIENTE DE 110 VCA, INVERSOR DE CORRIENTE, A/C, SEMÁFORO DE VIDA (SEGÚN PREGUNTA NO. 46).

INVERSO DE CORRIENTE MARCA XANTREX**MODELO XPOWER 1500****VERSION: 1500**

NOTA: NO SE SOLICITA ESPECIFICACIÓN NI JUNTA DE ACLARACIONES, PERO ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO MÉDICO QUE CUENTAN LAS AMBULANCIAS.

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS Y FRECUENCIAS EMPLEADAS. SE ELIMINA LA ENTREGA DE ESTE EQUIPO (SEGÚN PREGUNTA NO. 35)

EQUIPAMIENTO DE LA AMBULANCIA:**1.2. EQUIPO BÁSICO.****1.2.1. EQUIPO BÁSICO DE HERRAMIENTAS DE MANO.****1.2.2. EQUIPO BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN.****1.2.3. NEUMÁTICO DE REFECCIÓN CON ACCESORIOS (GATO Y LLAVE DE CRUZ).****1.2.4. JUEGO DE CABLES PASA-CORRIENTE.****1.2.5. UN EXTINTOR CONTRA FUEGO COMO MÍNIMO. 1.2.6. CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODOS LOS ASIENTOS.****1.2.7. LÁMPARA PORTÁTIL DE EMERGENCIA.**

ASIENTO PARAMÉDICO: FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE VARIAS MEDIDAS Y PERFIL CUADRADO PTR DE 3"x4" CALIBRE 14 ELECTRO SOLDADO PARA CONFORMAR UNA SOLA PIEZA DE ALTA RESISTENCIA, CON FUNCIÓN DE GIRO DE 90° CON UN SEGURO DE TRABA CONTROLADO EN LA SECCIÓN SUPERIOR DERECHA DEL RESPALDO PARA UNA MEJOR OPERACIÓN DEL PARA MÉDICO, CON ASIENTO Y RESPALDO CON FORRADO EN VINIL DE TIPO AUTOMOTRIZ DEL COLOR QUE ELIJA EL CONVOCANTE Y CON ACABADO EN CUBIERTAS PARA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER EN COLOR GRIS, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD RETRÁCTIL DE 3 PUNTOS Y HEBILLA METÁLICA, CONSIDERAR QUE LA FUNCIÓN DE GIRO DEL ASIENTO PARA MÉDICO BENEFICIE EN LAS MÚLTIPLES FUNCIONES QUE ESTE LLEVA A CABO EN LA AMBULANCIA (SEGÚN PREGUNTA NO. 40).

CHASE LONG: FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 18MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMENTOS Y ACCESORIOS COMO CINTURÓN DE SEGURIDAD QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTI FLAMA, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, CON UN NIVEL DE FLEXIÓN DE RUPTURA DE 30N/MM2, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES (SEGÚN PREGUNTA NO. 41)

GABINETE MÉDICO: FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 18MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO RESPETANDO DIMENSIONES Y COMPARTIMENTOS Y ACCESORIOS QUE REQUIERA EL CONVOCANTE, CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTI FLAMA, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, CON UN NIVEL DE FLEXIÓN DE RUPTURA DE 30N/MM2, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES (SEGÚN PREGUNTA NO. 42).

GABINETE PORTA TANQUE DE OXÍGENO: FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 18MM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO CON UNA MIRILLA EN POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL DE 4.5 MM DE ESPESOR PARA VISUALIZAR EL REGULADOR DEL TANQUE, Y UNA PUERTA DE ACCESO. CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL ES DE UN CICLO DE VIDA MAYOR, ANTI FLAMA, DE FÁCIL LIMPIEZA, ANTI HONGOS, CON UN NIVEL DE FLEXIÓN DE RUPTURA DE 30N/MM2, SOPORTA TODO TIPO DE SOLVENTES (SEGÚN PREGUNTA NO. 43).

TOMAS DE OXÍGENO: 3 TOMAS, DOS TOMAS DEBEN ESTAR UBICADAS AL LADO DERECHO DE LA CABECERA DEL PACIENTE Y UNA TOMA MÁS DE APOYO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PARED CONTRARIA DE LA UNIDAD. TODAS ELLAS CON FLUJOMETRO TIPO BALA DESMONTABLE Y HUMIDIFICADOR (SEGÚN PREGUNTA NO. 44).

ESCALÓN TRASERO FIJO (SEGÚN PREGUNTA NO. 32): CONTARÁ CON DOS LÁMPARAS QUE EMITAN LUCES ROJAS Y BLANCAS HACIA ADELANTE, DE MANERA INTERMITENTE Y UNA TORRETA

MARCA CODE 3 TIPO LEDX2100 BARRA DE 66 LEDS DISTRIBUIDOS EN 14 MÓDULOS 4 MÓDULOS DE 9 LED EN LAS ESQUINAS 2 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE FRONTAL, 4 MÓDULOS DE 3 LEDS EN LA PARTE TRASERA 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE ACERCAMIENTO Y 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE CALLEONERA, VISIBLES DESDE UNA DISTANCIA DE 150 METROS. (SEGÚN PREGUNTA NO. 33)

BARRA DE LUCES ELECTRÓNICA DE TRÁFICO:

MARCA CODE 3
Modelo: XT447AS
VERSION: XT447AS

UNA BARRA DE LUCES ELECTRÓNICA NO DESCRITA EN LAS BASES, (BARRA DE TRÁFICO) DE 8 MÓDULOS DE LOS CUALES 6 VAN EN COLOR ÁMBAR Y DOS EN ROJO A LOS EXTREMOS DE LA BARRA, CON 4 FUNCIONES BÁSICAS, DE DERECHA-IZQUIERDA, IZQUIERDA-DERECHA- CENTRO HACIA LOS COSTADOS Y UNA SECUENCIA ALEATORIA PROGRAMABLE, CON UNA LONGITUD DE 1.10M, CON CONTROL DE FUNCIONES INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR. (SEGÚN PREGUNTA 45).

JUEGO DE DESARMADORES DE CRUZ DIFERENTE MEDIDAS; JUEGO DE DESARMADORES PLANOS DIFERENTES MEDIDAS; LLAVE DE CRUZ; PINZAS MECÁNICAS; PINZAS DE ELECTRICISTA; JUEGO DE MATRACA CON DADOS DIFERENTES MEDIDAS; CABLES PASA CORRIENTE; TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULO AUTOMOTOR; EXTINGUIDOR; GATO HIDRÁULICO; TAQUETES PARA LLANTA. (SEGÚN PREGUNTA NO. 36)

2. EQUIPO MÉDICO:**MARCA FERNÓ****MODELO: 35A****VERSION: 35A**

2.1. CARRO CAMILLA DE TIJERA, MARCA FERNÓ, MODELO 35A, RODANTE Y CAMILLA ADICIONAL TIPO MARINA EFA 003 (SEGÚN PREGUNTA NO. 32)

ESTETOSCOPIO:**MARCA ADC****MODELO: ADC****VERSION: ADC**

2.2. ESTETOSCOPIO BIAURICULAR MARCA ADC ADULTO Y PEDIÁTRICO;

ESFIGMANOMETRO**MARCA: ADC****VERSION: ADC**

2.3. ESFIGMOMANOMETRO CON BRAZALETES TAMAÑOS PEDIÁTRICO Y ADULTO; MARCA ADC

COLLARINES**MARCA: PHILADELPHIA TQP****MODELO: TQP****Y}****}**

2.4. COLLARINES CERVICALES SEMIRRIGIDOS, TAMAÑOS CHICO, MEDIANO Y GRANDE, ASI COMO DISPOSITIVO PARA INMOVILIZAR LA CABEZA; MARCA PHILADELPHIA TQP

CANULAS**MARCA: HUDSON RCI****MODELO: RCI****VERSION: HUDSON RCI**

2.5. EQUIPO DE CANULAS OROFARINGEAS; MARCA HUDSON RCI


GANCHOS PORTA SUELOS:**MARCA: CPI****MODELO: CPI****VERSION: CPI**

2.6. GANCHOS PORTA SUEROS; MARCA CPI


REANIMADORES:**MARCA: XONIT****MODELO: XONIT****VERSION: XONIT**

2.7. REANIMADORES DE BALON CON VALVULA DE NO REINHALACION, CON VIAS DE ENTRADA DE OXIGENO, DISPOSITIVOS DE CONCENTRACION Y VALVULAS DE LIBERACION. EN EL CASO DEL NEONATO CON BALON DE 250 MILILITROS, LACTANTE CON BALON DE 500 MILILITROS, PEDIATRICO CON BALON DE 750 MILILITROS Y ADULTOS CON BALON DE 1000 MILILITROS, Y UN JUEGO DE MASCARILLAS TRANSPARENTES EN TAMAÑOS 0,1,2,3,4 Y 5;

MARCA: XONIT**ESTETOSCOPIO:****MARCA: TQP****MODELO: TQP**

VERSION: TQP 2.8. ESTETOSCOPIO DE PINARD; MARCA TQP TANQUE DE OXIGENO PORTATIL: MARCA: WESTERN MODELO:WESTERN VERSION: WESTERN				
2.9. TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL, MINIMO TAMAÑO D, CON MANÓMETRO REGULADOR Y FLUJÓMETRO; TANQUE DE OXIGENO FIJO: MARCA: WESTERN MODELO:WESTERN VERSION: WERTERN 2.10. TANQUE FIJO DE OXÍGENO DE POR LO MENOS TRES METROS CÚBICOS CON MANÓMETRO, FLUJÓMETRO Y HUMIDIFICADOR; MARCA WESTERN EQUIPO ESTERILIZADO: MARCA: TQP MODELO:TQP VERSION: TQP 2.11. EQUIPO ESTERILIZADO PARA ATENCIÓN DE PARTO, EL CUAL DEBE CONTAR POR LO MENOS CON: CHAROLA DE MAYO, BUDINERA, 1 PINZA FOERSTER (ANILLOS), 3 PINZAS ROCHESTER CURVAS O 2 PINZAS KELLY CURVAS, 1 PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES, 1 PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES, ONFALOTOMO, TIJERA MAYO, PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, CINTA UMBILICAL O SIMILAR, PERILLA PARA ASPIRACIÓN Y SEIS CAMPOS; MARCA TQP CAMILLA RÍGIDA Y TABLA: MARCA: FERNO MODELO:NAJO VERSION: NAJO 2.12. CAMILLA RÍGIDA Y TABLA CORTA CON UN MÍNIMO DE CINCO BANDAS DE SUJECCIÓN O CHALECO DE EXTRACCIÓN; MARCA FERNO TIPO NAJO EQUIPO DE ASPIRACION DE SECRECIONES: MARCA: PRECISION MEDICAL MODELO:EASY-VAC VERSION: PM60 2.13. EQUIPOS DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, FIJO MARCA DEVILBISS Y PORTÁTIL MARCA PRECISION MEDICAL MODELO EASY-VAC PM60 ; AMBOS CONTARAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A GENERALES A01 UNIDAD PORTÁTIL DE SOBREMESA PARA USO EN ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. A02 VACUÓMETRO, GRADUADO Y CALIBRADO PARA LECTURA DE PRESIÓN NEGATIVA DE SUCCIÓN. A03 CON FILTRO BACTERICIDA. A04 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO. B COMPONENTES PRESIÓN NEGATIVA B01 RANGO DE PRESIÓN DE SUCCIÓN DE 0 A 550 MMHG Ó MAS. B02 PRESIÓN DE SUCCIÓN REGULABLE. BOMBA DE VACÍO B03 DE BAJO NIVEL DE RUIDO, MENOR A 65 DB. B04 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA DE 28 LPM Ó MÁS. FRASCO RECOLECTOR				

	B05 CAPACIDAD DEL FRASCO DE 600 CC Ó MÁS. B06 FRASCO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA EN CC. INDELEBLE, FÁCILMENTE DESMONTABLE, LAVABLE Y AUTOCLAVABLE. B07 TRANSPARENTE E IRROMPIBLE. B08 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBALSE O SOBREFLUJO. C ACCESORIOS C01 UN (01) FRASCO DE REPUESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTES MENCIONADAS. C02 CINCUENTA (50) CÁNULAS DE SUCCIÓN TAMAÑO ADULTO CON Sonda, DESCARTABLES. C02 CINCUENTA (50) CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS CON Sonda, DESCARTABLES. C03 VEINTE (20) FILTROS BACTERICIDAS.				
	DE REQUERIMIENTO DE ENERGÍA D01 220VAC Ó 230VAC / 60HZ. (SEGÚN PREGUNTA NO. 47) FERULAS: MARCA: EFA MODELO:EFA-029 VERSION: EFA-029 2.14. FÉRULAS PARA MIEMBROS TORÁCICOS Y PÉLVICOS; MARCA EFA MODELO EFA-029 CANULAS NASOFARINGEAS: MARCA: FERNO MODELO:SV VERSION: FERNO 2.15. CÁNULAS NASOFARINGEAS; MARCA FERNO DEFIBRILADOR: MARCA: ZOLL MODELO:DEA PLUS VERSION: DEA PLUS 2.16. DEFIBRILADOR PORTÁTIL AUTOMATIZADO EXTERNO; MARCA ZOLL MODELO DEA PLUS TERMOMETROS: MARCA: HERGOM MODELO:HERGOM VERSION: HERGOM 2.17. TERMÓMETROS ORAL Y RECTAL. MARCA HERGOM LA UNIDAD INCLUYE BALIZAJE COMO AMBULANCIA.				
18	MARCA: FORD MODELO: 2016 VERSION: FORD CHASIS F450 UN CAMION TIPO CHASIS FORD F-450 CHASIS CABINA MODELO 2016, MOTOR 6.8L V10 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMATICA DE 5 VELOCIDADES, COMBUSTIBLE GASOLINA, MOTOR TRITON V-10 ENCENDIDO ELECTRONICO, TANQUE DE COMBUSTIBLE 110LTS, EJES DELANTEROS DANA TIPO VIGA, TRASEROS TIPO SANA S110 FLOTANTE, FRENOS DELANTEROS DE DISCO CON ABS Y TRASEROS DISCOS CON ABS, SUSPENSION DELANTERA TIPO EJE RIGIDO CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSION TRASERA MUELLES DE 11 HOJAS, AMORTIGUDOR Y BARRA ESTABILIZADORA, DIRECCION HIDRAULICA. INCLUYE WINCH PARA 2 TONELADAS.	VEHICULO	2	\$1,663,390.52	\$3,326,781.04

	EL EQUIPAMIENTO QUE DEBERÁ INCLUIR ES EL SIGUIENTE: WINCH MARCA: WAR MODELO: WHICH DE ARRASTRE VERSION: WHICH INCLUYE WINCH PARA 2 TONELADAS MARCA WARN. A) COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA HP. PROCESADOR INTEL CORE I7, SISTEMA OPERATIVO SUSE LINUX, MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 640 GB, PANTALLA DE 14.0 LED, WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 64 BITS, QUEMADOR DVD CON LIGHT SCRIBE DE DOBLE CAPA, BLUETOOTH CON WIDI, CÁMARA WEB, TARJETA RED INTEGRADA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, BATERÍA TIPO LI-ION, 2 PUERTOS PARA USB, PUERTO VGA, 512 MB TARJETA DE GRÁFICOS MEMORIA DE VIDEO.				
	B) IMPRESORA PORTATIL MARCA HP. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 22 PPM EN NEGRO, 18 PPM EN COLOR, MEMORIA DE 64 MB., CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO 600X600 DPI, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR 480X1220 DPI, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 500 PAGINAS, BANDEJA DE ENTRADA 50 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA, TAMAÑOS DE IMPRESIÓN A4, A5, A6, C6, DL, L, 2L, B5 (JIS), COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 7, XP, VISTA, SERVER 2003, SERVER 2008, MOBILE 5.0, MAC OS, CONSUMO DE ENERGÍA 40 WATTS, TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA 3 HORAS. C) SOFTWARE PARA HECHOS DE TRANSITO Y ESCENAS DE CRIMEN EN 3D INCLUYE MEDIOS EN CD, MANUALES Y LICENCIA. D) FUENTE DE ENERGIA INTERRUPTIDA DE 425 WATTS CON REGULADOR DE VOLTAJE EN LINEA INTEGRADO. MARCA TRIPPLITE E) 4 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDOS DE 360 JOULES, PROTECTOR DE LINEA TELEFONICA Y NORMA UL1778. F) MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA INFINITI PLAN, CON FOTO TUBO. LA OPTICA ES ACHROMAT, I C S (INFINITY-CORRECTED-COLOR-SYSTEM), CON ENFOQUE PREFOCALIZADO Y AL INFINITO CON CORRECCION ACROMATICA COMPLETA. CON ACCESORIO PARA INSTALAR UNA CAMARA DE VIDEO O PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, LA PLATINA ES MOVIL Y CON MANDOS COAXIALES VERTICALES, CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASE. G) MALETIN PARA PRUEBAS DE SANGRE MARCA SIRCHIE MBT288. 1.- 2 PAPELES-CONTACTO 2.- 6 AMPOLLAS REACCION LUMINOL MOD. 288 L1 3.- 6 AMPOLLAS REACCION LUMINOL MOD. 288 L2 4.- 6 AMPOLLAS LEUCOMALAQUITA MOD. 288 LM1 5.- 6 AMPOLLAS LEUCOMALAQUITA MOD. 288 LM2 6.- 6 AMPOLLAS PHENOLPHTHALEINA MOD. 288 PX1 7.- 6 AMPOLLAS PHENOLPHTHALEINA MOD. 288 PX2 8.- 18 PIPETAS CAPILARES DESECHABLES MOD. 288DP, 9.- 2 BOTELLAS DE AGUA DESTILADA MOD. DISW2 10.- 15 BOLAS DE ALGODON MOD. KCP217 11.- 1 SPRAY CON TUBO MOD. SPU1 12.- 2 TUBOS-RECOGIDA DE SANGRE DE 7 ML. C/EDTA MOD. KCP122 13.- 1 ENVASE DE CRISTAL CON TAPA MOD. KCP213. H) MALETIN PARA PRUEBAS DE SEMEN MARCA SIRCHIE MOD. SF298 1.- 8 PIPETAS CAPILARES DESECHABLES MOD. 288 DP 2.- 2 PAPELES DE CONTACTO 3.- 2 BOTELLAS DE AGUA DESTILADA 4.- 10 ETIQUETAS IDENTIFICACION DE EVIDENCIAS-CRIMEN MOD. EIL011 5.- 3 VIALES DE CRISTAL CON TAPA MOD. KCP172 6.- 15 BOLAS DE ALGODON MOD. KCP217 7.- 8 AMPOLLAS REACTIVO S1 EN CRISTAL DE 5 ML. 8.- 8 AMPOLLAS REACTIVO S2 EN CRISTAL DE 2 ML. 9.- 8 AMPOLLAS REACTIVO S3 EN CRISTAL DE 1 ML.				


I) MALETIN PARA PRUEBAS DE NARCOTICOS CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS MARCA SIRCHIE MOD. NARK 200IK 1.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA ANFETAMINAS, HEROINA, OPIO Y ALCALOIDES. 2.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA BARBITURATOS. 3.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA LSD. 4.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA MARIHUANA, HASHISH. 5.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA SALES DE COCAINA Y COCAINA BASE. 6.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA METADONA. 7.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA MORFINA, CODEINA Y HEROINA. 8.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA TALWIN 9.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA EFEDRINA. 10.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA VALIUM, ROHYPNOL 11.- 1 CAJA CON 10 TEST PARA METANFETAMINAS. 12.- ACIDOS

J) MALETIN EXPERTO PARA HUELLAS DACTILARES MARCA SIRCHIE MOD. MEL 500, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 1.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI NEGRO / SEDA MOD. 101L 2.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI BLANCO INDESTRUCTIBLE MOD. 103L 3.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI NEGRO / PLATA MOD. SB201L 4.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI GRIS / PLATA MOD. SG202L 5.- 1 FCO. DE POLVO HI-FI ROJO / PLATA MOD. SR301L 6.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO NEGRO / PLATA MOD. M114L 7.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO BLANCO MOD. M116L 8.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO NEGRO / PLATA MOD. SBM9 9.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO GRIS / PLATA MOD. SBM10 10.- 1 FCO. DE POLVO MAGNETICO ROJO / PLATA MOD. SBM12 11.- 1 APLICADOR MAGNETICO MOD. 125L 12.- 2 PINCELES DE FIBRA DE VIDRIO MOD. 122L 13.- 5 PINCELES DE PELO DE CAMELLO MOD. 118L 14.- 4 FUMETES DE VAPORES DE YODO MOD. DF201. 15.- 4 INTENSIFICADORES DE HUELLAS POR YODO MOD. DCA1 16.- 1 SPRAY NINHIDRINA MOD. NS1609 17.- 1 SPRAY NITRATO DE PLATA MOD. 205C 18.- 1 REACTIVO PARTICULAS PEQUEÑAS MOD. SPR1008. 19.- 1 CINTA TRANSPARENTE MOD. 144L2 20.- 1 CINTA TRANSLUCIDA MOD. 145L2 21.- 12 HOJAS TRANSPARENTES 130 LT1 22.- 12 HOJAS BLANCAS 130 LW1 23.- 12 HOJAS NEGRAS 130 LB1 24.- 4 HOJAS TRANSPARENTES 131LT41 25.- 4 HOJAS BLANCAS 131LW41 26.- 4 HOJAS NEGRAS 131LB41 27.- 1 LUPA MOD. 316 M 28.- 1 LINTERNA TIPO BOLIGRAFO MOD. KCP115 29.- 2 HOJAS DE GOMA BLANCA MOD. 125LW1 30.- 2 HOJAS DE GOMA NEGRA MOD. 125LB1 31.- 1 PAQ. 50 HOJAS MOD. LB0011 32.- 1 CINTA METRICA RETRACTIL MOD. KCP114

33.- 8 BOLSAS PARA EVIDENCIAS MOD. ZTE011 34.- 3 BOLSAS PARA EVIDENCIAS MOD. ZTE021

K) MALETIN PARA RESTAURACION DE NUMEROS MARCA SIRCHIE MNR100 1.- 1 ACELERADOR ELECTRICO MOD. 284 A 2.- 1 NEUTRALIZADOR ACIDO MOD. ACN2 3.- 6 PAPEL EMORY MOD. KCP163 4.- 1 ENVASE 70/400 MOD. KCP197 5.- 2 GELS REST-A ALUMINIO MOD. NIA 6.- 2 GELS REST-A COBRE MOD. NIC 7.- 2 GELS REST-A ACERO MOD. NIS 8.- 1 GEL REST-A ACERO RAG100 9.- 1 GEL REST-A ALUMINIO RAG200 10.- 1 GEL REST-A COBRE RAG300 11.- 4 BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO D MOD. KCP235 12.- 6 PALOS DE MADERA

L) MALETIN TINTA VISIBLE TAMAÑO GRANDE MARCA SIRCHIE MOD. VS300 1.- 1 POLVO VISIBLE PURPURA MOD. VS301 2.- 1 POLVO VISIBLE AZUL MOD. VS302 3.- 1 POLVO VISIBLE ROJO MOD. VS303 4.- 1 POLVO VISIBLE PLATA MOD. VS304 5.- 1 POLVO VISIBLE NEGRO MOD. VS305 6.- 1 POLVO VISIBLE COBRE MOD. VS306 7.- 1 TUBO PASTA AZUL MOD. VST308 8.- 1 TUBO PASTA ROJO MOD. VST309 9.- 1 TUBO PASTA VERDE MOD. VST310 10.- 1 TUBO PASTA NEGRO MOD. VST311 11.- 1 FLUIDO DETECCION 3 DIAS MOD. VS615 12.- 1 REACTIVO DOBLE TINTA DE DETECCION MOD. DS100 13.- 6 PINCELES DE PELO DE CAMELLO MOD. 118L 14.- 12 APLICADORES DE ALGODON

	M) MALETIN DE DETECCION PARA MARCAR DINERO O PULVERIZAR SUELOS PARA IDENTIFICACION DE PISADAS. MARCA SIRCHIE UV500 1.- 1 SPRAY CLUE MOD. UVA201 2.- 4 PINCELES DE PELO DE CAMELLO MOD. 118L 3.- 1 POLVO UV DOBLE LONGITUD MOD. UV214 4.- 1 POLVO UV DOBLE LONGITUD MOD. UV215 5.- 1 POLVO UV DOBLE LONGITUD MOD. UV216 6.- 1 LAPICERO MARCADOR FLUORESCENTE INVISIBLE MOD. UV737 7.- 1 LAPICERO MARCADOR FLUORESCENTE INVISIBLE MOD. UV739 8.- 1 PASTA FLUORESCENTE INVISIBLE VERDE MOD. UVT208 9.- 1 PASTA FLUORESCENTE INVISIBLE GRIS MOD. UVT211 10.- 1 FUENTE DE LUZ UV TIGER DOBLE, ONDA CORTA / LARGA MOD. 782UV 11.- 1 BOTELLA DE LACA INVISIBLE PARA MONEDAS MOD. UV732 12.- 1 BOTELLA TINTA INVISIBLE MARCADOR DE METAL MOD. UV731 13.- 4 PILAS ALCALINAS TIPO-C MOD. KCP233 14.- 1 BOLIGRAFO-MARCADOR FLUORESCENTE INVISIBLE MOD. UV-700 N) REFRIGERADOR NORCOLD 12 VOLTS MARCA NORCOLD. 3.1 PIES CUBICOS				
	O) CAMARA RECUPERADORA DE OJIVAS MARCA ZOGBI FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO RELLENO DE MATERIAL KEVLAR Y ESTOPA. P) TUBO ACERO AL CARBON CEDULA 20 DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO MEDIDA TOTAL 124 CMS SECCIONADO EN DOS TUBOS EL PRIMERO CON UNA MEDIDA DE 61 CMS, EL SEGUNDO CON UNA MEDIDA DE 63 CMS, AMBOS CON VENTANILLA DEL MISMO MATERIAL MEDIDAS 36X46 CMS. Q) FORRO INTERIOR EN HULE DE 1/8 DE PULGADA Y EN EL FONDO DE 2 PULGADAS R) PINTURA AUTOCOLOR GRAFITO S) PATAS DESMONTABLES T) RELLENO DE LA CAMARA EN KEVLAR Y ESTOPA 100% ALGODON EN LA PARTE BAJA COMO PROTECCION. V) 2 MARTILLOS PARA CONTROL DE CARGA EXPLOSIVA. W) TORRETA AZUL-ROJO MARCA CODE3 RANGER CUENTA CON 44 LEDS TORUS DISTRIBUIDOS EN 12 MÓDULOS. 4 MÓDULOS DE 4 LEDS EN LAS ESQUINAS, 2 MÓDULOS DE 4 LEDS EN LA PARTE FRONTAL, 2 MÓDULOS DE 4 LEDS EN LA PARTE TRASERA, 2 MÓDULOS DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE ACERCAMIENTO Y 2 MÓDULOS. DE 3 LEDS CON FUNCIONES DE CALLEJONERA. Y) SIRENA MARCA CODE3 3932 3 TONOS CON 100 WATTS DE POTENCIA, TRES TONOS OFICIALES, CLAXON DE AIRE TIPO "HORN", ALTOPARLANTE CON MICROFONO, OPERACION DE LA SIRENA DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO, SISTEMA DE AUTODIAGNOSTICO, INTERFASE PARA RADIOTRANSMISOR. 2) UNA BOCINA REFORZADA DE 100 WATTS MARCA CODE3 Z100LPA. AA) COMPARTIMIENTO, ADAPTACIONES: BB) CASETA CON UNA ALTURA DE 210 CMS., 220 CMS., DE ANCHO 370 CMS. DE LARGO CC) PISO CON ALUMINIO Y BASE DE FIBRACEL. DD) FORROS DE PAREDES INTERIORES EN TRIPLAY, LANEI PANEL Y ACERO INOXIDABLE EN PUERTAS TRASERA Y PUERTA LATERAL. EE) DOS EXTRACTOR MARCA VENTLINE Y VENTILADOR DE AIRE CON SENSOR DE LLUVIA MARCA FANTASTIC VENT. FF) CENTRO DE CARGA DE DISTRIBUCION ELECTRICA. MARCA ABB GG) MUEBLE INTEGRAL DE MADERA CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE. HH) ESCALON ANTIDERRAPANTE INTEGRADO. II) LAMPARAS DE NEON JJ) TOLDO EXTENDIBLE MARCA DOMETIC KK) ESCALERA PARA SUBIR AL TECHO LL) TECHO CON PISO ANTIDERRAPANTE MM) SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA DOMETIC BRISK II CON CAPACIDAD DE 13,500 BTU? S. NECESARIO PARA CONSERVAR LOS EQUIPOS A UNA TEMPERATURA ADECUADA DE OPERACION.				

NN) PLANTA DE LUZ 7000 WATTS MARCA ONAN CUMMINS ALIMENTACION A GASOLINA, FUNCIONAMIENTO CONTINUO 24 HRS., 110 A 240 VOLTS, SILENCIADOR, ARRANQUE MANUAL O DESDE LA CABINA DEL OPERADOR, ALIMENTACION A GASOLINA CONECTADA DIRECTAMENTE AL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD PARA UNA ALIMENTACION CONTINUA, BATERIA DE GEL MARCA OPTIMA CONECTADA A SELENOIDES QUE A SU VEZ REGULAN LA CARGA.

PP) BALANZA PARA PESAR ORGANOS PARA 30 KILOS CHAROLA FABRICADA EN ACERO QQ) INOXIDABLE

RR) 4 MASCARILLAS ANTIPUTREFACCION MARCA SIRCHIE PU001. CONSISTE EN: SS) 1 MASCARA ANTIPUTREFACCION MOD. PU004. TT) 1 RECAMBIO DE FILTROS PARA MASCARILLA MOD. PU002A. UU) 1 PAR DE GUANTES DE LATEX DESECHABLES MOD. SF00771. VV) 12 TOALLITAS PARA LIMPIAR MOD. FPT2541. WW) 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES MOD. TI3102. XX) 1 ESTUCHE DE TRANSPORTE MOD. PU0011. YY) SELLADOR DE BOLSAS PARA EVIDENCIA (PRECINTADOR). MARCA SIRCHIE MOD. 696 E ZZ) KIT PARA TOMA DE HUELLAS DACTILARES EN CADAVERES. MARCA SIRCHIE MOD. PMFT02 AAA) 12 ETIQUETAS DE GRABACION POSTMORTEM ESTANDAR MANO IZQUIERDA MOD. 88B) FC345L1. CCC) 12 ETIQUETAS DE GRABACION POSTMORTEM ESTANDAR MANO DERECHA MOD. FC345R1. DDD) 12 TOALLITAS LIMPIADORA DE TINTA MOD. FPT2541. EEE) 1 UTIL DE ENTINTADO POSTMORTEM MOD. PM283. FFF) 1 ESTIRADOR DE DEDOS POSTMORTEM MOD. PMF5500. GGG) 1 UTIL TARIETERO POSTMORTEM MOD. PMNS60. HHH) 1 ESTUCHE DE TRANSPORTE IMITACION PIEL, CON CREMALLERA MOD. PMFT011.

III) CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON TIPO DIGITAL, 14.2 MILLONES DE PÍXELES, MONTURA NIKON F, TAMAÑO DE IMAGEN 4.608X3.072 (L), 3.456X2.304 (M), 2.304X1.536 (S), FORMATO DE ARCHIVO NEF, JPEG, JPEG+NEF, SISTEMA DE CONTROL DE IMAGENES ESTANDAR, NEUTRO; VIVIDO, MONOCROMO, RETRATO, PAISAJE., TARJETA DE MEMORIA SD, SDHC Y SDXC, VISOR ESPEJO DE PENTA PRISMA A NIVEL DE LOS OJOS, VISOR REFLEX DE OBJETIVO UNICO, OBJETIVOS COMPATIBLES AF-S Y AF-I ADMITE TODAS LAS FUNCIONES, MONITOR LCD, DISPARADOR AUTOMATICO 2S, 10S, INTERFAZ USB, SALIDA HDMI, SALIDA DE VIDEO PAL, BATERIA RECARGABLE DE ION-LITIO

JJJ) TARRA CON LLAVE PARA AGUA EN ACERO INOXIDABLE, DEPOSITO DE AGUA LIMPIA Y DEPOSITO PARA AGUAS RESIDUALES.

KKK) GAVETA PARA UN CUERPO DOBLE PUERTA CON REFRIGERACION CON CONTROL DE TEMPERATURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 100%, AISLADA EN FORMA INDEPENDIENTE. RANGO DE MINIMO DE -2 A 8 GRADOS.

LLL) MESA DE NECROPSIAS MARCA TAVOLI SOSTA

MMM) TRITURADOR DE RESIDUOS MARCA INSINKERATOR, EXTENSION DE TELEFONO PARA LAVADO DE CADAVERES,

NNN) SIERRA STRIKER, MARCA MUNDO MEDICO

OOO) SISTEMA DE GRABACION DE VIDEO MARCA MERIVA ADAPTADO A LA PARTE SUPERIOR INTERIOR PARA GRABAR LAS NECROPSIAS CONSISTENTE EN: 2 CAMARAS MARCA MERIVA DE 1/4 DE PULGADA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION 480TV LINEAS A COLOR MOVIMIENTO DE 360 GRADOS EN PLANO HORIZONTAL Y 70 GRADOS EN PLANO VERTICAL CON ZOOM 22X Y 220X DIGITAL. QQQ) 1 MARCA MERIVA CONTROL TIPOTOUCH TRACKER PARA DOMO CON CONTROL ZOOM PANTILTER

	ENFOQUE Y VISTAS PREVIAS CON TARIETA IQ-BOARD RRR) 1 CAMARA MARCA MERIVA CON LENTE DE 3.5 A 8MM. VARIFOCAL A COLOR EN MINI DOMO A PLAFON DE 470 LINEAS DE 12 VOLTS D.C. 5SS) 1 GRABADORA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 4 CAMARAS Y MULTIPLEXOR INTEGRADO DE 80GB				
	TTT) ESTUCHE PROFESIONAL PARA NECROPSIAS MARCA SIRCHIE ALEMAN CONTENIENDO: 1 CUCHILLA PARA AUTOPSIA GRANDE 1 CUCHILLO PARA AUTOPSIA PEQUEÑA O 1 CUCHILLO PARA AUTOPSIA GRANDE 1 CUCHILLO PARA CARTILAGOS. 2 TIJERAS RECTAS ABOTONADAS 1 TIJERA PARA INTESTINO 1 PINZA DE DISECCION 1 PINZA QUIRURGICA 1 Sonda ACANALADA 2 SONDAS ABOTONADAS 3 AGUJAS PARA SUTURA 1 REGLA METALICA 1 CINTA METRICA 1 SIERRA DE ARCO CON 3 HOJAS 1 CIZALLA PARA HUESOS 1 PINZA PARA HUESOS 1 ESCOPIO 1 CUCHARA PARA SANGRE 1 PORTA OBJETOS. MANUALES E INSTRUCTIVOS DE USO Y OPERACION DE LOS EQUIPOS CON TRADUCCION AL ESPAÑOL.				
					\$4,805,083.10
					\$768,813.30
	(CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)				\$5,573,896.40

NOTAS GENERALES

- 1.- LAS PROPUESTA RECIBIDA SE REVISARA Y ANALIZARA POR LA CONTRATANTE Y CONVOCANTE PARA DETERMINAR SI CUMPLEN CON LO SOLICITADO, SIN NINGUN COMPROMISO DE ADJUDICACION
- 2.- UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTE EL FALLO RESPECTIVO
- 3.- EN CASO DE NO CUMPLIR TECNICA Y/O ECONOMICAMENTE NINGUNA PROPUESTA LA CONVOCANTE Y LA CONTRATANTE DETERMINARAN DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 31 FRACCION XII SEGUNDO PARRAFO, EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICARAN DICHAS PROPUESTAS

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **13:15 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO Director de Recursos Materiales Servicios y Adquisiciones	
LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS Representante de la Convocante	
LIC. SANDRA NETZAHUALT ILHUICATZI Representante de la Contratante	

LIC. ALFONSO DOMÍNGUEZ GALLEGOS Representante de la Contratante	
---	--

LICITANTES

AUTOMÓVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V. AUTOS DE TLAXCALA SA DE CV	 Alma Edith Garcia Rdgz
---	--

-----FIN DE TEXTO-----

