

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES  
 JUNTA DE ACLARACIONES  
 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-021/2016  
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES ESCOLARES  
 PARA INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2016, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALMA LUZ VILLEGAS POZAS** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/5878/2015 COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; **C.P. ALEJANDRO PEREZ CRUZ** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-021/2016**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ARTÍCULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.-----

**HECHOS: A CONTINUACIÓN SE DARÁ RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 7 DE LAS BASES, POR LOS LICITANTES.**

INDUSTRIAS ERJA S.A. DE C.V.		
1	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.2 CATÁLOGOS O FOLLETOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS PRESENTAR COMO CATALOGO LOS CONTENIDOS EN NUESTRA PAGINA WEB, DONDE INDICA LA DIRECCIÓN USRL, ACOMPAÑADOS DE LA FICHA TÉCNICA DEL MUEBLE RESPECTIVO
	RESPUESTA	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
2	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.3 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE SIRVAN INDICAR LA DIRECCIÓN DONDE SE ENTREGARAN ASÍ COMO EL HORARIO
	RESPUESTA	<b>SERA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE Y LA FECHA SE INDICA EN LA NOTA GENERAL NUM 1 DE ESTA ACTA</b>
3	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 4 SILLA PARA 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA
	PREGUNTA	EN LA FICHA TÉCNICA INDICA QUE EL ASIENTO DEBERÁ MEDIR 37 CM AL PISO Y 24 CM DE ALTURA DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO. FAVOR DE INDICARNOS SI LOS 24 CM SON ABAJO DEL TUBO O ARRIBA SI FUERA ARRIBA DEL TUBO QUEDARÍAN SOLAMENTE 8 CM DE CLARO POR LOS 2 GRUESOS DE LOS TUBOS (5 CM) PARA LOS LIBROS DE LOS ALUMNOS, ESPACIO INSUFICIENTE, PORQUE LA SILLA DE 4º, 5º 6º DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, PIDEN LA MISMA ALTURA DE LA PARRILLA PERO AHÍ QUEDARÍAN 15 CM DE CLARO, FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	<b>DEBERÁ SER AL CENTRO DEL TUBO</b>
4	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 3 MESA PARA 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA Y PARTIDA 5 MESA PARA 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DARNOS DIBUJO DEL TORNILLO PARA MADERA DE CABEZA REDONDA SIX LOCK TRILOBULAR PUES HAY CON LA CABEZA DE CRUZ, ESTRELLA, ETC
	RESPUESTA	<b>REMITIRSE A LA NOTA GENERAL NUM 2 PARA EL DIBUJO Y EL TORNILLO ES COMERCIAL</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

7  
8

9

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

5	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DIBUJOS DE LOS MUEBLES DE TODAS LAS PARTIDAS COMO EN AÑOS ANTERIORES
	RESPUESTA	<b>EN AÑOS ANTERIORES, NO SE HAN PROPORCIONADO DIBUJOS Y/O PLANOS. FAVOR DE BASARSE A LA FICHA TÉCNICA QUE SE ANEXA A BASES Y A ESTA JUNTA</b>
6	REFERENCIA	BASES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS SE SIRVAN FACILITARNOS LAS BASES EN WORD, COPIA QUE SERIA EN NUESTRO USB
	RESPUESTA	<b>AL FINALIZAR EL EVENTO SE ENTREGARA A QUIEN LO SOLICITE PRESENTANDO UNA USB</b>
7	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 3 MESA PARA 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA Y PARTIDA 5 MESA PARA 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS PRESENTARNOS UNA MUESTRA DEL TORNILLO PARA MADERA DE CABEZA REDONDA SIX LOCK TRILOBULAR CON AFILAMIENTO EN LA ESPIRAL DEL TORNILLO, GALVANIZADO BRILLANTE DE 8 MM. DE GRUESO X 5/8" DE LARGO
	RESPUESTA	<b>REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 4 DE ESTA ACTA</b>
<b>GREMPO S.A. DE C.V.</b>		
8	REFERENCIA	<b>4.3.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES</b>
	PREGUNTA	SOLICITAN EN TIEMPO DE ENTREGA 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL TERMINO DE ENTREGA SEA DE 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, ESTO PARA NO LIMITAR NUESTRA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
9	REFERENCIA	<b>4.5.3.- MUESTRAS FÍSICAS</b>
	PREGUNTA	SOLICITAN MUESTRAS FÍSICAS DE LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 Y 12, EL DÍA ANTES DEL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS EN EL DOMICILIO DE LA CONTRATANTE. SOLICITAMOS MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIE POR 5 DÍAS HÁBILES MÁS EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS YA QUE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES PUEDEN SURGIR CAMBIOS EN LAS DESCRIPCIONES DE DICHAS PARTIDAS, ESTO PARA NO LIMITAR NUESTRA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
<b>INDUSTRIAS HERNA S.A. DE C.V.</b>		
10	REFERENCIA	4.5.3. MUESTRAS FÍSICAS
	PREGUNTA	¿EN QUE HORARIO PODREMOS PRESENTAR LAS MUESTRAS EN EL DOMICILIO DE LA CONTRATANTE?

*Janny* 4

*[Handwritten signatures and marks]*

	<b>RESPUESTA</b>	<b>REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 1 DE ESTA ACTA</b>
<b>MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.</b>		
<b>11</b>	<b>REFERENCIA</b>	FICHAS TÉCNICAS: PARTIDAS: 1, 3, 5, 7, 8 Y 9
	<b>PREGUNTA</b>	SUPONEMOS QUE EL TORNILLO QUE ESTÁN SOLICITANDO PARA FIJAR LAS CUBIERTAS A LAS ESTRUCTURAS SE REFIERE A LAS PIJAS CON CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADAS, COMO LA QUE MOSTRAMOS, ES ESTO CORRECTO? EN CASO CONTRARIO NOS PODRÍAN MOSTRAR EN ÉSTE ACTO A QUE TORNILLO SE REFIEREN?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO ES CORRECTA SU PREGUNTA , EL TORNILLO ES COMERCIAL</b>
<b>12</b>	<b>REFERENCIA</b>	FICHAS TÉCNICAS. PARTIDA 12
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS FICHA TÉCNICA.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ENCUENTRA NOTA GENERAL No. 3</b>
<b>13</b>	<b>REFERENCIA</b>	FICHAS TÉCNICAS. TODAS LAS PARTIDAS
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS PLANOS TÉCNICOS DE TODAS LAS PARTIDAS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 5 DE ESTA ACTA</b>
<b>14</b>	<b>REFERENCIA</b>	FICHAS TÉCNICAS. TODAS LAS PARTIDAS
	<b>PREGUNTA</b>	ENTENDEMOS QUE LA TOLERANCIA PARA TODAS LAS PARTIDAS SERÁ DE +/- 5% EN MEDIDAS GENERALES; ES CORRECTO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO ES CORRECTO, LA TOLERANCIA SERA DE +/- 3 MM. SOLO EN MEDIDAS GENERALES NO ESPEORES NI CALIBRE.</b>
<b>15</b>	<b>REFERENCIA</b>	PUNTO 1.7 FINALIDAD
	<b>PREGUNTA</b>	SEGÚN BASES LA FINALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Y EL ANEXO 1 DE LAS MISMAS NOS SEÑALA MOBILIARIO ESCOLAR; NOS PODRÍAN INDICAR CUÁL ES EL CORRECTO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>LO CORRECTO ES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-021/2016 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES ESCOLARES PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA</b>
<b>16</b>	<b>REFERENCIA</b>	PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA

	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 60 DÍAS NATURALES, ES POSIBLE?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO ES POSIBLE, FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
<b>17</b>	<b>REFERENCIA</b>	PUNTOS 4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA Y 5.1.1 PROPUESTA ECONÓMICA
	<b>PREGUNTA</b>	LAS PARTIDAS QUE NO SE VAYAN A OFERTAR ES POSIBLE OMITIRLAS TANTO DEL ANEXO "B" COMO DEL ANEXO "C"?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>LAS PARTIDAS QUE NO SE COTICEN DEBERAN ELIMINARLAS DE SUS FORMATOS ANEXOS B Y C</b>
<b>PNNAMOTEC S.A. DE C.V.</b>		
<b>18</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>3.11 FACTURAS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	¿ES ACEPTABLE AMPLIAR EL PLAZO DESDE ENERO DEL 2013?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
<b>19</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO 1, PARTIDAS 1, 3, 5 Y 9</b>
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR CUBRE CANTO DE PVC (MOLDURA TERMO FUSIONADA) DE 1 MM DE ESPESOR, ADHERIDA POR CALOR, LA CUAL GARANTIZA ADHERENCIA Y DURABILIDAD.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
<b>20</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>PARTIDA 12</b>
	<b>PREGUNTA</b>	FAVOR DE ANEXAR LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA GENERAL NUMERO 3 DE ESTA ACTA</b>
<b>PROVEEDORA DE INDUSTRIAS S.A. DE C.V.</b>		
<b>21</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO 1</b>
	<b>PREGUNTA</b>	PARA TODAS LAS PARTIDAS: PUEDE USARSE UN ADHESIVO INDUSTRIAL DE OTRA MARCA? ESTE CUMPLIRÁ CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y SERÁ GARANTÍA DE PEGADO
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
<b>22</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>PARTIDA 1 MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*


	<b>PREGUNTA</b>	SE PUEDE PROPONER SUJECIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS PARA MADERA, ACABADO PAVONADO DIAMETRO #8 PARA DESARMADOR PLANO O DE CRUZ, PARA QUE SE ENSAMBLE DIRECTO A ESTRUCTURA SIN QUE LLEVE CEJAS. EN ESTE CASO POR TRATARSE DE MESAS HACERSE EL ENSAMBLE DIRECTO AL MARCO PERIMETRAL.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
23	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 3 MESA PARA 1ER, 2DO Y 3TERCERO DE PRIMARIA
	<b>PREGUNTA</b>	SE PUEDE PROPONER SUJECIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS PARA MADERA, ACABADO PAVONADO DIAMETRO #8 PARA DESARMADOR PLANO O DE CRUZ, PARA QUE SE ENSAMBLE DIRECTO A ESTRUCTURA SIN QUE LLEVE CEJAS. EN ESTE CASO POR TRATARSE DE MESAS HACERSE EL ENSAMBLE DIRECTO AL MARCO PERIMETRAL.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
24	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 5 MESA PARA 4°, 5°, 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
	<b>PREGUNTA</b>	SE PUEDE PROPONER SUJECIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS PARA MADERA, ACABADO PAVONADO DIAMETRO #8 PARA DESARMADOR PLANO O DE CRUZ, PARA QUE SE ENSAMBLE DIRECTO A ESTRUCTURA SIN QUE LLEVE CEJAS. EN ESTE CASO POR TRATARSE DE MESAS HACERSE EL ENSAMBLE DIRECTO AL MARCO PERIMETRAL.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
25	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 7 SILLA CON PALETA (DERECHA)
	<b>PREGUNTA</b>	SE PUEDE SUJECIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS PARA MADERA, ACABADO PAVONADO DIAMETRO #8 PARA DESARMADOR PLANO O DE CRUZ, QUE LA PALETA SE ENSAMBLE DIRECTAMENTE AL SOPORTE PORTAPALETA.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
26	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 8 SILLA CON PALETA (ZURDA)
	<b>PREGUNTA</b>	SE PUEDE SUJECIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS PARA MADERA, ACABADO PAVONADO DIAMETRO #8 PARA DESARMADOR PLANO O DE CRUZ, QUE LA PALETA SE ENSAMBLE DIRECTAMENTE AL SOPORTE PORTAPALETA.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
27	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 9 MESA PARA MAESTRO
	<b>PREGUNTA</b>	SE PUEDE PROPONER SUJECIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS PARA MADERA, ACABADO PAVONADO DIAMETRO #8 PARA DESARMADOR PLANO O DE CRUZ, PARA QUE SE ENSAMBLE DIRECTO A ESTRUCTURA SIN QUE LLEVE CEJAS. EN ESTE CASO POR TRATARSE DE MESAS HACERSE EL ENSAMBLE DIRECTO AL MARCO PERIMETRAL.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
28	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 11 PIZARRÓN ACRÍLICO SUSTRATO: TABLERO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO CELULAR COLOR NATURAL DE 12 MM DE ESPESOR COMO CUERPO PARA RIGIDIZAR LA LÁMINA PORCELANIZADA.

	<b>PREGUNTA</b>	NUESTRA BASE ES MADERA DE 9 MMS. SUPERIOR EN RIGIDEZ, ALTA RESISTENCIA AL CALOR Y AL "JALADO" NATURAL DE LA LÁMINA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
29	<b>REFERENCIA</b>	<b>PARTIDA 11 PIZARRÓN ACRÍLICO</b> <b>MARCO:</b> PERFIL DE ALUMINIO EN FORMA DE "U" DE 19 X 17 X 19 MM PARA LOS COSTADOS, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN PERFIL TAMBIÉN FORMA DE CANAL CON PORTA GIS INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA DE 19 X 45 MM.; ADEMÁS CONTARÁ CON DOS TAPAS LATERALES EN LA PARTE INFERIOR DEL PORTA GIS FABRICADAS CON POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN FORMA DE "L" O SIMILAR A FIN DE EVITAR FILOS O PUNTAS CORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL USUARIO.
	<b>PREGUNTA</b>	NUESTRO PERFIL ES CANAL DE 32 X 13 X 32 MMS CON CORTES EN LAS ESQUINAS A 45° Y FILOS MATADOS, EVITAMOS LAS TAPAS DE POLIPROPILENO A CAUSA DE LA FACILIDAD CON LA QUE SE SAFAN YA QUE NO FORMAN PARTE DEL PERFIL PERIMETRAL; ENTRAN A PRESIÓN Y LLEVAN UN PEGAMENTO. ES NORMAL QUE SE SALGAN DE SU LUGAR Y LAS PARTES PELIGROSAS DEL MATERIAL ( PERFILES QUE NO SELLAN CON OTTRO PERFIL ) QUEDEN EXPUESTAS ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
30	<b>REFERENCIA</b>	<b>PARTIDA 11 PIZARRÓN ACRÍLICO</b> <b>ENSAMBLE:</b> LA LÁMINA PORCELANIZADA VA ADHERIDA AL TABLERO DE POLIPROPILENO CON PEGAMENTO DE CONTACTO METAL-PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, LLEVARÁ 6 TIRAS DE LÁMINA PORCELANIZADA COMO REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR EN CALIBRE 24 DE 100 X 915 MM PEGADAS CON EL MISMO ADHESIVO. PARA SUJETAR EL MARCO DE ALUMINIO AL TABLERO SE UTILIZARÁN COMO MÍNIMO 26 REMACHES DE ALUMINIO DE 3.15 X 6.25 MM ( 3/8" X 1/4" ). LLEVARÁ 7 BARRENOS AVELLANADOS DE 6.3 MM DE DIÁMETRO PARA RECIBIR Y OCULTAR LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN. LAS ESQUINAS DEBEN ESTAR CON LOS FILOS MUERTOS PARA EVITAR ARISTAS CORTANTES.
	<b>PREGUNTA</b>	NUESTRO TABLERO DE MADERA NO REQUIERE REFUERZOS ( EL HECHO DE QUE EL TABLERO DE POLIPROPILENO REQUIERA REFUERZOS ES EVIDENCIA DE SU TENDENCIA PARA PANDEARSE; LOS REFUERZOS NO SOLUCIONAN EL PROBLEMA AL FINAL SE PANDEARÁN )¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
<b>OFIMUEBLEX S.A. DE C.V</b>		
31	<b>REFERENCIA</b>	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10
	<b>PREGUNTA</b>	PODEMOS UTILIZAR OTRO PEGAMENTO EL IRIS K115 QUE ES SUPERIOR AL 5000 AMARILLO, CUMPLIENDO CON CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN PARTIDAS 1,3,5,7,8,9
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
32	<b>REFERENCIA</b>	GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

	<b>PREGUNTA</b>	<b>PODEMOS UTILIZAR SUJECIÓN EN UNA LÍNEA, TORNILLOS EN MADERA CON UN ACABADO PAVONADO, CON 8 DE DIÁMETRO, UTILIZANDO CABEZA FIJADORA PHILLIPS. EL ENSAMBLE SERIA DIRECTO, SIN CEJAS, ES : LAS MESAS DIRECTO AL MARCO PERIMETRAL Y LOS PUPITRES SUJECIÓN DEL BRAZO A LA PORTA PALETA GARANTIZANDO DURABILIDAD Y ESTABILIDAD.</b>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
33	REFERENCIA	TODAS
	<b>PREGUNTA</b>	<b>PODRÁ USARSE ALGÚN OTRO ADHESIVO EL CUAL TENGA LA MISMA CALIDAD DE PEGADO?</b>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>
34	REFERENCIA	1,3,5,7,8,9
	<b>PREGUNTA</b>	<b>PODEMOS PROPONER SUJECIÓN DE LÍNEA, TORNILLOS PARA MADERA ACABADO PAVONADO DIÁMETRO #8 P/DESARMADOR PLANO Y CRUZ (CABEZA FIJADORA PHILLIPS) PARA ENSAMBLE DIRECTO A ESTRUCTURA, SIN CEJAS (EN MESAS ENSAMBLE DIRECTO A MARCO PERIMETRAL, EN PUPITRES, PALETA ENSAMBLADA DIRECTAMENTE A SOPORTE PORTA PALETA)?</b>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA</b>

**NOTAS GENERALES**

- 1.- LA ENTREGA DE MUESTRAS SERA EL DIA 22 DE MARZO EN LIRA Y ORTEGA NO. 42 COL. CENTRO , EM EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LAS 9:00 A 13:00 HRS, DEBIENDO ANEXAR EL COMPROBANTE DE ENTREGA DE MUESTRAS, DEBIDAMENTE SELLADO Y FIRMADO POR LA CONTRATANTE EN SU PROPUESTA
- 2.- RESPUESTA A LA PREGUNTA NUMERO 4 DE ESTA ACTA



3.- SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE LA PARTIDA 12

Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom left and bottom right.




4.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 18 Y 22 DE MARZO DE 2016, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.

5.- EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA A CABO EL DÍA 23 DE MARZO 2016 A LAS 10:30 HRS. EN ESTE MISMO RECINTO, SE DEBERAN PRESENTAR AL REGISTRO CON 15 MINUTOS ANTES DEL EVENTO, YA QUE A LA HORA EXACTA NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE PERSONA O DOCUMENTO ALGUNO.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:


LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 11:05 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



REPRESENTANTES

<p><b>DIR. JORGE CAPIZ JASSO</b> Director de Recursos Materiales Servicios y Adquisiciones</p>	
<p><b>LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS</b> Representante de la Convocante</p>	
<p><b>C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ</b> Representante de la contratante</p>	

*C.P. Casimiro Hernández Pérez  
Representante de la U.S.E.T.*

LICITANTES

<p><i>Proveedora de Fabricación y Comercialización de Materiales S.A. de C.V.</i></p>	
<p><i>Comercializadora NOVA HOM SA de CV</i></p>	

<p><del>DESIGNIO EN MONTAJE</del> S.A. DE C.V.</p>	
<p>MADRIDADO DE MADERAS DIANA, S.A.C.U.</p>	<p><del>1 G. J. J. J.</del> ZASAR RAMIREZ CASTILLO</p>
<p>INTELMOBILIDAD Y COMERCIALIZACION DE MOBILES TUNEADOS S.A. C.V.</p>	<p> SERGIO A. ROMERO</p>
<p>GREMPO S.A. de C.V.</p>	<p>Beatriz Robles H. </p>
<p>INDUSTRIAS HERNA S.A DE C.V</p>	<p>Concepcion Perez Conde </p>
<p>Technology Depot S.A de C.V</p>	<p> ESTERITA HUERTOS RUCES</p>
<p>Planes y Proyectos Industriales y Comerciales S.A de C.V.</p>	<p> FRANCISCO MONTE S.</p>
<p>MOBILIARIO SA DE CV</p>	<p> PAUL ROMERO / CAROLINA SANTA</p>

Oficina 416  
Pannamotec, S.a de C.V.

FIN DE TEXTO

  
Fermín Abhuacatl  
